

VÍZ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

(VM-1)

amely létrejött egyrészről Ugod Község Önkormányzata (8564 Ugod, Kossuth u. 32.) képviseli: Vörös Tibor polgármester mint megrendelő a továbbiakban: Önkormányzat
 másrészről a Pápai Vízmű Rt. (8500 Pápa, Vízmű utca 2.) képviseli: dr. Lukács Endre vezérigazgató,
 mint szolgáltató a továbbiakban: Vízmű között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

- 1.1. Az Önkormányzat az önkormányzatokról szóló 1990. évi 65. törvény 8. § 4) bekezdésében foglalt egészséges ivóvízellátási kötelezettségének ellátását jelen szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint biztosítja, melynek alapján a szolgáltatást megrendeli a Vízműnél, aki a feladatot elvállalja.
- 1.2. A Vízmű a közüzemi ivóvízellátáshoz előírt jogosultsággal és szakmai felkészültséggel rendelkezik, tevékenységét a hatályos jogi szabályozás, valamint a vízjogi üzemeltetési engedélyek előírása szerint végzi. Az üzemeltetéshez szükséges tárgyi eszközök a tulajdonában vannak.
- 1.3. A felek kinyilvánítják hosszú távú együttműködési szándékukat a víziközmű rendszer üzemeltetésére.

2. A Vízmű feladatai

- 2.1. A szolgáltatás során a vonatkozó előírásoknak megfelelő minőségű vizet biztosít a fogyasztóknak a szolgáltatási ponton és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően a víziközmű teljesítő képességének mértékéig köteles szolgáltatni.
- 2.2. A szolgáltatás folyamatossága érdekében:
 - a víztermelő telepeit jól karbantartja, a műszaki színvonal folyamatos emelésével növeli az üzembiztonságot
 - az elosztó hálózatokon az indokolt mértékig rekonstrukciót végez
 - a vízminőség javítás érdekében hálózat öblítéseket és mechanikai tisztítást végez
 - a víztároló kapacitásainak ütemezett karbantartásával biztosítja a jó ivóvíz minőséget
 - a nap 24 órájában folyamatos diszpécser és hibaelhárító szolgálatot tart fenn
 - az ivóvíz készletek védelmét kiemelten kezeli
- 2.3. Felelősséggel tartozik a szolgáltatott víz minősége és a szolgáltatott víz nyomása tekintetében.
 A szolgáltatási pontokon a jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet ad át.
- 2.4. Az üzemeltetett ivóvíz rendszeren a termeléstől a szolgáltatási pontokig végzi a vezetékek, berendezések karbantartását, valamint a jelentkező hibák kijavítását. Hibaelhárítást csak a szolgáltatási pontig végezhet, ezen túl (belső hiba esetén) csak kivételes esetben a fogyasztó költségvállalása mellett végez.
- 2.5. A szolgáltatási területen – gazdálkodóknál – új igény, illetve meglévő fogyasztás növekedése esetén a közműfejlesztési hozzájárulást beszedi. A közműfejlesztés mértékét, szabályait a vonatkozó igazgatósági határozat tartalmazza.
- 2.6. A közműves ivóvízellátás közüzemi szolgáltatásnak minősül és a Vízmű szolgáltatási szerződés kötésére kötelezett a fogyasztóval.
- 2.7. A mérésügyi törvény értelmében a díjfizetés alapját képező vízmérőket akkreditált hitelesítő laboratóriumban hitelesítetteti.
 A szolgáltatás igénybevételével egyidőben a bekötési vízmérők a Vízmű tulajdonába kerülnek, melyek időszakos hitelesítéséről, cseréjéről, javításáról gondoskodik.
- 2.8. A bekötési vízmérőket ütemezetten leolvassa. A kis fogyasztóknál (havi 50 m³ alatt) évente egyszer, a többi fogyasztónál havi rendszerességgel történik a leolvasás.
- 2.9. A vízszolgáltatás díjairól havonta, illetve a kis fogyasztóknál kéthavonta készít számlát.
 Tényszámla készült a leolvasott értékekre, átlagszámla pedig két leolvasás között.

3. Díjképzés

- 3.1. A vízszolgáltatás elszámolásának alapját a fogyasztott víz és az egységdíj tételeinek szorzata képezi.
 - A fogyasztott víz mennyiségének megállapítása általában méréssel, ennek hiányában a jogszabályokban meghatározott módon történik.
 - Az egységdíjat az árak megállapításáról szóló törvény értelmében az Önkormányzat Képviselőtestülete fogadja el.
- 3.2. A hatósági ár megállapítása a Vízmű kérelmére történik. Az igazgatóság a következő évre vonatkozó díj-javaslatát november 30-ig megküldi az Önkormányzatnak.

3.3. A díjjavaslat a tételes költség tervezésen és az előzetes üzleti terven alapul.

A tervezett költségek és ráfordítások figyelembe veszik – a tervezési időszakban ismeretes – belföldi értékesítés várható termelői árindexeit a tervévre vonatkozóan, továbbá a gazdasági szabályozókat.

A díjváltozás meghatározó tényezői: - a szolgáltatás terjedelmében bekövetkező változások, - infláció alakulása, - fogyasztás változása, - az amortizáció fedezetének változása, - adójellegű befizetések változása.

Az önköltség típusú ár felépítése a Vízmű önköltség számítási szabályzatában leírtak és a számviteli politika előírásainak figyelembevételével történik mind a közvetlen költségek, mind a felosztásra kerülő általános költségek és ráfordítások vonatkozásában.

3.4. A Vízmű a hatósági ár évközbéli módosítását is kezdeményezheti, ha a gazdálkodás körülményei ezt indokolják.

4. A Önkormányzat feladatai

4.1. Az Önkormányzat a vízdíjjavaslat, illetve a kért adatok kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles az ármegállapítást közzétenni, vagy a kérelem elutasításáról értesíteni a Vízművet.

4.2. A tervezett költségek és ráfordítások alapján elfogadott ivóvízdíjnak fedeznie kell a biztonságos szolgáltatás költségeit és az amortizációs költségeket.

4.3. Egy ivóvízbázis ellátási területére az érintett önkormányzatok egységes vízdíjakat alkalmaznak.

4.4. Az Önkormányzat a javaslatnál kisebb mértékű díj megállapítása esetén köteles a különbséget a Vízmű részére megtéríteni.

5. A szolgáltatás során használt tárgyi eszközök vagyoni jogi kérdései

5.1. Az ivóvízellátáshoz szükséges tárgyi eszközök a szolgáltató tulajdonában vannak.

5.2. Az Önkormányzat közigazgatási területén az **ivóvíz ellátást közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökről** (1. sz. melléklet) a Részvénytársaság Szindikátusi Szerződése rendelkezik.

- eladásuk, pótlás nélküli selejtezésük csak az Önkormányzat(ok) engedélyével történhet
- a társaság átalakulásakor ezeket az eszközöket természetben kell átadni az Önkormányzat(ok)nak

5.3. Az Önkormányzat területén az ivóvízellátást közvetlenül szolgáló eszközök ellenértékét részvények testesítik meg.

5.4. A társaság üzemeltetői vagyon körébe elsősorban a járművek, gépek, berendezések, irodai eszközök tartoznak. Az osztatlan közös vagyonból való részesedést az Önkormányzat részvénycsomagjából a közvetlen eszközök ellenértékén felüli részvények képezik.

5.5. A Vízmű a tárgyi eszközök után – a jogszabályokban foglalt mértékig – értékcsökkenést számol el. Az Önkormányzat területén alkalmazott ivóvízdíjnak fedezetet kell nyújtani:

- az ivóvízellátást közvetlenül szolgáló eszközök értékcsökkentésére
- az üzemeltetői vagyon értékcsökkenésére a megbízó által birtokolt részvények (5.4.) arányában

6. A szerződés hatálya, felmondás

6.1. A felek az Üzemeltetési Szerződést 2006. január 01. kezdő nappal határozatlan időtartamra kötik.

6.2. Az Önkormányzat a szerződést – képviselőtestületi határozattal – 6 hónapos felmondási idővel a határidő letelte után a gazdasági év végére felmondhatja.

A kiválásra, a vagyon kiadására ez a felmondás nem vonatkozik, ebben az esetben a követelések és a kötelezettségek mérlegszerű elszámolásával, a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, a Számviteli törvény, a Vagyonkezelési rendelkezések, az Alapító Okirat és a Szindikátusi Szerződés szerint kell eljárni.

6.3. A Vízmű a szerződést csak rendkívüli esetben – a Részvénytársaság közgyűlésének hozzájáruló határozatával – mondhatja fel. Rendkívüli esetnek minősül különösen ha a Vízmű részéről ajánlott vízdíjat az Önkormányzat nem fogadja el.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Pápa, 2005. december

.....

Önkormányzat



PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
3500 Pápa, Vízmű u. 2.
Telefon: (89) 313-455 Fax: 313-295

.....
Vízmű

IVÓVÍZSZOLGÁLTATÁS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS
I.sz. MÓDOSÍTÁSA
(Ugod)

A Felek között a tárgyban 2005. december hóban létrejött szerződést a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint az alábbiaknak megfelelően módosítják, illetve kiegészítik:

1. A szerződés tárgya

kiegészül:

1.4. Az önkormányzat a tulajdonában lévő ivóvíz ellátást szolgáló eszközöket a Vízmű vagyonkezelésébe adja.

2.A Vízmű feladatai

kiegészül:

2.10. A vagyonkezelésbe vett eszközök után elszámolt amortizáció felhasználásáról 3 évenként részletes tájékoztatást ad.

3. Díjképzés:

3.1, 3.2, 3.3, 3.4-es alpontokkal együtt törölve.

4. Az Önkormányzat feladatai

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 alpontokkal együtt törölve.

5. A szolgáltatás során használt tárgyi eszközök vagyoni jogi kérdései:

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 törölve. Kiegészül az 5.6 ponttal.


5.6. Az 1. sz. melléklet A víziközmű-rendszer műszaki jellemzőit tartalmazza. A 2. sz. melléklet a Víziközmű-rendszer eszközeinek összesítését, a 2.a sz. melléklet az Önkormányzat tulajdonában lévő Víziközmű rendszerfüggő eszközöket sorolja fel, amelyeket a Vízmű vagyonkezelésébe ad. A 2.b. sz. melléklet a Vízmű tulajdonában lévő Rendszerfüggetlen eszközök felsorolása.

6. A szerződés hatálya, felmondás

6.3. pont 2. mondata törölve.

A jelen szerződésmódosítás 2013. január 1-től lép hatályba.

Pápa, 2012. december 28.



Önkormányzat

PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.

8500 Pápa, Vízmű u. 2.

OTP Pápa: 11748045-20035602

Adószám: 11338110-2-19

1.



Pápai Vízmű Zrt.

A víziközmű-rendszer műszaki jellemzői

1./ A víziközmű-rendszer megnevezése: Adásztevel kistérség közműves ivóvízellátás
- Adásztevel, Nagytevel, Homokbödöge, Ugod, Csót, Béb

2./ A víziközmű-rendszer a Vksztv. 2. § 23. pontja alapján:

b) önállóan, több település ellátását is szolgálja, és rajta a tulajdoni viszonyok azonosak

3./ A víziközmű-rendszer lehatárolása, leírása, átadási pont.

Víziközmű-rendszer üzembe helyezése: 1968-1981-1988.

Víziközmű-rendszer elhelyezkedése: Adásztevel, Nagytevel, Homokbödöge, Ugod,
Csót, Béb községek kül- és belterülete

Jelenlegi kistérségi vízműrendszer több lépcsőben nyerte el jelenlegi formáját.

1. Ugod-Homokbödöge községi vízmű
2. Csót-Béb községi vízmű
3. Adásztevel-Nagytevel községi vízmű

Ugod-Homokbödöge vízellátását biztosító kút elapadt, Csót-Béb községek vízbázisa elnitratosodott, vízhozama csökkent. A térségben egyedül Adásztevel külterületén volt található olyan hidrogeológiai alkalmas terület, ahol megfelelő minőségű és mennyiségű víz volt nyerhető. Így 1981.évben Ugod-Homokbödöge községek vízellátására megépült a 2.sz.kút, amely jelenleg a kistérségi vízműrendszer fővízadója. 1983.évben Csót-Béb községek is csatlakoztak a kistérségi rendszerhez. 1988.évben Adásztevel-Nagytevel községek is csatlakoztak a rendszerhez, kiépítették belső ivóvízhálózatukat is. Napjainkban a települések vízellátását Adásztevel külterületén kialakított vízműtelep látja el, melynek részei: 2 db mélyfúrású kút, 100 m³ térszíni medence, 25 m³ medence, 4 db + 2 db átemelő. Homokbödöge külterületén kialakított 200 m³ + 100 m³-es térszíni medence, Adásztevel 100 m³ glóbusz, Csót 100 m³ glóbusz alkotja. A településeket „ún.” összekötő vezetékek kötik össze. Vízműrendszer működése:

A kistérség közműves vízellátása két külön nyomáson működik:

1. Adásztevel község vízellátása. 1. sz. kútból kijövő vezeték összekötésre került a 2. sz. kút vezetékeivel erről ágazik le az adászteveli ág és töltőszepel segítségével tölti az adászteveli glóbuszt illetve az adászteveli hálózatot.
2. Nagytevel Ugod-Homokbödöge-Csót-Béb községek vízellátását a Homokbödögei 200 + 100 m³-es medencékbe juttatott víz biztosítja, amely történhet közvetlenül a 2.sz.kútból, illetve az 1-2.sz.kút vízműtelepen elhelyezkedő térszíni medencébe való termeléséből. Ebben az esetben a csótartályokba elhelyezett szivattyúk emelik fel a kitermelt vizet a homokbödögei tározókba. Csót községi víztorony biztosítja Csót községben szükséges nyomásviszonyokat, innen vízátadás történik Vanyola község számára. Vízelkezelés: a kutakból kitermelt vizet UV fertőtlenítő berendezéssel fertőtlenítyük. Biztonsági fertőtlenítés történik a kút nyomásonára külön – külön telepített vegyszeradagolóval. A vízmű működése teljesen automatikus. Az adatátvitel a pápai központi számítógéppel URH rádiók segítségével történik, az adatforgalmat a központi számítógép vezérli. Energiaellátást transzformátor állomás biztosítja.

Víziközmű-rendszer eszközeit a 2., 2a., és 2 b. számú melléklet tartalmazza.

4./ Főművek meghatározása (közös tulajdon):

a) Adásztevel vízbázis:

- 2 db mélyfúrású kút
- 6 db átemelő csőtartály szivattyúval
- Irányítástechnika
- Energia ellátás
- 100 m³ vasbeton medence Adásztevel

b) 200 m³ + 100 m³ –es medence Homokbödöge

c) Csót 100 m³ glóbusz

Összekötővezetékek: (községek külterülete)

- Adásztevel-Nagytevel
- Nagytevel-Homokbödöge
- Homokbödöge-Ugod
- Ugod-Béb akna
- Béb akna-Csót

5./ Átnézetes helyszínrajz

Pápa 2012. december 28.

Adásztevel Önkormányzat
Ellátásért felelős

Nagytevel Önkormányzat
Ellátásért felelős

Homokbödöge Önkormányzat
Ellátásért felelős

Ugod Önkormányzat
Ellátásért felelős

Csót Önkormányzat
Ellátásért felelős

Béb Önkormányzat
Ellátásért felelős

PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
8500 Pápa, Vízmű u. 2.
OTP Pápa: 11748045-20035602
Adószám: 11338110-2-19

Pápai Vízmű Zrt.
Vízközmű-szolgáltató

**A víziközmű vagyon eszközeinek
értéke, összetétele 2013.január 1.**

Víziközmű rendszer megnevezése: Adásztevel kistérség közműves ivóvízellátás				
Ellátásért felelős(ök) megnevezése: Adásztevel Község Önkormányzata Nagytevel Község Önkormányzata Ugod Község Önkormányzata Homokbödöge Község Önkormányzata Csót Község Önkormányzata Béb Község Önkormányzata				
A víziközmű rendszer eszközei				
sorszám	megnevezés	bruttó (Ft)	écs (Ft)	nettó (Ft)
1.	Víziközmű rendszerfüggő eszközök	144 217 589	54 143 738	90 073 851
2.	Rendszerfüggetlen eszközök	9 156 299	4 902 097	4 254 202
Mindösszesen:		153 373 888	59 045 835	94 328 053

eszkazon	nev	szambrutto	szamecs	eszknetto
12 512 084	Adásztevel trafoállomás	438 966	438 966	0
12 512 085	Adásztevel térvilágítás medencénél	70 546	70 546	0
12 512 086	Adásztevel-Nagytevel jelzőkábel	1 287 504	1 287 504	0
12 512 180	Adásztevel megfigyelőkút 2 db	2 831 400	962 979	1 868 421
12 516 092	Adásztevel elektromos gépészet	572 780	572 780	0
12 521 063	Adásztevel vízműtelep védterület 046 hrsz.	279 000	0	279 000
12 522 079	Adásztevel betonút medencénél	329 642	112 129	217 513
12 522 080	Adásztevel kút védkerítés	134 628	45 793	88 835
12 522 081	Adásztevel I. kút polidom k-045-1,4 hrsz.	4 751 608	1 616 064	3 135 544
12 522 082	Adásztevel II. kút polidommal k-045-1,4 hrsz.	9 970 542	2 042 610	7 927 932
12 522 083	Adásztevel 100 m3 víztároló medence k-045-1 hrsz.	2 672 780	909 044	1 763 736
12 522 087	Adásztevel murvázott út glóbusznál	988	340	648
12 522 088	Adásztevel glóbusz védkerítés	44 548	15 167	29 381
12 522 089	Adásztevel víztorony AK100-30 04-2 hrsz.	3 029 148	1 030 231	1 998 917
12 621 064	Adásztevel glóbusz védterület 03 hrsz.	49 000	0	49 000
12 623 027	Adásztevel bekötővezetékek 1996.	381 294	194 522	186 772
12 623 028	Adásztevel bekötővezetékek 2001.	1 136 742	446 413	690 329
12 623 029	Adásztevel bekötővezetékek 2011.	119 858	6 208	113 650
12 623 251	Adásztevel 80 KMPVC nyomócső (5284 fm)	6 387 634	3 258 741	3 128 893
12 623 252	Adásztevel 150 KMPVC nyomócső(1316 fm)	3 181 880	1 623 280	1 558 600
12 623 253	Adásztevel 200 KMPVC nyomócső (661 fm)	1 864 552	951 237	913 315
12 623 428	Adásztevel bekötővezetékek 2005.	175 254	38 369	136 885
12 623 474	Adásztevel bekötővezetékek 2006.	165 344	31 985	133 359
12 623 475	Adásztevel bekötővezetékek 2007.	112 861	18 058	94 803
12 623 476	Adásztevel bekötővezetékek 2008.	376 207	47 318	328 889
12 623 477	Adásztevel bekötővezetékek 2010.	133 791	11 177	122 614
12 623 478	Adásztevel bekötővezetékek 2012.	33 790	255	33 535
12 723 029	Nagytevel bekötővezetékek 1996.	274 612	140 100	134 512
12 723 030	Nagytevel bekötővezetékek 2001.	756 302	263 733	492 569
12 723 031	Nagytevel bekötővezetékek 2008.	160 632	22 860	137 772
12 723 032	Nagytevel bekötővezetékek 2009.	297 996	30 776	267 220
12 723 033	Nagytevel bekötővezetékek 2010.	145 124	11 206	133 918
12 723 274	Nagytevel vegyes horg. bekötővezeték	294 510	150 259	144 251
12 723 276	Nagytevel 80 KMPVC nyomócső (679 fm)	789 998	403 044	386 954
12 723 277	Nagytevel 100 KMPVC nyomócső (1063 fm)	1 633 720	833 472	800 248
12 723 278	Nagytevel 150 KMPVC nyomócső (1757 fm)	4 090 274	2 086 708	2 003 566
12 723 435	Nagytevel bekötővezetékek 2005.	293 860	67 637	226 223
12 723 484	Nagytevel bekötővezetékek 2006.	172 444	33 419	139 025
12 723 485	Nagytevel bekötővezetékek 2007.	109 718	18 771	90 947
12 723 486	Nagytevel bekötővezetékek 2012.	151 790	1 717	150 073
12 821 065	Homokbödöge medence 044/2 hrsz.	109 000	0	109 000
12 822 090	Homokbödöge 200 m3 víztároló, védkerítés	118 790	40 404	78 386
12 822 091	Homokbödöge 100 m3 vízt. medence k-044-2 hrsz.	1 692 758	575 723	1 117 035
12 822 092	Homokbödöge 200 m3 víztároló k-044-2 hrsz.	1 113 658	378 765	734 893
12 823 254	Adásztevel-H.bödöge KPE 160 nyomócső (446 fm)	2 358 052	1 203 002	1 155 050
12 823 275	Adásztevel-Nagytevel 1"KP PEMÜ bekötővezeték	337 290	172 063	165 227
12 823 279	Nagytevel-Homokbödöge KPE 200 cső(1632 fm)	4 546 964	2 319 716	2 227 248
12 823 280	Adásztevel-Nagytevel KPE 160 távvezeték(1236 fm)	3 542 052	1 807 038	1 735 014
12 823 291	Ugod-H.bödöge 150 ac. nyomócső(3088 fm)	2 875 430	1 466 947	1 408 483
12 823 307	Ugod-Adásztevel 150 acél nyomócső (1757 fm)	3 053 528	1 557 817	1 495 711
12 823 308	Ugod-Homokbödöge 159 acél nyomócső (63 fm)	66 662	34 012	32 650
12 823 316	Ugod-Adásztevel 150 KMPVC cső (1152 fm)	2 195 876	1 120 240	1 075 636
12 823 325	Béb-Csót 100 ac.nyomócső (1326 fm)	892 478	455 318	437 160
12 823 328	Béb-Csót 125 Ac.összekötővezeték (1805 fm)	1 325 286	676 092	649 194
12 823 330	Béb-Csót 160 KPE vezeték(337 fm)	2 483 964	671 292	1 812 672
12 823 331	Béb -Csót 300 KMPVC nyomócső(1230 fm)	7 367 672	3 758 733	3 608 939
12 823 345	Csót-Béb 160 KPE távvezeték(322 fm)	2 360 931	584 816	1 776 115
12 923 031	Homokbödöge bekötővezetékek 1996.	1 892 968	951 544	941 424
12 923 032	Homokbödöge bekötővezetékek 2001.	329 353	110 009	219 344

12 923 033 Homokbödöge bekötővezetékek 2007.	111 439	17 988	93 451
12 923 034 Homokbödöge bekötővezetékek 2009. (Szabadság u.)	52 990	5 310	47 680
12 923 035 Homokbödöge bekötővezetékek 2010.	140 103	10 353	129 750
12 923 036 Homokbödöge bekötővezetékek 2012.	221 948	1 428	220 520
12 923 288 Homokbödöge vegyes acél bekötővezeték	91 066	44 306	46 760
12 923 289 Homokbödöge 80 ac. nyomócső(526 fm)	340 336	173 628	166 708
12 923 290 Homokbödöge 100 ac. nyomócső(3454 fm)	2 956 230	1 507 989	1 448 241
12 923 292 Homokbödöge 150 ac. nyomócső(462 fm)	429 822	219 283	210 539
12 923 293 Homokbödöge 200 ac. nyomócső (893 fm)	924 316	471 529	452 787
12 923 294 Homokbödöge 80 KMPVC nyomócső (212fm)	249 736	127 392	122 344
12 923 295 Homokbödöge KPE 110 gerincvezeték (Rákóczi u 69 fm)	299 296	92 102	207 194
12 923 296 Homokbödöge 110 KPE gerincvezeték (Szabadság u.146	2 114 780	131 057	1 983 723
13 021 066 Ugod vízműtelep 056 hrsz.	0	0	0
13 022 094 Ugod fűt kút k-056 hrsz.	512 000	174 135	337 865
13 023 033 Ugod bekötővezetékek 1996.	1 467 439	723 964	743 475
13 023 034 Ugod bekötővezetékek 2001.	487 851	156 335	331 516
13 023 304 Ugod 89 acél nyomócső(98 fm)	69 648	35 540	34 108
13 023 305 Ugod 108 acél nyomócső(391 fm)	169 969	86 703	83 266
13 023 306 Ugod 159 acél nyomócső(23 fm)	23 880	12 204	11 676
13 023 309 Ugod 80 ac. nyomócső (4303 fm)	2 952 505	1 497 090	1 455 415
13 023 310 Ugod 100 ac. nyomócső(2328 fm)	2 134 537	1 088 963	1 045 574
13 023 311 Ugod 150 ac. nyomócső (3567 fm)	3 421 662	1 745 598	1 676 064
13 023 312 Ugod 63 KPE bekötővezeték (Árpád köz)	403 238	124 086	279 152
13 023 313 Ugod 80 KMPVC nyomócső(1114 fm)	1 483 511	728 650	754 861
13 023 314 Ugod 110 KPE nyomócső(240 fm)	475 876	207 571	268 305
13 023 315 Ugod 110 KPE gerincvezeték (Kossuth utca,53 fm)	423 260	130 259	293 001
13 023 316 Ugod 110 KPE gerincvezeték (Jókai u.476 fm)	6 542 500	639 372	5 903 128
13 023 317 Ugod 110 KPE gerincvezeték (Névtelen u.,414 fm)	3 937 494	118 772	3 818 722
13 023 441 Ugod bekötővezetékek 2005.	107 732	23 434	84 298
13 023 478 Ugod bekötővezetékek 2006.	4 206	836	3 370
13 023 479 Ugod bekötővezetékek 2007.	434 816	69 695	365 121
13 023 480 Ugod bekötővezetékek 2008.	80 316	11 362	68 954
13 023 481 Ugod bekötővezetékek 2010.	68 856	5 573	63 283
13 023 482 Ugod bekötővezetékek 2012.	33 790	294	33 496
13 123 035 Béb bekötővezetékek 1996.	180 354	82 208	98 146
13 123 036 Béb bekötővezetékek 2001.	280 330	87 438	192 892
13 123 037 Béb bekötővezetékek 2008.	281 687	36 703	244 984
13 123 038 Béb bekötővezetékek 2010.	145 819	9 407	136 412
13 123 039 Béb bekötővezetékek 2011.	121 153	5 650	115 503
13 123 326 Béb 80 ac.nyomócső(472 fm)	240 793	122 850	117 943
13 123 327 Béb 125 ac.nyomócső (1280 fm)	940 234	479 671	460 563
13 123 328 Béb KPE 110 gerincvezeték (Kossuth u 156 fm)	2 791 208	3 900	2 787 308
13 123 329 Béb 90 KPE elosztóvezeték(600 fm)	508 462	236 835	271 627
13 123 431 Béb bekötővezetékek 2005.	32 468	7 408	25 060
13 123 479 Béb bekötővezetékek 2006.	118 424	22 260	96 164
13 123 480 Béb bekötővezetékek 2007.	56 351	9 217	47 134
13 221 067 Csót glóbusz 0107/2 hrsz.	0	0	0
13 221 068 Csót vízműtelep 0137/2 hrsz.	0	0	0
13 222 098 Csót glóbusz védkerítés	74 246	25 237	49 009
13 222 101 Csót hidroglóbusz 100 m3 k-0107-2 hrsz.	1 385 886	471 342	914 544
13 322 099 Csót gépház védkerítés	256 388	87 177	169 211
13 322 100 Csót fűt kút kezelőépülettel k-0137-2 hrsz.	3 084 308	1 048 986	2 035 322
13 323 037 Csót bekötővezetékek 1996.	832 416	420 453	411 963
13 323 038 Csót bekötővezetékek 2001.	632 895	196 952	435 943
13 323 039 Csót bekötővezetékek 2007. (Dózs Gy. u)	72 659	11 242	61 417
13 323 040 Csót bekötővezetékek 2011. (2 db)	226 055	8 017	218 038
13 323 041 Csót bekötővezetékek 2012.	66 571	1 527	65 044
13 323 341 Csót 80 ac. nyomócső(538 fm)	274 610	140 106	134 504
13 323 342 Csót 100 ac. nyomócső (2504 fm)	1 685 460	859 863	825 597
13 323 343 Csót 125 ac. nyomócső (2261 fm)	1 660 008	846 881	813 127

13 323 344 Csót 100 KMPVC nyomócső (773fm)	1 279 518	652 758	626 760
13 323 345 Csót,110 KPE gerinczvezeték(Rákóczi u,200fm)	4 600 038	12 099	4 587 939
13 323 346 Csót 300 KMPVC nyomócső(112 fm)	229 836	117 251	112 585
13 323 347 Csót Temető 2 db közkút	174 755	11 833	162 922
13 323 432 Csót bekötővezetékek 2005.	46 224	10 439	35 785
13 323 483 Csót bekötővezetékek 2006.	131 612	25 092	106 520
13 323 484 Csót bekötővezetékek 2007.	112 333	18 690	93 643
13 323 485 Csót bekötővezetékek 2009.	1 895	175	1 720
13 323 486 Csót bekötővezetékek 2010.	159 466	12 321	147 145

Összesen

144 217 589 54 143 738 90 073 851

eszkazon	nev	szambrutto	szamecs	eszknetto
12 516 083	Adásztevel 25 m3 acél tároló	274 936	274 936	0
12 516 084	Adásztevel gépház URH 450 MHz	156 648	156 648	0
12 516 085	Adásztevel NA 160/20 trafó	21 556	21 556	0
12 516 088	Adásztevel II.átemelő K 64-12 szivattyú	115 510	115 510	0
12 516 091	Adásztevel LMI vegyszeradagoló	130 700	130 700	0
12 516 093	Adásztevel V.átemelő SP 25-7 szivattyú	80 190	80 190	0
12 516 097	Adásztevel II.kút LMI vegyszeradagoló	148 400	148 400	0
12 516 098	Adásztevel II.kút frekvenciaváltó FC 202/30kW/61	323 187	116 086	207 101
12 516 099	Adásztevel II.kút SP 46-16 szivattyú	748 959	489 082	259 877
12 516 101	Adásztevel I.kút SP 17-11 szivattyú	406 304	210 157	196 147
12 516 103	Adásztevel I.kút Prominent vegyszeradagoló	170 320	50 816	119 504
12 517 016	Adásztevel GL -6 távadó	34 294	34 294	0
12 613 027	Adásztevel vízmérők 237 db 1996.	666 400	339 972	326 428
12 613 028	Adásztevel vízmérők 68 db 2001.	222 600	85 690	136 910
12 613 031	Adásztevel vízmérők 3 db 2005.	22 140	4 792	17 348
12 613 048	Adásztevel vízmérők 4 db 2006.	22 863	4 396	18 467
12 613 049	Adásztevel vízmérők 3 db 2007.	85 269	13 620	71 649
12 613 050	Adásztevel vízmérők 3 db 2008.év	24 433	3 098	21 335
12 613 051	Adásztevel vízmérők 1 db 2010.	11 397	950	10 447
12 613 052	Adásztevel vízmérők 1 db 2011.	5 142	265	4 877
12 613 053	Adásztevel vízmérők 2012.	6 210	47	6 163
12 713 029	Nagytevel vízmérők 183 db 1996.	512 400	261 408	250 992
12 713 030	Nagytevel vízmérők 37 db 2001.	142 100	48 137	93 963
12 713 038	Nagytevel vízmérők 4 db 2005.	37 540	8 673	28 867
12 713 057	Nagytevel vízmérők 3 db 2006.	17 556	3 401	14 155
12 713 058	Nagytevel vízmérők 1 db 2007.	28 002	4 789	23 213
12 713 059	Nagytevel vízmérők 2 db 2008.év	17 152	2 442	14 710
12 713 060	Nagytevel vízmérők 2 db 2009.	22 472	2 259	20 213
12 713 061	Nagytevel vízmérők 2 db 2010.	22 799	1 761	21 038
12 713 062	Nagytevel vízmérők 2012.	6 210	71	6 139
12 913 031	Homokbödöge vízmérők 274 db 1996.	959 000	481 583	477 417
12 913 032	Homokbödöge vízmérők 18 db 2001.	66 500	21 412	45 088
12 913 033	Homokbödöge vízmérők 1 db 2007.	26 281	4 245	22 036
12 913 034	Homokbödöge vízmérők 1 db 2010.	11 397	841	10 556
12 913 035	Homokbödöge vízmérők 2012.	12 420	86	12 334
13 013 033	Ugod vízmérők 535 db 1996.	1 526 037	752 870	773 167
13 013 034	Ugod vízmérők 22 db 2001.	91 700	29 501	62 199
13 013 044	Ugod vízmérők 3 db 2005.	22 140	4 881	17 259
13 013 051	Ugod vízmérők 1 db 2006.	5 724	1 137	4 587
13 013 052	Ugod vízmérők 5 db 2007.	117 065	18 873	98 192
13 013 053	Ugod vízmérők 1 db 2008.	8 576	1 213	7 363
13 013 054	Ugod vízmérők 1db 2010.	11 397	921	10 476
13 013 055	Ugod vízmérők 2012.	6 210	54	6 156
13 113 034	Béb vízmérők 1 db 2005.	7 380	1 685	5 695
13 113 035	Béb vízmérők 97 db 1996.	271 600	138 560	133 040
13 113 036	Béb vízmérők 15 db 2001.	67 200	20 859	46 341
13 113 052	Béb vízmérők 2 db 2006.	11 576	2 218	9 358
13 113 053	Béb vízmérők 1 db 2007.	26 281	4 304	21 977
13 113 054	Béb vízmérők 2 db 2008.	16 289	2 120	14 169
13 113 055	Béb vízmérők 1 db 2010.	5 681	365	5 316
13 113 056	Béb vízmérők 1 db 2011	3 847	179	3 668
13 216 097	Csót glóbusz URH 450 MHz	156 648	156 648	0
13 216 098	Csót gépház URH 450 MHz	156 648	156 648	0
13 236 064	Béb átadó akna Zagyszivattyú (Einhell TMP 25S)	8 900	8 900	0
13 313 035	Csót vízmérők 1 db 2005.	7 880	1 750	6 130

13 313 037 Csót vízmérők 333 db 1996.	855 538	432 131	423 407
13 313 038 Csót vízmérők 21 db 2001.	88 900	27 780	61 120
13 313 056 Csót vízmérők 4 db 2006.	23 388	4 457	18 931
13 313 057 Csót vízmérő 2 db 2007.	54 283	9 040	45 243
13 313 058 Csót vízmérő 1 db 2009.év	2 837	263	2 574
13 313 059 Csót vízmérők 2 db 2010.	22 794	1 752	21 042
13 313 060 Csót vízmérő 2 db 2011.	14 064	527	13 537
13 313 061 Csót vízmérők 2012.	6 429	148	6 281

Összesen

9 156 299 4 902 097 4 254 202

amely létrejött egyrészről Adásztevel Község Önkormányzata (8561 Adásztevel, Árpád u. 22.) képviseli: Fodor Béla polgármester mint megrendelő a továbbiakban: Önkormányzat
másrészről a Pápai Vízmű Rt. (8500 Pápa, Vízmű utca 2.) képviseli: dr. Lukács Endre vezérigazgató, mint szolgáltató a továbbiakban: Vízmű között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

- 1.1. Az Önkormányzat az önkormányzatokról szóló 1990. évi 65. törvény 8. § 4) bekezdésében foglalt egészséges ivóvízellátási kötelezettségének ellátását jelen szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint biztosítja, melynek alapján a szolgáltatást megrendeli a Vízműnél, aki a feladatot elvállalja.
- 1.2. A Vízmű a közüzemi ivóvízellátáshoz előírt jogosultsággal és szakmai felkészültséggel rendelkezik, tevékenységét a hatályos jogi szabályozás, valamint a vízjogi üzemeltetési engedélyek előírása szerint végzi. Az üzemeltetéshez szükséges tárgyi eszközök a tulajdonában vannak.
- 1.3. A felek kinyilvánítják hosszú távú együttműködési szándékukat a víziközmű rendszer üzemeltetésére.

2. A Vízmű feladatai

- 2.1. A szolgáltatás során a vonatkozó előírásoknak megfelelő minőségű vizet biztosít a fogyasztóknak a szolgáltatási ponton és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően a víziközmű teljesítő képességének mértékéig köteles szolgáltatni.
- 2.2. A szolgáltatás folyamatossága érdekében:
 - a víztermelő telepeit jól karbantartja, a műszaki színvonal folyamatos emelésével növeli az üzembiztonságot
 - az elosztó hálózatokon az indokolt mértékig rekonstrukciót végez
 - a vízminőség javítás érdekében hálózat öblítéseket és mechanikai tisztítást végez
 - a víztároló kapacitásainak ütemezett karbantartásával biztosítja a jó ivóvíz minőséget
 - a nap 24 órájában folyamatos diszpécser és hibaelhárító szolgálatot tart fenn
 - az ivóvíz készletek védelmét kiemelten kezeli
- 2.3. Felelősséggel tartozik a szolgáltatott víz minősége és a szolgáltatott víz nyomása tekintetében. A szolgáltatási pontokon a jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet ad át.
- 2.4. Az üzemeltetett ivóvíz rendszeren a termeléstől a szolgáltatási pontokig végzi a vezetékek, berendezések karbantartását, valamint a jelentkező hibák kijavítását. Hibaelhárítást csak a szolgáltatási pontig végezhet, ezen túl (belső hiba esetén) csak kivételes esetben a fogyasztó költségvállalása mellett végez.
- 2.5. A szolgáltatási területen – gazdálkodóknál – új igény, illetve meglévő fogyasztás növekedése esetén a közműfejlesztési hozzájárulást beszedi. A közműfejlesztés mértékét, szabályait a vonatkozó igazgatósági határozat tartalmazza.
- 2.6. A közműves ivóvízellátás közüzemi szolgáltatásnak minősül és a Vízmű szolgáltatási szerződés kötésére kötelezett a fogyasztóval.
- 2.7. A mérésügyi törvény értelmében a díjfizetés alapját képező vízmérőket akkreditált hitelesítő laboratóriumban hitelesítetteti.
A szolgáltatás igénybe vételével egyidőben a bekötési vízmérők a Vízmű tulajdonába kerülnek, melyek időszakos hitelesítéséről, cseréjéről, javításáról gondoskodik.
- 2.8. A bekötési vízmérőket ütemezetten leolvassa. A kis fogyasztóknál (havi 50 m³ alatt) évente egyszer, a többi fogyasztónál havi rendszerességgel történik a leolvasás.
- 2.9. A vízszolgáltatás díjairól havonta, illetve a kis fogyasztóknál kéthavonta készít számlát.
Tényszámla készült a leolvasott értékekre, átlagszámla pedig két leolvasás között.

3. Díjképzés

- 3.1. A vízszolgáltatás elszámolásának alapját a fogyasztott víz és az egységdíj tételeinek szorzata képezi.
 - A fogyasztott víz mennyiségének megállapítása általában méréssel, ennek hiányában a jogszabályokban meghatározott módon történik.
 - Az egységdíjat az árak megállapításáról szóló törvény értelmében az Önkormányzat Képviselőtestülete fogadja el.
- 3.2. A hatósági ár megállapítása a Vízmű kérelmére történik. Az igazgatóság a következő évre vonatkozó díj-javaslatát november 30-ig megküldi az Önkormányzatnak.

3.3. A díjjavaslat a tételes költség tervezésén és az előzetes üzleti terven alapul.

A tervezett költségek és ráfordítások figyelembe veszik – a tervezési időszakban ismeretes – belföldi értékesítés várható termelői árindexeit a tervévre vonatkozóan, továbbá a gazdasági szabályozókat.

A díjváltozás meghatározó tényezői: - a szolgáltatás terjedelmében bekövetkező változások, - infláció alakulása, - fogyasztás változása, - az amortizáció fedezetének változása, - adójellegű befizetések változása.

Az önköltség típusú ár felépítése a Vízmű önköltség számítási szabályzatában leírtak és a számviteli politika előírásainak figyelembevételével történik mind a közvetlen költségek, mind a felosztásra kerülő általános költségek és ráfordítások vonatkozásában.

3.4. A Vízmű a hatósági ár évközbeni módosítását is kezdeményezheti, ha a gazdálkodás körülményei ezt indokolják.

4. A Önkormányzat feladatai

4.1. Az Önkormányzat a vízdíjjavaslat, illetve a kért adatok kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles az ármegállapítást közzétenni, vagy a kérelem elutasításáról értesíteni a Vízművet.

4.2. A tervezett költségek és ráfordítások alapján elfogadott ivóvízdíjnak fedeznie kell a biztonságos szolgáltatás költségeit és az amortizációs költségeket.

4.3. Egy ivóvízbázis ellátási területére az érintett önkormányzatok egységes vízdíjakat alkalmaznak.

4.4. Az Önkormányzat a javaslattól kisebb mértékű díj megállapítása esetén köteles a különbözetet a Vízmű részére megtéríteni.

5. A szolgáltatás során használt tárgyi eszközök vagyoni jogi kérdései

5.1. Az ivóvízellátáshoz szükséges tárgyi eszközök a szolgáltató tulajdonában vannak.

5.2. Az Önkormányzat közigazgatási területén az **ivóvíz ellátást közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökről** (1. sz. melléklet) a Részvénytársaság Szindikátusi Szerződése rendelkezik.

- eladásuk, pótlás nélküli selejtezésük csak az Önkormányzat(ok) engedélyével történhet

- a társaság átalakulásakor ezeket az eszközöket természetben kell átadni az Önkormányzat(ok)nak

5.3. Az Önkormányzat területén az ivóvízellátást közvetlenül szolgáló eszközök ellenértékét részvények testesítik meg.

5.4. A társaság üzemeltetői vagyoni körébe elsősorban a járművek, gépek, berendezések, irodai eszközök tartoznak. Az osztatlan közös vagyomból való részesedést az Önkormányzat részvénycsomagjából a közvetlen eszközök ellenértékén felüli részvények képezik.

5.5. A Vízmű a tárgyi eszközök után – a jogszabályokban foglalt mértékig – értékcsökkenést számol el. Az Önkormányzat területén alkalmazott ivóvízdíjnak fedezetet kell nyújtani:

- az ivóvízellátást közvetlenül szolgáló eszközök értékcsökkentésére

- az üzemeltetői vagyoni értékcsökkenésére a megbízó által birtokolt részvények (5.4.) arányában

6. A szerződés hatálya, felmondás

6.1. A felek az Üzemeltetési Szerződést 2006. január 01. kezdő nappal határozatlan időtartamra kötik.

6.2. Az Önkormányzat a szerződést – képviselőtestületi határozattal – 6 hónapos felmondási idővel a határidő letelte után a gazdasági év végére felmondhatja.

A kiválásra, a vagyoni kiadására ez a felmondás nem vonatkozik, ebben az esetben a követelések és a kötelezettségek mérlegszerű elszámolásával, a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, a Számviteli törvény, a Vagyongazdálkodási rendelkezések, az Alapító Okirat és a Szindikátusi Szerződés szerint kell eljárni.

6.3. A Vízmű a szerződést csak rendkívüli esetben – a Részvénytársaság közgyűlésének hozzájáruló határozatával – mondhatja fel. Rendkívüli esetnek minősül különösen ha a Vízmű részéről ajánlott vízdíjat az Önkormányzat nem fogadja el.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Pápa, 2005. december 13.

.....
Önkormányzat

.....
Vízmű

IVÓVÍZSZOLGÁLTATÁS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS
I.sz. MÓDOSÍTÁSA
(Adásztevel)

A Felek között a tárgyban 2005. december hóban létrejött szerződést a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint az alábbiaknak megfelelően módosítják, illetve kiegészítik:

1. A szerződés tárgya

kiegészül:

1.4. Az önkormányzat a tulajdonában lévő ivóvíz ellátást szolgáló eszközöket a Vízmű vagyonkezelésébe adja.

2.A Vízmű feladatai

kiegészül:

2.10. A vagyonkezelésbe vett eszközök után elszámolt amortizáció felhasználásáról 3 évenként részletes tájékoztatást ad.

3. Díjképzés:

3.1, 3.2, 3.3, 3.4-es alpontokkal együtt törölve.

4. Az Önkormányzat feladatai

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 alpontokkal együtt törölve.

5. A szolgáltatás során használt tárgyi eszközök vagyoni jogi kérdései:

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 törölve. Kiegészül az 5.6 ponttal.

5.6. Az 1. sz. melléklet A víziközmű-rendszer műszaki jellemzőit tartalmazza. A 2. sz. melléklet a Víziközmű-rendszer eszközeinek összesítését, a 2.a sz. melléklet az Önkormányzat tulajdonában lévő Víziközmű rendszerfüggő eszközöket sorolja fel, amelyeket a Vízmű vagyonkezelésébe ad. A 2.b. sz. melléklet a Vízmű tulajdonában lévő Rendszerfüggetlen eszközök felsorolása.

6. A szerződés hatálya, felmondás

6.3. pont 2. mondata törölve.

A jelen szerződésmódosítás 2013. január 1-től lép hatályba.

Pápa, 2012. december 28.

.....
Önkormányzat



PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.

8500 Pápa, Vízmű u. 2.

OTP Pápa: 11748045-20035602

Adószám: 11338110-2-19

1.

.....
Pápai Vízmű Zrt.

A víziközmű-rendszer műszaki jellemzői

1./ A víziközmű-rendszer megnevezése: Adásztevel kistérség közműves ivóvízellátás
- Adásztevel, Nagytevel, Homokbödöge, Ugod, Csót, Béb

2./ A víziközmű-rendszer a Vksztv. 2. § 23. pontja alapján:

b) önállóan, több település ellátását is szolgálja, és rajta a tulajdoni viszonyok azonosak

3./ A víziközmű-rendszer lehatárolása, leírása, átadási pont.

Víziközmű-rendszer üzembe helyezése: 1968-1981-1988.

Víziközmű-rendszer elhelyezkedése: Adásztevel, Nagytevel, Homokbödöge, Ugod,
Csót, Béb községek kül- és belterülete

Jelenlegi kistérségi vízműrendszer több lépcsőben nyerte el jelenlegi formáját.

1. Ugod-Homokbödöge községi vízmű
2. Csót-Béb községi vízmű
3. Adásztevel-Nagytevel községi vízmű

Ugod-Homokbödöge vízellátását biztosító kút elapadt, Csót-Béb községek vízbázisa elnitratosodott, vízhozama csökkent. A térségben egyedül Adásztevel külterületén volt található olyan hidrogeológiai alkalmas terület, ahol megfelelő minőségű és mennyiségű víz volt nyerhető. Így 1981.évben Ugod-Homokbödöge községek vízellátására megépült a 2.sz.kút, amely jelenleg a kistérségi vízműrendszer fővízadója. 1983.évben Csót-Béb községek is csatlakoztak a kistérségi rendszerhez. 1988.évben Adásztevel-Nagytevel községek is csatlakoztak a rendszerhez, kiépítették belső ivóvízhálózatukat is. Napjainkban a települések vízellátását Adásztevel külterületén kialakított vízműtelep látja el, melynek részei: 2 db mélyfúrású kút, 100 m³ térszíni medence, 25 m³ medence, 4 db + 2 db átemelő. Homokbödöge külterületén kialakított 200 m³ + 100 m³-es térszíni medence, Adásztevel 100 m³ glóbusz, Csót 100 m³ glóbusz alkotja. A településeket „ún.” összekötő vezetékek kötik össze. Vízműrendszer működése:

A kistérség közműves vízellátása két külön nyomásvonalon működik:

1. Adásztevel község vízellátása. 1. sz. kútból kijövő vezeték összekötésre került a 2. sz. kút vezetékeivel erről ágazik le az adászteveli ág és töltőszelep segítségével tölti az adászteveli glóbuszt illetve az adászteveli hálózatot.
2. Nagytevel Ugod-Homokbödöge-Csót-Béb községek vízellátását a Homokbödögei 200 + 100 m³-es medencékbe juttatott víz biztosítja, amely történhet közvetlenül a 2.sz.kútból, illetve az 1-2.sz.kút vízműtelepen elhelyezkedő térszíni medencébe való termeléséből. Ebben az esetben a csőtartályokba elhelyezett szivattyúk emelik fel a kitermelt vizet a homokbödögei tározókba. Csót községi víztorony biztosítja Csót községben szükséges nyomásviszonyokat, innen vízátadás történik Vanyola község számára. Vízkezelés: a kutakból kitermelt vizet UV fertőtlenítő berendezéssel fertőtlenítyük. Biztonsági fertőtlenítés történik a kút nyomásvonalára külön – külön telepített vegyszeradagolóval. A vízmű működése teljesen automatikus. Az adatátvitel a pápai központi számítógéppel URH rádiók segítségével történik, az adatforgalmat a központi számítógép vezérli. Energiaellátást transzformátor állomás biztosítja.

Víziközmű-rendszer eszközeit a 2., 2a., és 2 b. számú melléklet tartalmazza.

4./ Főművek meghatározása (közös tulajdon):

a) Adásztevel vízbázis:

- 2 db mélyfúrású kút
- 6 db átemelő csőtartály szivattyúval
- Irányítástechnika
- Energia ellátás
- 100 m³ vasbeton medence Adásztevel

b) 200 m³ + 100 m³ –es medence Homokbödöge

c) Csót 100 m³ glóbusz

Összekötővezetékek: (községek külterülete)

- Adásztevel-Nagytevel
- Nagytevel-Homokbödöge
- Homokbödöge-Ugod
- Ugod-Béb akna
- Béb akna-Csót

5./ Átnézetes helyszínrajz

Pápa, 2012. december 28.

Adásztevel Önkormányzat
Ellátásért felelős

Nagytevel Önkormányzat
Ellátásért felelős

Homokbödöge Önkormányzat
Ellátásért felelős

Ugod Önkormányzat
Ellátásért felelős

Csót Önkormányzat
Ellátásért felelős

Béb Önkormányzat
Ellátásért felelős

PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
8500 Pápa, Vízmű u. 2.
OTP Pápa: 11748045-20035602
Adószám: 11338110-2-19

Pápai Vízmű Zrt.
Vízközmű-szolgáltató

**A víziközmű vagyron eszközeinek
értéke, összetétele 2013.január 1.**

Viziközmű rendszer megnevezése: Adásztevel kistérség közműves ivóvízellátás				
Ellátásért felelős(ök) megnevezése: Adásztevel Község Önkormányzata Nagytevel Község Önkormányzata Ugod Község Önkormányzata Homokbödöge Község Önkormányzata Csót Község Önkormányzata Béb Község Önkormányzata				
A víziközmű rendszer eszközei				
sorszám	megnevezés	bruttó (Ft)	écs (Ft)	nettó (Ft)
1.	Viziközmű rendszerfüggő eszközök	144 217 589	54 143 738	90 073 851
2.	Rendszerfüggetlen eszközök	9 156 299	4 902 097	4 254 202
Mindösszesen:		153 373 888	59 045 835	94 328 053

eszkazon	nev	szambrutto	szamecs	eszknetto
12 512 084	Adásztevel trafoállomás	438 966	438 966	0
12 512 085	Adásztevel térvilágítás medencénél	70 546	70 546	0
12 512 086	Adásztevel-Nagytevel jelzőkábel	1 287 504	1 287 504	0
12 512 180	Adásztevel megfigyelőkut 2 db	2 831 400	962 979	1 868 421
12 516 092	Adásztevel elektromos gépészet	572 780	572 780	0
12 521 063	Adásztevel vízműtelep védterület 046 hrsz.	279 000	0	279 000
12 522 079	Adásztevel betonút medencénél	329 642	112 129	217 513
12 522 080	Adásztevel kút védkerítés	134 628	45 793	88 835
12 522 081	Adásztevel I. kút polidom k-045-1,4 hrsz.	4 751 608	1 616 064	3 135 544
12 522 082	Adásztevel II. kút polidommal k-045-1,4 hrsz.	9 970 542	2 042 610	7 927 932
12 522 083	Adásztevel 100 m3 víztároló medence k-045-1 hrsz.	2 672 780	909 044	1 763 736
12 522 087	Adásztevel murvázott út glóbusznál	988	340	648
12 522 088	Adásztevel glóbusz védkerítés	44 548	15 167	29 381
12 522 089	Adásztevel víztorony AK100-30 04-2 hrsz.	3 029 148	1 030 231	1 998 917
12 621 064	Adásztevel glóbusz védterület 03 hrsz.	49 000	0	49 000
12 623 027	Adásztevel bekötővezetékek 1996.	381 294	194 522	186 772
12 623 028	Adásztevel bekötővezetékek 2001.	1 136 742	446 413	690 329
12 623 029	Adásztevel bekötővezetékek 2011.	119 858	6 208	113 650
12 623 251	Adásztevel 80 KMPVC nyomócső (5284 fm)	6 387 634	3 258 741	3 128 893
12 623 252	Adásztevel 150 KMPVC nyomócső(1316 fm)	3 181 880	1 623 280	1 558 600
12 623 253	Adásztevel 200 KMPVC nyomócső (661 fm)	1 864 552	951 237	913 315
12 623 428	Adásztevel bekötővezetékek 2005.	175 254	38 369	136 885
12 623 474	Adásztevel bekötővezetékek 2006.	165 344	31 985	133 359
12 623 475	Adásztevel bekötővezetékek 2007.	112 861	18 058	94 803
12 623 476	Adásztevel bekötővezetékek 2008.	376 207	47 318	328 889
12 623 477	Adásztevel bekötővezetékek 2010.	133 791	11 177	122 614
12 623 478	Adásztevel bekötővezetékek 2012.	33 790	255	33 535
12 723 029	Nagytevel bekötővezetékek 1996.	274 612	140 100	134 512
12 723 030	Nagytevel bekötővezetékek 2001.	756 302	263 733	492 569
12 723 031	Nagytevel bekötővezetékek 2008.	160 632	22 860	137 772
12 723 032	Nagytevel bekötővezetékek 2009.	297 996	30 776	267 220
12 723 033	Nagytevel bekötővezetékek 2010.	145 124	11 206	133 918
12 723 274	Nagytevel vegyes horg. bekötővezeték	294 510	150 259	144 251
12 723 276	Nagytevel 80 KMPVC nyomócső (679 fm)	789 998	403 044	386 954
12 723 277	Nagytevel 100 KMPVC nyomócső (1063 fm)	1 633 720	833 472	800 248
12 723 278	Nagytevel 150 KMPVC nyomócső (1757 fm)	4 090 274	2 086 708	2 003 566
12 723 435	Nagytevel bekötővezetékek 2005.	293 860	67 637	226 223
12 723 484	Nagytevel bekötővezetékek 2006.	172 444	33 419	139 025
12 723 485	Nagytevel bekötővezetékek 2007.	109 718	18 771	90 947
12 723 486	Nagytevel bekötővezetékek 2012.	151 790	1 717	150 073
12 821 065	Homokbödöge medence 044/2 hrsz.	109 000	0	109 000
12 822 090	Homokbödöge 200 m3 víztároló, védkerítés	118 790	40 404	78 386
12 822 091	Homokbödöge 100 m3 vízt. medence k-044-2 hrsz.	1 692 758	575 723	1 117 035
12 822 092	Homokbödöge 200 m3 víztároló k-044-2 hrsz.	1 113 658	378 765	734 893
12 823 254	Adásztevel-H.bödöge KPE 160 nyomócső (446 fm)	2 358 052	1 203 002	1 155 050
12 823 275	Adásztevel-Nagytevel 1"KP PEMÜ bekötővezeték	337 290	172 063	165 227
12 823 279	Nagytevel-Homokbödöge KPE 200 cső(1632 fm)	4 546 964	2 319 716	2 227 248
12 823 280	Adásztevel-Nagytevel KPE 160 távvezeték(1236 fm)	3 542 052	1 807 038	1 735 014
12 823 291	Ugod-H.bödöge 150 ac. nyomócső(3088 fm)	2 875 430	1 466 947	1 408 483
12 823 307	Ugod-Adásztevel 150 acél nyomócső (1757 fm)	3 053 528	1 557 817	1 495 711
12 823 308	Ugod-Homokbödöge 159 acél nyomócső (63 fm)	66 662	34 012	32 650
12 823 316	Ugod-Adásztevel 150 KMPVC cső (1152 fm)	2 195 876	1 120 240	1 075 636
12 823 325	Béb-Csót 100 ac.nyomócső (1326 fm)	892 478	455 318	437 160
12 823 328	Béb-Csót 125 Ac.összekötővezeték (1805 fm)	1 325 286	676 092	649 194
12 823 330	Béb-Csót 160 KPE vezeték(337 fm)	2 483 964	671 292	1 812 672
12 823 331	Béb -Csót 300 KMPVC nyomócső(1230 fm)	7 367 672	3 758 733	3 608 939
12 823 345	Csót-Béb 160 KPE távvezeték(322 fm)	2 360 931	584 816	1 776 115
12 923 031	Homokbödöge bekötővezetékek 1996.	1 892 968	951 544	941 424
12 923 032	Homokbödöge bekötővezetékek 2001.	329 353	110 009	219 344

12 923 033 Homokbödöge bekötővezetékek 2007.	111 439	17 988	93 451
12 923 034 Homokbödöge bekötővezetékek 2009. (Szabadság u.)	52 990	5 310	47 680
12 923 035 Homokbödöge bekötővezetékek 2010.	140 103	10 353	129 750
12 923 036 Homokbödöge bekötővezetékek 2012.	221 948	1 428	220 520
12 923 288 Homokbödöge vegyes acél bekötővezeték	91 066	44 306	46 760
12 923 289 Homokbödöge 80 ac. nyomócső(526 fm)	340 336	173 628	166 708
12 923 290 Homokbödöge 100 ac. nyomócső(3454 fm)	2 956 230	1 507 989	1 448 241
12 923 292 Homokbödöge 150 ac. nyomócső(462 fm)	429 822	219 283	210 539
12 923 293 Homokbödöge 200 ac. nyomócső (893 fm)	924 316	471 529	452 787
12 923 294 Homokbödöge 80 KMPVC nyomócső (212fm)	249 736	127 392	122 344
12 923 295 Homokbödöge KPE 110 gerincvezeték (Rákóczi u 69 fm)	299 296	92 102	207 194
12 923 296 Homokbödöge 110 KPE gerincvezeték (Szabadság u.146	2 114 780	131 057	1 983 723
13 021 066 Ugod vízműtelep 056 hrsz.	0	0	0
13 022 094 Ugod fűt kút k-056 hrsz.	512 000	174 135	337 865
13 023 033 Ugod bekötővezetékek 1996.	1 467 439	723 964	743 475
13 023 034 Ugod bekötővezetékek 2001.	487 851	156 335	331 516
13 023 304 Ugod 89 acél nyomócső(98 fm)	69 648	35 540	34 108
13 023 305 Ugod 108 acél nyomócső(391 fm)	169 969	86 703	83 266
13 023 306 Ugod 159 acél nyomócső(23 fm)	23 880	12 204	11 676
13 023 309 Ugod 80 ac. nyomócső (4303 fm)	2 952 505	1 497 090	1 455 415
13 023 310 Ugod 100 ac. nyomócső(2328 fm)	2 134 537	1 088 963	1 045 574
13 023 311 Ugod 150 ac. nyomócső (3567 fm)	3 421 662	1 745 598	1 676 064
13 023 312 Ugod 63 KPE bekötővezeték (Árpád köz)	403 238	124 086	279 152
13 023 313 Ugod 80 KMPVC nyomócső(1114 fm)	1 483 511	728 650	754 861
13 023 314 Ugod 110 KPE nyomócső(240 fm)	475 876	207 571	268 305
13 023 315 Ugod 110 KPE gerincvezeték (Kossuth utca,53 fm)	423 260	130 259	293 001
13 023 316 Ugod 110 KPE gerincvezeték (Jókai u.476 fm)	6 542 500	639 372	5 903 128
13 023 317 Ugod 110 KPE gerincvezeték (Névtelen u.,414 fm)	3 937 494	118 772	3 818 722
13 023 441 Ugod bekötővezetékek 2005.	107 732	23 434	84 298
13 023 478 Ugod bekötővezetékek 2006.	4 206	836	3 370
13 023 479 Ugod bekötővezetékek 2007.	434 816	69 695	365 121
13 023 480 Ugod bekötővezetékek 2008.	80 316	11 362	68 954
13 023 481 Ugod bekötővezetékek 2010.	68 856	5 573	63 283
13 023 482 Ugod bekötővezetékek 2012.	33 790	294	33 496
13 123 035 Béb bekötővezetékek 1996.	180 354	82 208	98 146
13 123 036 Béb bekötővezetékek 2001.	280 330	87 438	192 892
13 123 037 Béb bekötővezetékek 2008.	281 687	36 703	244 984
13 123 038 Béb bekötővezetékek 2010.	145 819	9 407	136 412
13 123 039 Béb bekötővezetékek 2011.	121 153	5 650	115 503
13 123 326 Béb 80 ac.nyomócső(472 fm)	240 793	122 850	117 943
13 123 327 Béb 125 ac.nyomócső (1280 fm)	940 234	479 671	460 563
13 123 328 Béb KPE 110 gerincvezeték (Kossuth u 156 fm)	2 791 208	3 900	2 787 308
13 123 329 Béb 90 KPE elosztóvezeték(600 fm)	508 462	236 835	271 627
13 123 431 Béb bekötővezetékek 2005.	32 468	7 408	25 060
13 123 479 Béb bekötővezetékek 2006.	118 424	22 260	96 164
13 123 480 Béb bekötővezetékek 2007.	56 351	9 217	47 134
13 221 067 Csót glóbusz 0107/2 hrsz.	0	0	0
13 221 068 Csót vízműtelep 0137/2 hrsz.	0	0	0
13 222 098 Csót glóbusz védkerítés	74 246	25 237	49 009
13 222 101 Csót hidroglóbusz 100 m3 k-0107-2 hrsz.	1 385 886	471 342	914 544
13 322 099 Csót gépház védkerítés	256 388	87 177	169 211
13 322 100 Csót fűt kút kezelőépülettel k-0137-2 hrsz.	3 084 308	1 048 986	2 035 322
13 323 037 Csót bekötővezetékek 1996.	832 416	420 453	411 963
13 323 038 Csót bekötővezetékek 2001.	632 895	196 952	435 943
13 323 039 Csót bekötővezetékek 2007. (Dózs Gy. u)	72 659	11 242	61 417
13 323 040 Csót bekötővezetékek 2011. (2 db)	226 055	8 017	218 038
13 323 041 Csót bekötővezetékek 2012.	66 571	1 527	65 044
13 323 341 Csót 80 ac. nyomócső(538 fm)	274 610	140 106	134 504
13 323 342 Csót 100 ac. nyomócső (2504 fm)	1 685 460	859 863	825 597
13 323 343 Csót 125 ac. nyomócső (2261 fm)	1 660 008	846 881	813 127

13 323 344 Csót 100 KMPVC nyomócső (773fm)	1 279 518	652 758	626 760
13 323 345 Csót,110 KPE gerincvezeték(Rákóczi u,200fm)	4 600 038	12 099	4 587 939
13 323 346 Csót 300 KMPVC nyomócső(112 fm)	229 836	117 251	112 585
13 323 347 Csót Temető 2 db közkút	174 755	11 833	162 922
13 323 432 Csót bekötővezetékek 2005.	46 224	10 439	35 785
13 323 483 Csót bekötővezetékek 2006.	131 612	25 092	106 520
13 323 484 Csót bekötővezetékek 2007.	112 333	18 690	93 643
13 323 485 Csót bekötővezetékek 2009.	1 895	175	1 720
13 323 486 Csót bekötővezetékek 2010.	159 466	12 321	147 145

Összesen

144 217 589 54 143 738 90 073 851

eszkazon	nev	szambrutto	szamecs	eszknetto
12 516 083	Adásztevel 25 m3 acél tároló	274 936	274 936	0
12 516 084	Adásztevel gépház URH 450 MHz	156 648	156 648	0
12 516 085	Adásztevel NA 160/20 trafó	21 556	21 556	0
12 516 088	Adásztevel II.átemelő K 64-12 szivattyú	115 510	115 510	0
12 516 091	Adásztevel LMI vegyszeradagoló	130 700	130 700	0
12 516 093	Adásztevel V.átemelő SP 25-7 szivattyú	80 190	80 190	0
12 516 097	Adásztevel II.kut LMI vegyszeradagoló	148 400	148 400	0
12 516 098	Adásztevel II.kut frekvenciaváltó FC 202/30kW/61	323 187	116 086	207 101
12 516 099	Adásztevel II.kút SP 46-16 szivattyú	748 959	489 082	259 877
12 516 101	Adásztevel I.kút SP 17-11 szivattyú	406 304	210 157	196 147
12 516 103	Adásztevel I.kut Prominent vegyszeradagoló	170 320	50 816	119 504
12 517 016	Adásztevel GL -6 távadó	34 294	34 294	0
12 613 027	Adásztevel vízmérők 237 db 1996.	666 400	339 972	326 428
12 613 028	Adásztevel vízmérők 68 db 2001.	222 600	85 690	136 910
12 613 031	Adásztevel vízmérők 3 db 2005.	22 140	4 792	17 348
12 613 048	Adásztevel vízmérők 4 db 2006.	22 863	4 396	18 467
12 613 049	Adásztevel vízmérők 3 db 2007.	85 269	13 620	71 649
12 613 050	Adásztevel vízmérők 3 db 2008.év	24 433	3 098	21 335
12 613 051	Adásztevel vízmérők 1 db 2010.	11 397	950	10 447
12 613 052	Adásztevel vízmérők 1 db 2011.	5 142	265	4 877
12 613 053	Adásztevel vízmérők 2012.	6 210	47	6 163
12 713 029	Nagytevel vízmérők 183 db 1996.	512 400	261 408	250 992
12 713 030	Nagytevel vízmérők 37 db 2001.	142 100	48 137	93 963
12 713 038	Nagytevel vízmérők 4 db 2005.	37 540	8 673	28 867
12 713 057	Nagytevel vízmérők 3 db 2006.	17 556	3 401	14 155
12 713 058	Nagytevel vízmérők 1 db 2007.	28 002	4 789	23 213
12 713 059	Nagytevel vízmérők 2 db 2008.év	17 152	2 442	14 710
12 713 060	Nagytevel vízmérők 2 db 2009.	22 472	2 259	20 213
12 713 061	Nagytevel vízmérők 2 db 2010.	22 799	1 761	21 038
12 713 062	Nagytevel vízmérők 2012.	6 210	71	6 139
12 913 031	Homokbödöge vízmérők 274 db 1996.	959 000	481 583	477 417
12 913 032	Homokbödöge vízmérők 18 db 2001.	66 500	21 412	45 088
12 913 033	Homokbödöge vízmérők 1 db 2007.	26 281	4 245	22 036
12 913 034	Homokbödöge vízmérők 1 db 2010.	11 397	841	10 556
12 913 035	Homokbödöge vízmérők 2012.	12 420	86	12 334
13 013 033	Ugod vízmérők 535 db 1996.	1 526 037	752 870	773 167
13 013 034	Ugod vízmérők 22 db 2001.	91 700	29 501	62 199
13 013 044	Ugod vízmérők 3 db 2005.	22 140	4 881	17 259
13 013 051	Ugod vízmérők 1 db 2006.	5 724	1 137	4 587
13 013 052	Ugod vízmérők 5 db 2007.	117 065	18 873	98 192
13 013 053	Ugod vízmérők 1 db 2008.	8 576	1 213	7 363
13 013 054	Ugod vízmérők 1db 2010.	11 397	921	10 476
13 013 055	Ugod vízmérők 2012.	6 210	54	6 156
13 113 034	Béb vízmérők 1 db 2005.	7 380	1 685	5 695
13 113 035	Béb vízmérők 97 db 1996.	271 600	138 560	133 040
13 113 036	Béb vízmérők 15 db 2001.	67 200	20 859	46 341
13 113 052	Béb vízmérők 2 db 2006.	11 576	2 218	9 358
13 113 053	Béb vízmérők 1 db 2007.	26 281	4 304	21 977
13 113 054	Béb vízmérők 2 db 2008.	16 289	2 120	14 169
13 113 055	Béb vízmérők 1 db 2010.	5 681	365	5 316
13 113 056	Béb vízmérők 1 db 2011	3 847	179	3 668
13 216 097	Csót glóbusz URH 450 MHz	156 648	156 648	0
13 216 098	Csót gépház URH 450 MHz	156 648	156 648	0
13 236 064	Béb átadó akna Zagyszivattyú (Einhell TMP 25S)	8 900	8 900	0
13 313 035	Csót vízmérők 1 db 2005.	7 880	1 750	6 130

Rendszerfüggetlen eszközök

2/b. számú melléklet

13 313 037 Csót vízmérők 333 db 1996.	855 538	432 131	423 407
13 313 038 Csót vízmérők 21 db 2001.	88 900	27 780	61 120
13 313 056 Csót vízmérők 4 db 2006.	23 388	4 457	18 931
13 313 057 Csót vízmérő 2 db 2007.	54 283	9 040	45 243
13 313 058 Csót vízmérő 1 db 2009.év	2 837	263	2 574
13 313 059 Csót vízmérők 2 db 2010.	22 794	1 752	21 042
13 313 060 Csót vízmérő 2 db 2011.	14 064	527	13 537
13 313 061 Csót vízmérők 2012.	6 429	148	6 281

Összesen

9 156 299 4 902 097 4 254 202

amely létrejött egyrészről Nagytevel Község Önkormányzata (8562 Nagytevel, Kossuth u. 30.) képviseli: Babits Emil polgármester mint megrendelő a továbbiakban: Önkormányzat
 másrészről a Pápai Vízmű Rt. (8500 Pápa, Vízmű utca 2.) képviseli: dr. Lukács Endre vezérigazgató, mint szolgáltató a továbbiakban: Vízmű között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

- 1.1. Az Önkormányzat az önkormányzatokról szóló 1990. évi 65. törvény 8. § 4) bekezdésében foglalt egészséges ivóvízellátási kötelezettségének ellátását jelen szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint biztosítja, melynek alapján a szolgáltatást megrendeli a Vízműnél, aki a feladatot elvállalja.
- 1.2. A Vízmű a közüzemi ivóvízellátáshoz előírt jogosultsággal és szakmai felkészültséggel rendelkezik, tevékenységét a hatályos jogi szabályozás, valamint a vízjogi üzemeltetési engedélyek előírása szerint végzi. Az üzemeltetéshez szükséges tárgyi eszközök a tulajdonában vannak.
- 1.3. A felek kinyilvánítják hosszú távú együttműködési szándékukat a víziközmű rendszer üzemeltetésére.

2. A Vízmű feladatai

- 2.1. A szolgáltatás során a vonatkozó előírásoknak megfelelő minőségű vizet biztosít a fogyasztóknak a szolgáltatási ponton és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően a víziközmű teljesítő képességének mértékéig köteles szolgáltatni.
- 2.2. A szolgáltatás folyamatossága érdekében:
 - a víztermelő telepeit jól karbantartja, a műszaki színvonal folyamatos emelésével növeli az üzembiztonságot
 - az elosztó hálózatokon az indokolt mértékig rekonstrukciót végez
 - a vízminőség javítás érdekében hálózat öblítéseket és mechanikai tisztítást végez
 - a víztároló kapacitásainak ütemezett karbantartásával biztosítja a jó ivóvíz minőséget
 - a nap 24 órájában folyamatos diszpécser és hibaelhárító szolgálatot tart fenn
 - az ivóvíz készletek védelmét kiemelten kezeli
- 2.3. Felelősséggel tartozik a szolgáltatott víz minősége és a szolgáltatott víz nyomása tekintetében. A szolgáltatási pontokon a jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet ad át.
- 2.4. Az üzemeltetett ivóvíz rendszeren a termeléstől a szolgáltatási pontokig végzi a vezetékek, berendezések karbantartását, valamint a jelentkező hibák kijavítását. Hibaelhárítást csak a szolgáltatási pontig végezhet, ezen túl (belső hiba esetén) csak kivételes esetben a fogyasztó költségvállalása mellett végez.
- 2.5. A szolgáltatási területen – gazdálkodóknál – új igény, illetve meglévő fogyasztás növekedése esetén a közműfejlesztési hozzájárulást beszedi. A közműfejlesztés mértékét, szabályait a vonatkozó igazgatósági határozat tartalmazza.
- 2.6. A közműves ivóvízellátás közüzemi szolgáltatásnak minősül és a Vízmű szolgáltatási szerződés kötésére kötelezett a fogyasztóval.
- 2.7. A mérésügyi törvény értelmében a díjfizetés alapját képező vízmérőket akkreditált hitelesítő laboratóriumban hitelesítetteti.
 A szolgáltatás igénybevételeével egyidőben a bekötési vízmérők a Vízmű tulajdonába kerülnek, melyek időszakos hitelesítéséről, cseréjéről, javításáról gondoskodik.
- 2.8. A bekötési vízmérőket ütemezetten leolvassa. A kis fogyasztóknál (havi 50 m³ alatt) évente egyszer, a többi fogyasztónál havi rendszerességgel történik a leolvasás.
- 2.9. A vízszolgáltatás díjairól havonta, illetve a kis fogyasztóknál kéthavonta készít számlát.
 Tényszámla készült a leolvasott értékekre, átlagszámla pedig két leolvasás között.

3. Díjképzés

- 3.1. A vízszolgáltatás elszámolásának alapját a fogyasztott víz és az egységdíj tételeinek szorzata képezi.
 - A fogyasztott víz mennyiségének megállapítása általában méréssel, ennek hiányában a jogszabályokban meghatározott módon történik.
 - Az egységdíjat az árak megállapításáról szóló törvény értelmében az Önkormányzat Képviselőtestülete fogadja el.
- 3.2. A hatósági ár megállapítása a Vízmű kérelmére történik. Az igazgatóság a következő évre vonatkozó díj-javaslatát november 30-ig megküldi az Önkormányzatnak.

3.3. A díjjavaslat a tételes költség tervezésen és az előzetes üzleti terven alapul.

A tervezett költségek és ráfordítások figyelembe veszik – a tervezési időszakban ismeretes – belföldi értékesítés várható termelői árindexeit a tervévre vonatkozóan, továbbá a gazdasági szabályozókat.

A díjváltozás meghatározó tényezői: - a szolgáltatás terjedelmében bekövetkező változások, - infláció alakulása, - fogyasztás változása, - az amortizáció fedezetének változása, - adójellegű befizetések változása.

Az önköltség típusú ár felépítése a Vízmű önköltség számítási szabályzatában leírtak és a számviteli politika előírásainak figyelembevételével történik mind a közvetlen költségek, mind a felosztásra kerülő általános költségek és ráfordítások vonatkozásában.

3.4. A Vízmű a hatósági ár évközbeni módosítását is kezdeményezheti, ha a gazdálkodás körülményei ezt indokolják.

4. A Önkormányzat feladatai

4.1. Az Önkormányzat a vízdíjjavaslat, illetve a kért adatok kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles az ármegállapítást közzétenni, vagy a kérelem elutasításáról értesíteni a Vízművet.

4.2. A tervezett költségek és ráfordítások alapján elfogadott ivóvízdíjnak fedeznie kell a biztonságos szolgáltatás költségeit és az amortizációs költségeket.

4.3. Egy ivóvízbázis ellátási területére az érintett önkormányzatok egységes vízdíjakat alkalmaznak.

4.4. Az Önkormányzat a javaslattól kisebb mértékű díj megállapítása esetén köteles a különbséget a Vízmű részére megtéríteni.

5. A szolgáltatás során használt tárgyi eszközök vagyoni jogi kérdései

5.1. Az ivóvízellátáshoz szükséges tárgyi eszközök a szolgáltató tulajdonában vannak.

5.2. Az Önkormányzat közigazgatási területén az **ivóvíz ellátást közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökről** (1. sz. melléklet) a Részvénytársaság Szindikátusi Szerződése rendelkezik.

- eladásuk, pótlás nélküli selejtezésük csak az Önkormányzat(ok) engedélyével történhet

- a társaság átalakulásakor ezeket az eszközöket természetben kell átadni az Önkormányzat(ok)nak

5.3. Az Önkormányzat területén az ivóvízellátást közvetlenül szolgáló eszközök ellenértékét részvények testesítik meg.

5.4. A társaság üzemeltetői vagyon körébe elsősorban a járművek, gépek, berendezések, irodai eszközök tartoznak. Az osztatlan közös vagyonból való részesedést az Önkormányzat részvénycsomagjából a közvetlen eszközök ellenértékén felüli részvények képezik.

5.5. A Vízmű a tárgyi eszközök után – a jogszabályokban foglalt mértékig – értékcsökkenést számol el. Az Önkormányzat területén alkalmazott ivóvízdíjnak fedezetet kell nyújtani:

- az ivóvízellátást közvetlenül szolgáló eszközök értékcsökkentésére

- az üzemeltetői vagyon értékcsökkenésére a megbízó által birtokolt részvények (5.4.) arányában

6. A szerződés hatálya, felmondás

6.1. A felek az Üzemeltetési Szerződést 2006. január 01. kezdő nappal határozatlan időtartamra kötik.


6.2. Az Önkormányzat a szerződést – képviselőtestületi határozattal – 6 hónapos felmondási idővel a határidő letelte után a gazdasági év végére felmondhatja.

A kiválásra, a vagyon kiadására ez a felmondás nem vonatkozik, ebben az esetben a követelések és a kötelezettségek mérlegszerű elszámolásával, a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, a Számviteli törvény, a Vagyonkezelési rendelkezések, az Alapító Okirat és a Szindikátusi Szerződés szerint kell eljárni.

6.3. A Vízmű a szerződést csak rendkívüli esetben – a Részvénytársaság közgyűlésének hozzájáruló határozatával – mondhatja fel. Rendkívüli esetnek minősül különösen ha a Vízmű részéről ajánlott vízdíjat az Önkormányzat nem fogadja el.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Pápa, 2005. december 07.


Önkormányzat




Vízmű

IVÓVÍZSZOLGÁLTATÁS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

I.sz. MÓDOSÍTÁSA

(Nagytevel)

A Felek között a tárgyban 2005. december hóban létrejött szerződést a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint az alábbiaknak megfelelően módosítják, illetve kiegészítik:

1. A szerződés tárgya

kiegészül:

1.4. Az önkormányzat a tulajdonában lévő ivóvíz ellátást szolgáló eszközöket a Vízmű vagyonkezelésébe adja.

2. A Vízmű feladatai

kiegészül:

2.10. A vagyonkezelésbe vett eszközök után elszámolt amortizáció felhasználásáról 3 évenként részletes tájékoztatást ad.

3. Díjképzés:

3.1, 3.2, 3.3, 3.4-es alpontokkal együtt törölve.

4. Az Önkormányzat feladatai

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 alpontokkal együtt törölve.

5. A szolgáltatás során használt tárgyi eszközök vagyoni jogi kérdései:

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 törölve. Kiegészül az 5.6 ponttal.

5.6. Az 1. sz. melléklet A víziközmű-rendszer műszaki jellemzőit tartalmazza. A 2. sz. melléklet a Víziközmű-rendszer eszközeinek összesítését, a 2.a sz. melléklet az Önkormányzat tulajdonában lévő Víziközmű rendszerfüggő eszközöket sorolja fel, amelyeket a Vízmű vagyonkezelésébe ad. A 2.b. sz. melléklet a Vízmű tulajdonában lévő Rendszerfüggetlen eszközök felsorolása.


6. A szerződés hatálya, felmondás

6.3. pont 2. mondata törölve.

A jelen szerződésmódosítás 2013. január 1-től lép hatályba.

Pápa, 2012. december 18.

Önkormányzat



PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.

8500 Pápa, Vízmű u. 2.

OTP Pápa: 11748045-20035602

Adószám: 11338110-2-19

1.

Pápai Vízmű Zrt.

A víziközmű-rendszer műszaki jellemzői

1./ A víziközmű-rendszer megnevezése: Adásztevel kistérség közműves ivóvízellátás

- Adásztevel, Nagytevel, Homokbödöge, Ugod, Csót, Béb

2./ A víziközmű-rendszer a Vksztv. 2. § 23. pontja alapján:

b) önállóan, több település ellátását is szolgálja, és rajta a tulajdoni viszonyok azonosak

3./ A víziközmű-rendszer lehatárolása, leírása, átadási pont.

Víziközmű-rendszer üzembe helyezése: 1968-1981-1988.

Víziközmű-rendszer elhelyezkedése: Adásztevel, Nagytevel, Homokbödöge, Ugod,
Csót, Béb községek kül- és belterülete

Jelenlegi kistérségi vízműrendszer több lépcsőben nyerte el jelenlegi formáját.

1. Ugod-Homokbödöge községi vízmű
2. Csót-Béb községi vízmű
3. Adásztevel-Nagytevel községi vízmű

Ugod-Homokbödöge vízellátását biztosító kút elapadt, Csót-Béb községek vízbázisa elnitratosodott, vízhozama csökkent. A térségben egyedül Adásztevel külterületén volt található olyan hidrogeológiai alkalmas terület, ahol megfelelő minőségű és mennyiségű víz volt nyerhető. Így 1981.évben Ugod-Homokbödöge községek vízellátására megépült a 2.sz.kút, amely jelenleg a kistérségi vízműrendszer fővízadója. 1983.évben Csót-Béb községek is csatlakoztak a kistérségi rendszerhez. 1988.évben Adásztevel-Nagytevel községek is csatlakoztak a rendszerhez, kiépítették belső ivóvízhálózatukat is. Napjainkban a települések vízellátását Adásztevel külterületén kialakított vízműtelep látja el, melynek részei: 2 db mélyfúrású kút, 100 m³ térszíni medence, 25 m³ medence, 4 db + 2 db átemelő. Homokbödöge külterületén kialakított 200 m³ + 100 m³-es térszíni medence, Adásztevel 100 m³ glóbusz, Csót 100 m³ glóbusz alkotja. A településeket „ún.” összekötő vezetékek kötik össze. Vízműrendszer működése:

A kistérség közműves vízellátása két külön nyomáson működik:

1. Adásztevel község vízellátása. 1. sz. kútból kijövő vezeték összekötésre került a 2. sz. kút vezetékeivel erről ágazik le az adászteveli ág és töltőselep segítségével tölti az adászteveli glóbuszt illetve az adászteveli hálózatot.
2. Nagytevel Ugod-Homokbödöge-Csót-Béb községek vízellátását a Homokbödögei 200 + 100 m³-es medencékből juttatott víz biztosítja, amely történhet közvetlenül a 2.sz.kútból, illetve az 1-2.sz.kút vízműtelepen elhelyezkedő térszíni medencébe való termeléséből. Ebben az esetben a csótartályokba elhelyezett szivattyúk emelik fel a kitermelt vizet a homokbödögei tározókba. Csót községi víztorony biztosítja Csót községben szükséges nyomásviszonyokat, innen vízátadás történik Vanyola község számára. Vízelvezetés: a kutakból kitermelt vizet UV fertőtlenítő berendezéssel fertőtlenítjük. Biztonsági fertőtlenítés történik a kút nyomásonára külön – külön telepített vegyszeradagolóval. A vízmű működése teljesen automatikus. Az adatátvitel a pápai központi számítógéppel URH rádiók segítségével történik, az adatforgalmat a központi számítógép vezérli. Energiaellátást transzformátor állomás biztosítja.

Víziközmű-rendszer eszközeit a 2., 2a., és 2 b. számú melléklet tartalmazza.

4./ Főművek meghatározása (közös tulajdon):

a) Adásztevel vízbázis:

- 2 db mélyfúrású kút
- 6 db átemelő csőtartály szivattyúval
- Irányítástechnika
- Energia ellátás
- 100 m³ vasbeton medence Adásztevel

b) 200 m³ + 100 m³ –es medence Homokbödöge

c) Csót 100 m³ glóbusz

Összekötővezetékek: (községek külterülete)

- Adásztevel-Nagytevel
- Nagytevel-Homokbödöge
- Homokbödöge-Ugod
- Ugod-Béb akna
- Béb akna-Csót


5./ Átnézetes helyszínrajz

Pápa, 2012. december 28.

Adásztevel Önkormányzat
Ellátásért felelős



Homokbödöge Önkormányzat
Ellátásért felelős



Nagytevel Önkormányzat
Ellátásért felelős




Ugod Önkormányzat
Ellátásért felelős

(Handwritten signature)

Csót Önkormányzat
Ellátásért felelős

(Handwritten signature)

Béb Önkormányzat
Ellátásért felelős



PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
8500 Pápa, Vízmű u. 2.
OTP Pápa: 11748045-20035602
Adószám: 11338110-2-19

Pápai Vízmű Zrt.
Vízközmű-szolgáltató

**A víziközmű vagyron eszközeinek
értéke, összetétele 2013.január 1.**

Viziközmű rendszer megnevezése:				
Adásztevel kistérség közműves ivóvízellátás				
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:				
Adásztevel Község Önkormányzata				
Nagytevel Község Önkormányzata				
Ugod Község Önkormányzata				
Homokbödöge Község Önkormányzata				
Csót Község Önkormányzata				
Béb Község Önkormányzata				
A víziközmű rendszer eszközei				
sorszám	megnevezés	bruttó (Ft)	écs (Ft)	nettó (Ft)
1.	Viziközmű rendszerfüggő eszközök	144 217 589	54 143 738	90 073 851
2.	Rendszerfüggetlen eszközök	9 156 299	4 902 097	4 254 202
Mindösszesen:		153 373 888	59 045 835	94 328 053

eszkazon	nev	szambrutto	szamecs	eszknetto
12 512 084	Adásztevel trafoállomás	438 966	438 966	0
12 512 085	Adásztevel térvilágítás medencénél	70 546	70 546	0
12 512 086	Adásztevel-Nagytevel jelzőkábel	1 287 504	1 287 504	0
12 512 180	Adásztevel megfigyelőkut 2 db	2 831 400	962 979	1 868 421
12 516 092	Adásztevel elektromos gépészet	572 780	572 780	0
12 521 063	Adásztevel vízműtelep védterület 046 hrsz.	279 000	0	279 000
12 522 079	Adásztevel betonút medencénél	329 642	112 129	217 513
12 522 080	Adásztevel kút védkerítés	134 628	45 793	88 835
12 522 081	Adásztevel I. kút polidom k-045-1,4 hrsz.	4 751 608	1 616 064	3 135 544
12 522 082	Adásztevel II. kút polidommal k-045-1,4 hrsz.	9 970 542	2 042 610	7 927 932
12 522 083	Adásztevel 100 m3 víztároló medence k-045-1 hrsz.	2 672 780	909 044	1 763 736
12 522 087	Adásztevel murvázott út glóbusznál	988	340	648
12 522 088	Adásztevel glóbusz védkerítés	44 548	15 167	29 381
12 522 089	Adásztevel víztorony AK100-30 04-2 hrsz.	3 029 148	1 030 231	1 998 917
12 621 064	Adásztevel glóbusz védterület 03 hrsz.	49 000	0	49 000
12 623 027	Adásztevel bekötővezetékek 1996.	381 294	194 522	186 772
12 623 028	Adásztevel bekötővezetékek 2001.	1 136 742	446 413	690 329
12 623 029	Adásztevel bekötővezetékek 2011.	119 858	6 208	113 650
12 623 251	Adásztevel 80 KMPVC nyomócső (5284 fm)	6 387 634	3 258 741	3 128 893
12 623 252	Adásztevel 150 KMPVC nyomócső(1316 fm)	3 181 880	1 623 280	1 558 600
12 623 253	Adásztevel 200 KMPVC nyomócső (661 fm)	1 864 552	951 237	913 315
12 623 428	Adásztevel bekötővezetékek 2005.	175 254	38 369	136 885
12 623 474	Adásztevel bekötővezetékek 2006.	165 344	31 985	133 359
12 623 475	Adásztevel bekötővezetékek 2007.	112 861	18 058	94 803
12 623 476	Adásztevel bekötővezetékek 2008.	376 207	47 318	328 889
12 623 477	Adásztevel bekötővezetékek 2010.	133 791	11 177	122 614
12 623 478	Adásztevel bekötővezetékek 2012.	33 790	255	33 535
12 723 029	Nagytevel bekötővezetékek 1996.	274 612	140 100	134 512
12 723 030	Nagytevel bekötővezetékek 2001.	756 302	263 733	492 569
12 723 031	Nagytevel bekötővezetékek 2008.	160 632	22 860	137 772
12 723 032	Nagytevel bekötővezetékek 2009.	297 996	30 776	267 220
12 723 033	Nagytevel bekötővezetékek 2010.	145 124	11 206	133 918
12 723 274	Nagytevel vegyes horg. bekötővezeték	294 510	150 259	144 251
12 723 276	Nagytevel 80 KMPVC nyomócső (679 fm)	789 998	403 044	386 954
12 723 277	Nagytevel 100 KMPVC nyomócső (1063 fm)	1 633 720	833 472	800 248
12 723 278	Nagytevel 150 KMPVC nyomócső (1757 fm)	4 090 274	2 086 708	2 003 566
12 723 435	Nagytevel bekötővezetékek 2005.	293 860	67 637	226 223
12 723 484	Nagytevel bekötővezetékek 2006.	172 444	33 419	139 025
12 723 485	Nagytevel bekötővezetékek 2007.	109 718	18 771	90 947
12 723 486	Nagytevel bekötővezetékek 2012.	151 790	1 717	150 073
12 821 065	Homokbödöge medence 044/2 hrsz.	109 000	0	109 000
12 822 090	Homokbödöge 200 m3 víztároló, védkerítés	118 790	40 404	78 386
12 822 091	Homokbödöge 100 m3 vízt. medence k-044-2 hrsz.	1 692 758	575 723	1 117 035
12 822 092	Homokbödöge 200 m3 víztároló k-044-2 hrsz.	1 113 658	378 765	734 893
12 823 254	Adásztevel-H.bödöge KPE 160 nyomócső (446 fm)	2 358 052	1 203 002	1 155 050
12 823 275	Adásztevel-Nagytevel 1"KP PEMŰ bekötővezeték	337 290	172 063	165 227
12 823 279	Nagytevel-Homokbödöge KPE 200 cső(1632 fm)	4 546 964	2 319 716	2 227 248
12 823 280	Adásztevel-Nagytevel KPE 160 távvezeték(1236 fm)	3 542 052	1 807 038	1 735 014
12 823 291	Ugod-H.bödöge 150 ac. nyomócső(3088 fm)	2 875 430	1 466 947	1 408 483
12 823 307	Ugod-Adásztevel 150 acél nyomócső (1757 fm)	3 053 528	1 557 817	1 495 711
12 823 308	Ugod-Homokbödöge 159 acél nyomócső (63 fm)	66 662	34 012	32 650
12 823 316	Ugod-Adásztevel 150 KMPVC cső (1152 fm)	2 195 876	1 120 240	1 075 636
12 823 325	Béb-Csót 100 ac.nyomócső (1326 fm)	892 478	455 318	437 160
12 823 328	Béb-Csót 125 Ac.összekötővezeték (1805 fm)	1 325 286	676 092	649 194
12 823 330	Béb-Csót 160 KPE vezeték(337 fm)	2 483 964	671 292	1 812 672
12 823 331	Béb -Csót 300 KMPVC nyomócső(1230 fm)	7 367 672	3 758 733	3 608 939
12 823 345	Csót-Béb 160 KPE távvezeték(322 fm)	2 360 931	584 816	1 776 115
12 923 031	Homokbödöge bekötővezetékek 1996.	1 892 968	951 544	941 424
12 923 032	Homokbödöge bekötővezetékek 2001.	329 353	110 009	219 344

12 923 033 Homokbödöge bekötővezetékek 2007.	111 439	17 988	93 451
12 923 034 Homokbödöge bekötővezetékek 2009. (Szabadság u.)	52 990	5 310	47 680
12 923 035 Homokbödöge bekötővezetékek 2010.	140 103	10 353	129 750
12 923 036 Homokbödöge bekötővezetékek 2012.	221 948	1 428	220 520
12 923 288 Homokbödöge vegyes acél bekötővezeték	91 066	44 306	46 760
12 923 289 Homokbödöge 80 ac. nyomócső(526 fm)	340 336	173 628	166 708
12 923 290 Homokbödöge 100 ac. nyomócső(3454 fm)	2 956 230	1 507 989	1 448 241
12 923 292 Homokbödöge 150 ac. nyomócső(462 fm)	429 822	219 283	210 539
12 923 293 Homokbödöge 200 ac. nyomócső (893 fm)	924 316	471 529	452 787
12 923 294 Homokbödöge 80 KMPVC nyomócső (212fm)	249 736	127 392	122 344
12 923 295 Homokbödöge KPE 110 gerincvezeték (Rákóczi u 69 fm)	299 296	92 102	207 194
12 923 296 Homokbödöge 110 KPE gerincvezeték (Szabadság u.146	2 114 780	131 057	1 983 723
13 021 066 Ugod vízműtelep 056 hrsz.	0	0	0
13 022 094 Ugod fűt kút k-056 hrsz.	512 000	174 135	337 865
13 023 033 Ugod bekötővezetékek 1996.	1 467 439	723 964	743 475
13 023 034 Ugod bekötővezetékek 2001.	487 851	156 335	331 516
13 023 304 Ugod 89 acél nyomócső(98 fm)	69 648	35 540	34 108
13 023 305 Ugod 108 acél nyomócső(391 fm)	169 969	86 703	83 266
13 023 306 Ugod 159 acél nyomócső(23 fm)	23 880	12 204	11 676
13 023 309 Ugod 80 ac. nyomócső (4303 fm)	2 952 505	1 497 090	1 455 415
13 023 310 Ugod 100 ac. nyomócső(2328 fm)	2 134 537	1 088 963	1 045 574
13 023 311 Ugod 150 ac. nyomócső (3567 fm)	3 421 662	1 745 598	1 676 064
13 023 312 Ugod 63 KPE bekötővezeték (Árpád köz)	403 238	124 086	279 152
13 023 313 Ugod 80 KMPVC nyomócső(1114 fm)	1 483 511	728 650	754 861
13 023 314 Ugod 110 KPE nyomócső(240 fm)	475 876	207 571	268 305
13 023 315 Ugod 110 KPE gerincvezeték (Kossuth utca,53 fm)	423 260	130 259	293 001
13 023 316 Ugod 110 KPE gerincvezeték (Jókai u.476 fm)	6 542 500	639 372	5 903 128
13 023 317 Ugod 110 KPE gerincvezeték (Névtelen u.,414 fm)	3 937 494	118 772	3 818 722
13 023 441 Ugod bekötővezetékek 2005.	107 732	23 434	84 298
13 023 478 Ugod bekötővezetékek 2006.	4 206	836	3 370
13 023 479 Ugod bekötővezetékek 2007.	434 816	69 695	365 121
13 023 480 Ugod bekötővezetékek 2008.	80 316	11 362	68 954
13 023 481 Ugod bekötővezetékek 2010.	68 856	5 573	63 283
13 023 482 Ugod bekötővezetékek 2012.	33 790	294	33 496
13 123 035 Béb bekötővezetékek 1996.	180 354	82 208	98 146
13 123 036 Béb bekötővezetékek 2001.	280 330	87 438	192 892
13 123 037 Béb bekötővezetékek 2008.	281 687	36 703	244 984
13 123 038 Béb bekötővezetékek 2010.	145 819	9 407	136 412
13 123 039 Béb bekötővezetékek 2011.	121 153	5 650	115 503
13 123 326 Béb 80 ac.nyomócső(472 fm)	240 793	122 850	117 943
13 123 327 Béb 125 ac.nyomócső (1280 fm)	940 234	479 671	460 563
13 123 328 Béb KPE 110 gerincvezeték (Kossuth u 156 fm)	2 791 208	3 900	2 787 308
13 123 329 Béb 90 KPE elosztóvezeték(600 fm)	508 462	236 835	271 627
13 123 431 Béb bekötővezetékek 2005.	32 468	7 408	25 060
13 123 479 Béb bekötővezetékek 2006.	118 424	22 260	96 164
13 123 480 Béb bekötővezetékek 2007.	56 351	9 217	47 134
13 221 067 Csót glóbusz 0107/2 hrsz.	0	0	0
13 221 068 Csót vízműtelep 0137/2 hrsz.	0	0	0
13 222 098 Csót glóbusz védkerítés	74 246	25 237	49 009
13 222 101 Csót hidroglóbusz 100 m3 k-0107-2 hrsz.	1 385 886	471 342	914 544
13 322 099 Csót gépház védkerítés	256 388	87 177	169 211
13 322 100 Csót fűt kút kezelőépülettel k-0137-2 hrsz.	3 084 308	1 048 986	2 035 322
13 323 037 Csót bekötővezetékek 1996.	832 416	420 453	411 963
13 323 038 Csót bekötővezetékek 2001.	632 895	196 952	435 943
13 323 039 Csót bekötővezetékek 2007. (Dózs Gy. u)	72 659	11 242	61 417
13 323 040 Csót bekötővezetékek 2011. (2 db)	226 055	8 017	218 038
13 323 041 Csót bekötővezetékek 2012.	66 571	1 527	65 044
13 323 341 Csót 80 ac. nyomócső(538 fm)	274 610	140 106	134 504
13 323 342 Csót 100 ac. nyomócső (2504 fm)	1 685 460	859 863	825 597
13 323 343 Csót 125 ac. nyomócső (2261 fm)	1 660 008	846 881	813 127

13 323 344 Csót 100 KMPVC nyomócső (773fm)	1 279 518	652 758	626 760
13 323 345 Csót,110 KPE gerincvezeték(Rákóczi u,200fm)	4 600 038	12 099	4 587 939
13 323 346 Csót 300 KMPVC nyomócső(112 fm)	229 836	117 251	112 585
13 323 347 Csót Temető 2 db közkút	174 755	11 833	162 922
13 323 432 Csót bekötővezetékek 2005.	46 224	10 439	35 785
13 323 483 Csót bekötővezetékek 2006.	131 612	25 092	106 520
13 323 484 Csót bekötővezetékek 2007.	112 333	18 690	93 643
13 323 485 Csót bekötővezetékek 2009.	1 895	175	1 720
13 323 486 Csót bekötővezetékek 2010.	159 466	12 321	147 145

Összesen

144 217 589 54 143 738 90 073 851

eszkazon	nev	szambrutto	szamecs	eszknetto
12 516 083	Adásztevel 25 m3 acél tároló	274 936	274 936	0
12 516 084	Adásztevel gépház URH 450 MHz	156 648	156 648	0
12 516 085	Adásztevel NA 160/20 trafó	21 556	21 556	0
12 516 088	Adásztevel II.átemelő K 64-12 szivattyú	115 510	115 510	0
12 516 091	Adásztevel LMI vegyszeradagoló	130 700	130 700	0
12 516 093	Adásztevel V.átemelő SP 25-7 szivattyú	80 190	80 190	0
12 516 097	Adásztevel II.kut LMI vegyszeradagoló	148 400	148 400	0
12 516 098	Adásztevel II.kut frekvenciaváltó FC 202/30kW/61	323 187	116 086	207 101
12 516 099	Adásztevel II.kút SP 46-16 szivattyú	748 959	489 082	259 877
12 516 101	Adásztevel I.kút SP 17-11 szivattyú	406 304	210 157	196 147
12 516 103	Adásztevel I.kut Prominent vegyszeradagoló	170 320	50 816	119 504
12 517 016	Adásztevel GL -6 távadó	34 294	34 294	0
12 613 027	Adásztevel vízmérők 237 db 1996.	666 400	339 972	326 428
12 613 028	Adásztevel vízmérők 68 db 2001.	222 600	85 690	136 910
12 613 031	Adásztevel vízmérők 3 db 2005.	22 140	4 792	17 348
12 613 048	Adásztevel vízmérők 4 db 2006.	22 863	4 396	18 467
12 613 049	Adásztevel vízmérők 3 db 2007.	85 269	13 620	71 649
12 613 050	Adásztevel vízmérők 3 db 2008.év	24 433	3 098	21 335
12 613 051	Adásztevel vízmérők 1 db 2010.	11 397	950	10 447
12 613 052	Adásztevel vízmérők 1 db 2011.	5 142	265	4 877
12 613 053	Adásztevel vízmérők 2012.	6 210	47	6 163
12 713 029	Nagytevel vízmérők 183 db 1996.	512 400	261 408	250 992
12 713 030	Nagytevel vízmérők 37 db 2001.	142 100	48 137	93 963
12 713 038	Nagytevel vízmérők 4 db 2005.	37 540	8 673	28 867
12 713 057	Nagytevel vízmérők 3 db 2006.	17 556	3 401	14 155
12 713 058	Nagytevel vízmérők 1 db 2007.	28 002	4 789	23 213
12 713 059	Nagytevel vízmérők 2 db 2008.év	17 152	2 442	14 710
12 713 060	Nagytevel vízmérők 2 db 2009.	22 472	2 259	20 213
12 713 061	Nagytevel vízmérők 2 db 2010.	22 799	1 761	21 038
12 713 062	Nagytevel vízmérők 2012.	6 210	71	6 139
12 913 031	Homokbödöge vízmérők 274 db 1996.	959 000	481 583	477 417
12 913 032	Homokbödöge vízmérők 18 db 2001.	66 500	21 412	45 088
12 913 033	Homokbödöge vízmérők 1 db 2007.	26 281	4 245	22 036
12 913 034	Homokbödöge vízmérők 1 db 2010.	11 397	841	10 556
12 913 035	Homokbödöge vízmérők 2012.	12 420	86	12 334
13 013 033	Ugod vízmérők 535 db 1996.	1 526 037	752 870	773 167
13 013 034	Ugod vízmérők 22 db 2001.	91 700	29 501	62 199
13 013 044	Ugod vízmérők 3 db 2005.	22 140	4 881	17 259
13 013 051	Ugod vízmérők 1 db 2006.	5 724	1 137	4 587
13 013 052	Ugod vízmérők 5 db 2007.	117 065	18 873	98 192
13 013 053	Ugod vízmérők 1 db 2008.	8 576	1 213	7 363
13 013 054	Ugod vízmérők 1db 2010.	11 397	921	10 476
13 013 055	Ugod vízmérők 2012.	6 210	54	6 156
13 113 034	Béb vízmérők 1 db 2005.	7 380	1 685	5 695
13 113 035	Béb vízmérők 97 db 1996.	271 600	138 560	133 040
13 113 036	Béb vízmérők 15 db 2001.	67 200	20 859	46 341
13 113 052	Béb vízmérők 2 db 2006.	11 576	2 218	9 358
13 113 053	Béb vízmérők 1 db 2007.	26 281	4 304	21 977
13 113 054	Béb vízmérők 2 db 2008.	16 289	2 120	14 169
13 113 055	Béb vízmérők 1 db 2010.	5 681	365	5 316
13 113 056	Béb vízmérők 1 db 2011	3 847	179	3 668
13 216 097	Csót glóbusz URH 450 MHz	156 648	156 648	0
13 216 098	Csót gépház URH 450 MHz	156 648	156 648	0
13 236 064	Béb áradó akna Zagyszivattyú (Einhell TMP 25S)	8 900	8 900	0
13 313 035	Csót vízmérők 1 db 2005.	7 880	1 750	6 130

Rendszerfüggetlen eszközök

2/b. számú melléklet

13 313 037 Csót vízmérők 333 db 1996.	855 538	432 131	423 407
13 313 038 Csót vízmérők 21 db 2001.	88 900	27 780	61 120
13 313 056 Csót vízmérők 4 db 2006.	23 388	4 457	18 931
13 313 057 Csót vízmérők 2 db 2007.	54 283	9 040	45 243
13 313 058 Csót vízmérők 1 db 2009.év	2 837	263	2 574
13 313 059 Csót vízmérők 2 db 2010.	22 794	1 752	21 042
13 313 060 Csót vízmérők 2 db 2011.	14 064	527	13 537
13 313 061 Csót vízmérők 2012.	6 429	148	6 281

Összesen

9 156 299 4 902 097 4 254 202

amely létrejött egyrészről Homokbödöge Község Önkormányzata (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.) képviseli: Németi Kálmán polgármester mint megrendelő a továbbiakban: Önkormányzat másrészről a Pápai Vízmű Rt. (8500 Pápa, Vízmű utca 2.) képviseli: dr. Lukács Endre vezérigazgató, mint szolgáltató a továbbiakban: Vízmű között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

- 1.1. Az Önkormányzat az önkormányzatokról szóló 1990. évi 65. törvény 8. § 4) bekezdésében foglalt egészséges ivóvízellátási kötelezettségének ellátását jelen szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint biztosítja, melynek alapján a szolgáltatást megrendeli a Vízműnél, aki a feladatot elvállalja.
- 1.2. A Vízmű a közüzemi ivóvízellátáshoz előírt jogosultsággal és szakmai felkészültséggel rendelkezik, tevékenységét a hatályos jogi szabályozás, valamint a vízjogi üzemeltetési engedélyek előírása szerint végzi. Az üzemeltetéshez szükséges tárgyi eszközök a tulajdonában vannak.
- 1.3. A felek kinyilvánítják hosszú távú együttműködési szándékukat a víziközmű rendszer üzemeltetésére.

2. A Vízmű feladatai

- 2.1. A szolgáltatás során a vonatkozó előírásoknak megfelelő minőségű vizet biztosít a fogyasztóknak a szolgáltatási ponton és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően a víziközmű teljesítő képességének mértékéig köteles szolgáltatni.
- 2.2. A szolgáltatás folyamatossága érdekében:
 - a víztermelő telepeit jól karbantartja, a műszaki színvonal folyamatos emelésével növeli az üzembiztonságot
 - az elosztó hálózatokon az indokolt mértékig rekonstrukciót végez
 - a vízminőség javítás érdekében hálózat öblítéseket és mechanikai tisztítást végez
 - a víztároló kapacitásainak ütemezett karbantartásával biztosítja a jó ivóvíz minőséget
 - a nap 24 órájában folyamatos diszpécser és hibaelhárító szolgálatot tart fenn
 - az ivóvíz készletek védelmét kiemelten kezeli
- 2.3. Felelősséggel tartozik a szolgáltatott víz minősége és a szolgáltatott víz nyomása tekintetében. A szolgáltatási pontokon a jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet ad át.
- 2.4. Az üzemeltetett ivóvíz rendszeren a termeléstől a szolgáltatási pontokig végzi a vezetékek, berendezések karbantartását, valamint a jelentkező hibák kijavítását. Hibaelhárítást csak a szolgáltatási pontig végezhet, ezen túl (belső hiba esetén) csak kivételes esetben a fogyasztó költségvállalása mellett végez.
- 2.5. A szolgáltatási területen – gazdálkodóknál – új igény, illetve meglévő fogyasztás növekedése esetén a közműfejlesztési hozzájárulást beszedi. A közműfejlesztés mértékét, szabályait a vonatkozó igazgatósági határozat tartalmazza.
- 2.6. A közműves ivóvízellátás közüzemi szolgáltatásnak minősül és a Vízmű szolgáltatási szerződés kötésére kötelezett a fogyasztóval.
- 2.7. A mérésügyi törvény értelmében a díjfizetés alapját képező vízmérőket akkreditált hitelesítő laboratóriumban hitelesítteti.
A szolgáltatás igénybevételevel egyidőben a bekötési vízmérők a Vízmű tulajdonába kerülnek, melyek időszakos hitelesítéséről, cseréjéről, javításáról gondoskodik.
- 2.8. A bekötési vízmérőket ütemezetten leolvassa. A kis fogyasztóknál (havi 50 m³ alatt) évente egyszer, a többi fogyasztónál havi rendszerességgel történik a leolvasás.
- 2.9. A vízszolgáltatás díjairól havonta, illetve a kis fogyasztóknál kéthavonta készít számlát. Tényszámla készült a leolvasott értékekre, átlagszámla pedig két leolvasás között.

3. Díjképzés

- 3.1. A vízszolgáltatás elszámolásának alapját a fogyasztott víz és az egységdíj tételeinek szorzata képezi.
 - A fogyasztott víz mennyiségének megállapítása általában méréssel, ennek hiányában a jogszabályokban meghatározott módon történik.
 - Az egységdíjat az árak megállapításáról szóló törvény értelmében az Önkormányzat Képviselőtestülete fogadja el.
- 3.2. A hatósági ár megállapítása a Vízmű kérelmére történik. Az igazgatóság a következő évre vonatkozó díj-javaslatát november 30-ig megküldi az Önkormányzatnak.

3.3. A díjjavaslat a tételes költség tervezésén és az előzetes üzleti terven alapul.

A tervezett költségek és ráfordítások figyelembe veszik – a tervezési időszakban ismeretes – belföldi értékesítés várható termelői árindexeit a tervévre vonatkozóan, továbbá a gazdasági szabályozókat.

A díjváltozás meghatározó tényezői: - a szolgáltatás terjedelmében bekövetkező változások. - infláció alakulása, - fogyasztás változása, - az amortizáció fedezetének változása, - adójellegű befizetések változása.

Az önköltség típusú ár felépítése a Vízmű önköltség számítási szabályzatában leírtak és a számviteli politika előírásainak figyelembevételével történik mind a közvetlen költségek, mind a felosztásra kerülő általános költségek és ráfordítások vonatkozásában.

3.4. A Vízmű a hatósági ár évközbéli módosítását is kezdeményezheti, ha a gazdálkodás körülményei ezt indokolják.

4. A Önkormányzat feladatai

4.1. Az Önkormányzat a vízdíjjavaslat, illetve a kért adatok kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles az ármegállapítást közzétenni, vagy a kérelem elutasításáról értesíteni a Vízművet.

4.2. A tervezett költségek és ráfordítások alapján elfogadott ivóvízdíjnak fedeznie kell a biztonságos szolgáltatás költségeit és az amortizációs költségeket.

4.3. Egy ivóvízbázis ellátási területére az érintett önkormányzatok egységes vízdíjakat alkalmaznak.

4.4. Az Önkormányzat a javaslattól kisebb mértékű díj megállapítása esetén köteles a különbözetet a Vízmű részére megtéríteni.

5. A szolgáltatás során használt tárgyi eszközök vagyoni kérdései

5.1. Az ivóvízellátáshoz szükséges tárgyi eszközök a szolgáltató tulajdonában vannak.

5.2. Az Önkormányzat közigazgatási területén az **ivóvíz ellátást közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökről** (1. sz. melléklet) a Részvénytársaság Szindikátusi Szerződése rendelkezik.

- eladásuk, pótlás nélküli selejtezésük csak az Önkormányzat(ok) engedélyével történhet

- a társaság átalakulásakor ezeket az eszközöket természetben kell átadni az Önkormányzat(ok)nak

5.3. Az Önkormányzat területén az ivóvízellátást közvetlenül szolgáló eszközök ellenértékét részvények testesítik meg.

5.4. A társaság üzemeltetői vagyon körébe elsősorban a járművek, gépek, berendezések, irodai eszközök tartoznak. Az osztatlan közös vagyonból való részesedést az Önkormányzat részvénycsomagjából a közvetlen eszközök ellenértékén felüli részvények képezik.

5.5. A Vízmű a tárgyi eszközök után – a jogszabályokban foglalt mértékig – értékcsökkenést számol el. Az Önkormányzat területén alkalmazott ivóvízdíjnak fedezetet kell nyújtani:

- az ivóvízellátást közvetlenül szolgáló eszközök értékcsökkentésére

- az üzemeltetői vagyon értékcsökkenésére a megbízó által birtokolt részvények (5.4.) arányában

6. A szerződés hatálya, felmondás

6.1. A felek az Üzemeltetési Szerződést 2006. január 01. kezdő nappal határozatlan időtartamra kötik.


6.2. Az Önkormányzat a szerződést – képviselőtestületi határozattal – 6 hónapos felmondási idővel a határidő letelte után a gazdasági év végére felmondhatja.


A kiválásra, a vagyon kiadására ez a felmondás nem vonatkozik, ebben az esetben a követelések és a kötelezettségek mérlegszerű elszámolásával, a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, a Számviteli törvény, a Vagyonkezelési rendelkezések, az Alapító Okirat és a Szindikátusi Szerződés szerint kell eljárni.

6.3. A Vízmű a szerződést csak rendkívüli esetben – a Részvénytársaság közgyűlésének hozzájáruló határozatával – mondhatja fel. Rendkívüli esetnek minősül különösen ha a Vízmű részéről ajánlott vízdíjat az Önkormányzat nem fogadja el.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Pápa, 2005. december


Önkormányzat


Vízmű

IVÓVÍZSZOLGÁLTATÁS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS
I.sz. MÓDOSÍTÁSA
(Homokbödöge)

A Felek között a tárgyban 2005. december hóban létrejött szerződést a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint az alábbiaknak megfelelően módosítják, illetve kiegészítik:

1. A szerződés tárgya

kiegészül:

1.4. Az önkormányzat a tulajdonában lévő ivóvíz ellátást szolgáló eszközöket a Vízmű vagyonkezelésébe adja.

2.A Vízmű feladatai

kiegészül:

2.10. A vagyonkezelésbe vett eszközök után elszámolt amortizáció felhasználásáról 3 évenként részletes tájékoztatást ad.

3. Díjképzés:

3.1, 3.2, 3.3, 3.4-es alpontokkal együtt törölve.

4. Az Önkormányzat feladatai

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 alpontokkal együtt törölve.

5. A szolgáltatás során használt tárgyi eszközök vagyoni jogi kérdései:

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 törölve. Kiegészül az 5.6 ponttal.


5.6. Az 1. sz. melléklet A víziközmű-rendszer műszaki jellemzőit tartalmazza. A 2. sz. melléklet a Víziközmű-rendszer eszközeinek összesítését, a 2.a sz. melléklet az Önkormányzat tulajdonában lévő Víziközmű rendszerfüggő eszközöket sorolja fel, amelyeket a Vízmű vagyonkezelésébe ad. A 2.b. sz. melléklet a Vízmű tulajdonában lévő Rendszerfüggetlen eszközök felsorolása.

6. A szerződés hatálya, felmondás

6.3. pont 2. mondata törölve.

A jelen szerződésmódosítás 2013. január 1-től lép hatályba.

Pápa, 2012. december 28.


.....
Önkormányzat

PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.

8500 Pápa, Vízmű u. 2.

OTP Pápa: 11748045-20035602

Adószám: 11338110-2-19

1.


.....
Pápai Vízmű Zrt.

A víziközmű-rendszer műszaki jellemzői

1./ A víziközmű-rendszer megnevezése: Adásztevel kistérség közműves ivóvízellátás
- Adásztevel, Nagytevel, Homokbödöge, Ugod, Csót, Béb

2./ A víziközmű-rendszer a Vksztv. 2. § 23. pontja alapján:

b) önállóan, több település ellátását is szolgálja, és rajta a tulajdoni viszonyok azonosak

3./ A víziközmű-rendszer lehatárolása, leírása, átadási pont.

Víziközmű-rendszer üzembe helyezése: 1968-1981-1988.

Víziközmű-rendszer elhelyezkedése: Adásztevel, Nagytevel, Homokbödöge, Ugod,
Csót, Béb községek kül- és belterülete

Jelenlegi kistérségi vízműrendszer több lépcsőben nyerte el jelenlegi formáját.

1. Ugod-Homokbödöge községi vízmű

2. Csót-Béb községi vízmű

3. Adásztevel-Nagytevel községi vízmű

Ugod-Homokbödöge vízellátását biztosító kút elapadt, Csót-Béb községek vízbázisa elszárazodott, vízhozama csökkent. A térségben egyedül Adásztevel külterületén volt található olyan hidrogeológiai alkalmas terület, ahol megfelelő minőségű és mennyiségű víz volt nyerhető. Így 1981.évben Ugod-Homokbödöge községek vízellátására megépült a 2.sz.kút, amely jelenleg a kistérségi vízműrendszer fővezetője. 1983.évben Csót-Béb községek is csatlakoztak a kistérségi rendszerhez. 1988.évben Adásztevel-Nagytevel községek is csatlakoztak a rendszerhez, kiépítették belső ivóvízhálózatukat is. Napjainkban a települések vízellátását Adásztevel külterületén kialakított vízműtelep látja el, melynek részei: 2 db mélyfúrású kút, 100 m³ térszíni medence, 25 m³ medence, 4 db + 2 db átemelő. Homokbödöge külterületén kialakított 200 m³ + 100 m³-es térszíni medence, Adásztevel 100 m³ glóbusz, Csót 100 m³ glóbusz alkotja. A településeket „ún.” összekötő vezetékek kötik össze. Vízműrendszer működése:

A kistérség közműves vízellátása két külön nyomásvonalon működik:

1. Adásztevel község vízellátása. 1. sz. kútból kijövő vezeték összekötésre került a 2. sz. kút vezetékeivel erről ágazik le az adászteveli ág és töltőszelep segítségével tölti az adászteveli glóbuszt illetve az adászteveli hálózatot.
2. Nagytevel Ugod-Homokbödöge-Csót-Béb községek vízellátását a Homokbödögei 200 + 100 m³-es medencékbe juttatott víz biztosítja, amely történhet közvetlenül a 2.sz.kútból, illetve az 1-2.sz.kút vízműtelepen elhelyezkedő térszíni medencébe való termeléséből. Ebben az esetben a csótartályokba elhelyezett szivattyúk emelik fel a kitermelt vizet a homokbödögei tározókba. Csót községi víztorony biztosítja Csót községben szükséges nyomásviszonyokat, innen vízátadás történik Vanyola község számára. Vízelvezetés: a kutakból kitermelt vizet UV fertőtlenítő berendezéssel fertőtlenítjük. Biztonsági fertőtlenítés történik a kút nyomásvonalára külön – külön telepített vegyszeradagolóval. A vízmű működése teljesen automatikus. Az adatátvitel a pápai központi számítógéppel URH rádiók segítségével történik, az adatforgalmat a központi számítógép vezérli. Energiaellátást transzformátor állomás biztosítja.

Víziközmű-rendszer eszközeit a 2., 2a., és 2 b. számú melléklet tartalmazza.

4./ Főművek meghatározása (közös tulajdon):

a) Adásztevel vízbázis:

- 2 db mélyfúrású kút
- 6 db átemelő csőtartály szivattyúval
- Irányítástechnika
- Energia ellátás
- 100 m3 vasbeton medence Adásztevel

b) 200 m3 + 100 m3 –es medence Homokbödöge

c) Csót 100 m3 glóbusz

Összekötővezetékek: (községek-külterülete)

- Adásztevel-Nagytevel
- Nagytevel-Homokbödöge
- Homokbödöge-Ugod
- Ugod-Béb akna
- Béb akna-Csót

5./ Átnézetes helyszínrajz

Pápa, 2012. december 28.

Adásztevel Önkormányzat
Ellátásért felelős

Nagytevel Önkormányzat
Ellátásért felelős

Homokbödöge Önkormányzat
Ellátásért felelős

Ugod Önkormányzat
Ellátásért felelős

Csót Önkormányzat
Ellátásért felelős

Béb Önkormányzat
Ellátásért felelős

PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.

8500 Pápa, Vízmű u. 2.
OTP Pápa: 11748045-20035602
Adószám: 11338110-2-19

Pápai Vízmű Zrt.
Vízközmű-szolgáltató

**A víziközmű vagyron eszközeinek
értéke, összetétele 2013.január 1.**

Víziközmű rendszer megnevezése: Adásztevel kistérség közműves ivóvízellátás				
Ellátásért felelős(ök) megnevezése: Adásztevel Község Önkormányzata Nagytevel Község Önkormányzata Ugod Község Önkormányzata Homokbödöge Község Önkormányzata Csót Község Önkormányzata Béb Község Önkormányzata				
A víziközmű rendszer eszközei				
sorszám	megnevezés	bruttó (Ft)	écs (Ft)	nettó (Ft)
1.	Víziközmű rendszerfüggő eszközök	144 217 589	54 143 738	90 073 851
2.	Rendszerfüggetlen eszközök	9 156 299	4 902 087	4 254 202
Mindösszesen:		153 373 888	59 045 835	94 328 053

eszkazon	nev	szambrutto	szamecs	eszknetto
12 512 084	Adásztevel trafoállomás	438 966	438 966	0
12 512 085	Adásztevel térvilágítás medencénél	70 546	70 546	0
12 512 086	Adásztevel-Nagytevel jelzőkábel	1 287 504	1 287 504	0
12 512 180	Adásztevel megfigyelőkut 2 db	2 831 400	962 979	1 868 421
12 516 092	Adásztevel elektromos gépészet	572 780	572 780	0
12 521 063	Adásztevel vízműtelep védterület 046 hrsz.	279 000	0	279 000
12 522 079	Adásztevel betonút medencénél	329 642	112 129	217 513
12 522 080	Adásztevel kút védkerítés	134 628	45 793	88 835
12 522 081	Adásztevel I. kút polidom k-045-1,4 hrsz.	4 751 608	1 616 064	3 135 544
12 522 082	Adásztevel II. kút polidommal k-045-1,4 hrsz.	9 970 542	2 042 610	7 927 932
12 522 083	Adásztevel 100 m3 víztároló medence k-045-1 hrsz.	2 672 780	909 044	1 763 736
12 522 087	Adásztevel murvázott út glóbusznál	988	340	648
12 522 088	Adásztevel glóbusz védkerítés	44 548	15 167	29 381
12 522 089	Adásztevel víztorony AK100-30 04-2 hrsz.	3 029 148	1 030 231	1 998 917
12 621 064	Adásztevel glóbusz védterület 03 hrsz.	49 000	0	49 000
12 623 027	Adásztevel bekötővezetékek 1996.	381 294	194 522	186 772
12 623 028	Adásztevel bekötővezetékek 2001.	1 136 742	446 413	690 329
12 623 029	Adásztevel bekötővezetékek 2011.	119 858	6 208	113 650
12 623 251	Adásztevel 80 KMPVC nyomócső (5284 fm)	6 387 634	3 258 741	3 128 893
12 623 252	Adásztevel 150 KMPVC nyomócső(1316 fm)	3 181 880	1 623 280	1 558 600
12 623 253	Adásztevel 200 KMPVC nyomócső (661 fm)	1 864 552	951 237	913 315
12 623 428	Adásztevel bekötővezetékek 2005.	175 254	38 369	136 885
12 623 474	Adásztevel bekötővezetékek 2006.	165 344	31 985	133 359
12 623 475	Adásztevel bekötővezetékek 2007.	112 861	18 058	94 803
12 623 476	Adásztevel bekötővezetékek 2008.	376 207	47 318	328 889
12 623 477	Adásztevel bekötővezetékek 2010.	133 791	11 177	122 614
12 623 478	Adásztevel bekötővezetékek 2012.	33 790	255	33 535
12 723 029	Nagytevel bekötővezetékek 1996.	274 612	140 100	134 512
12 723 030	Nagytevel bekötővezetékek 2001.	756 302	263 733	492 569
12 723 031	Nagytevel bekötővezetékek 2008.	160 632	22 860	137 772
12 723 032	Nagytevel bekötővezetékek 2009.	297 996	30 776	267 220
12 723 033	Nagytevel bekötővezetékek 2010.	145 124	11 206	133 918
12 723 274	Nagytevel vegyes horg. bekötővezeték	294 510	150 259	144 251
12 723 276	Nagytevel 80 KMPVC nyomócső (679 fm)	789 998	403 044	386 954
12 723 277	Nagytevel 100 KMPVC nyomócső (1063 fm)	1 633 720	833 472	800 248
12 723 278	Nagytevel 150 KMPVC nyomócső (1757 fm)	4 090 274	2 086 708	2 003 566
12 723 435	Nagytevel bekötővezetékek 2005.	293 860	67 637	226 223
12 723 484	Nagytevel bekötővezetékek 2006.	172 444	33 419	139 025
12 723 485	Nagytevel bekötővezetékek 2007.	109 718	18 771	90 947
12 723 486	Nagytevel bekötővezetékek 2012.	151 790	1 717	150 073
12 821 065	Homokbödöge medence 044/2 hrsz.	109 000	0	109 000
12 822 090	Homokbödöge 200 m3 víztároló, védkerítés	118 790	40 404	78 386
12 822 091	Homokbödöge 100 m3 vízt. medence k-044-2 hrsz.	1 692 758	575 723	1 117 035
12 822 092	Homokbödöge 200 m3 víztároló k-044-2 hrsz.	1 113 658	378 765	734 893
12 823 254	Adásztevel-H.bödöge KPE 160 nyomócső (446 fm)	2 358 052	1 203 002	1 155 050
12 823 275	Adásztevel-Nagytevel 1"KP PEMÜ bekötővezeték	337 290	172 063	165 227
12 823 279	Nagytevel-Homokbödöge KPE 200 cső(1632 fm)	4 546 964	2 319 716	2 227 248
12 823 280	Adásztevel-Nagytevel KPE 160 távvezeték(1236 fm)	3 542 052	1 807 038	1 735 014
12 823 291	Ugod-H.bödöge 150 ac. nyomócső(3088 fm)	2 875 430	1 466 947	1 408 483
12 823 307	Ugod-Adásztevel 150 acél nyomócső (1757 fm)	3 053 528	1 557 817	1 495 711
12 823 308	Ugod-Homokbödöge 159 acél nyomócső (63 fm)	66 662	34 012	32 650
12 823 316	Ugod-Adásztevel 150 KMPVC cső (1152 fm)	2 195 876	1 120 240	1 075 636
12 823 325	Béb-Csót 100 ac.nyomócső (1326 fm)	892 478	455 318	437 160
12 823 328	Béb-Csót 125 Ac.összekötővezeték (1805 fm)	1 325 286	676 092	649 194
12 823 330	Béb-Csót 160 KPE vezeték(337 fm)	2 483 964	671 292	1 812 672
12 823 331	Béb -Csót 300 KMPVC nyomócső(1230 fm)	7 367 672	3 758 733	3 608 939
12 823 345	Csót-Béb 160 KPE távvezeték(322 fm)	2 360 931	584 816	1 776 115
12 923 031	Homokbödöge bekötővezetékek 1996.	1 892 968	951 544	941 424
12 923 032	Homokbödöge bekötővezetékek 2001.	329 353	110 009	219 344

12 923 033 Homokbödöge bekötővezetékek 2007.	111 439	17 988	93 451
12 923 034 Homokbödöge bekötővezetékek 2009. (Szabadság u.)	52 990	5 310	47 680
12 923 035 Homokbödöge bekötővezetékek 2010.	140 103	10 353	129 750
12 923 036 Homokbödöge bekötővezetékek 2012.	221 948	1 428	220 520
12 923 288 Homokbödöge vegyes acél bekötővezeték	91 066	44 306	46 760
12 923 289 Homokbödöge 80 ac. nyomócső(526 fm)	340 336	173 628	166 708
12 923 290 Homokbödöge 100 ac. nyomócső(3454 fm)	2 956 230	1 507 989	1 448 241
12 923 292 Homokbödöge 150 ac. nyomócső(462 fm)	429 822	219 283	210 539
12 923 293 Homokbödöge 200 ac. nyomócső (893 fm)	924 316	471 529	452 787
12 923 294 Homokbödöge 80 KMPVC nyomócső (212fm)	249 736	127 392	122 344
12 923 295 Homokbödöge KPE 110 gerincvezeték (Rákóczi u 69 fm)	299 296	92 102	207 194
12 923 296 Homokbödöge 110 KPE gerincvezeték (Szabadság u.146	2 114 780	131 057	1 983 723
13 021 066 Ugod vízműtelep 056 hrsz.	0	0	0
13 022 094 Ugod fűt kút k-056 hrsz.	512 000	174 135	337 865
13 023 033 Ugod bekötővezetékek 1996.	1 467 439	723 964	743 475
13 023 034 Ugod bekötővezetékek 2001.	487 851	156 335	331 516
13 023 304 Ugod 89 acél nyomócső(98 fm)	69 648	35 540	34 108
13 023 305 Ugod 108 acél nyomócső(391 fm)	169 969	86 703	83 266
13 023 306 Ugod 159 acél nyomócső(23 fm)	23 880	12 204	11 676
13 023 309 Ugod 80 ac. nyomócső (4303 fm)	2 952 505	1 497 090	1 455 415
13 023 310 Ugod 100 ac. nyomócső(2328 fm)	2 134 537	1 088 963	1 045 574
13 023 311 Ugod 150 ac. nyomócső (3567 fm)	3 421 662	1 745 598	1 676 064
13 023 312 Ugod 63 KPE bekötővezeték (Árpád köz)	403 238	124 086	279 152
13 023 313 Ugod 80 KMPVC nyomócső(1114 fm)	1 483 511	728 650	754 861
13 023 314 Ugod 110 KPE nyomócső(240 fm)	475 876	207 571	268 305
13 023 315 Ugod 110 KPE gerincvezeték (Kossuth utca,53 fm)	423 260	130 259	293 001
13 023 316 Ugod 110 KPE gerincvezeték (Jókai u.476 fm)	6 542 500	639 372	5 903 128
13 023 317 Ugod 110 KPE gerincvezeték (Névtelen u.,414 fm)	3 937 494	118 772	3 818 722
13 023 441 Ugod bekötővezetékek 2005.	107 732	23 434	84 298
13 023 478 Ugod bekötővezetékek 2006.	4 206	836	3 370
13 023 479 Ugod bekötővezetékek 2007.	434 816	69 695	365 121
13 023 480 Ugod bekötővezetékek 2008.	80 316	11 362	68 954
13 023 481 Ugod bekötővezetékek 2010.	68 856	5 573	63 283
13 023 482 Ugod bekötővezetékek 2012.	33 790	294	33 496
13 123 035 Béb bekötővezetékek 1996.	180 354	82 208	98 146
13 123 036 Béb bekötővezetékek 2001.	280 330	87 438	192 892
13 123 037 Béb bekötővezetékek 2008.	281 687	36 703	244 984
13 123 038 Béb bekötővezetékek 2010.	145 819	9 407	136 412
13 123 039 Béb bekötővezetékek 2011.	121 153	5 650	115 503
13 123 326 Béb 80 ac.nyomócső(472 fm)	240 793	122 850	117 943
13 123 327 Béb 125 ac.nyomócső (1280 fm)	940 234	479 671	460 563
13 123 328 Béb KPE 110 gerincvezeték (Kossuth u 156 fm)	2 791 208	3 900	2 787 308
13 123 329 Béb 90 KPE elosztóvezeték(600 fm)	508 462	236 835	271 627
13 123 431 Béb bekötővezetékek 2005.	32 468	7 408	25 060
13 123 479 Béb bekötővezetékek 2006.	118 424	22 260	96 164
13 123 480 Béb bekötővezetékek 2007.	56 351	9 217	47 134
13 221 067 Csót glóbusz 0107/2 hrsz.	0	0	0
13 221 068 Csót vízműtelep 0137/2 hrsz.	0	0	0
13 222 098 Csót glóbusz védkerítés	74 246	25 237	49 009
13 222 101 Csót hidroglobusz 100 m3 k-0107-2 hrsz.	1 385 886	471 342	914 544
13 322 099 Csót gépház védkerítés	256 388	87 177	169 211
13 322 100 Csót fűt kút kezelőépülettel k-0137-2 hrsz.	3 084 308	1 048 986	2 035 322
13 323 037 Csót bekötővezetékek 1996.	832 416	420 453	411 963
13 323 038 Csót bekötővezetékek 2001.	632 895	196 952	435 943
13 323 039 Csót bekötővezetékek 2007. (Dózs Gy. u)	72 659	11 242	61 417
13 323 040 Csót bekötővezetékek 2011. (2 db)	226 055	8 017	218 038
13 323 041 Csót bekötővezetékek 2012.	66 571	1 527	65 044
13 323 341 Csót 80 ac. nyomócső(538 fm)	274 610	140 106	134 504
13 323 342 Csót 100 ac. nyomócső (2504 fm)	1 685 460	859 863	825 597
13 323 343 Csót 125 ac. nyomócső (2261 fm)	1 660 008	846 881	813 127

13 323 344 Csót 100 KMPVC nyomócső (773fm)	1 279 518	652 758	626 760
13 323 345 Csót,110 KPE gerinczvezeték(Rákóczi u,200fm)	4 600 038	12 099	4 587 939
13 323 346 Csót 300 KMPVC nyomócső(112 fm)	229 836	117 251	112 585
13 323 347 Csót Temető 2 db közkút	174 755	11 833	162 922
13 323 432 Csót bekötővezetékek 2005.	46 224	10 439	35 785
13 323 483 Csót bekötővezetékek 2006.	131 612	25 092	106 520
13 323 484 Csót bekötővezetékek 2007.	112 333	18 690	93 643
13 323 485 Csót bekötővezetékek 2009.	1 895	175	1 720
13 323 486 Csót bekötővezetékek 2010.	159 466	12 321	147 145

Összesen

144 217 589 54 143 738 90 073 851

eszkazon	nev	szambrutto	szamecs	eszknetto
12 516 083	Adásztevel 25 m3 acél tároló	274 936	274 936	0
12 516 084	Adásztevel gépház URH 450 MHz	156 648	156 648	0
12 516 085	Adásztevel NA 160/20 trafó	21 556	21 556	0
12 516 088	Adásztevel II.átemelő K 64-12 szivattyú	115 510	115 510	0
12 516 091	Adásztevel LMI vegyszeradagoló	130 700	130 700	0
12 516 093	Adásztevel V.átemelő SP 25-7 szivattyú	80 190	80 190	0
12 516 097	Adásztevel II.kút LMI vegyszeradagoló	148 400	148 400	0
12 516 098	Adásztevel II.kút frekvenciaváltó FC 202/30kW/61	323 187	116 086	207 101
12 516 099	Adásztevel II.kút SP 46-16 szivattyú	748 959	489 082	259 877
12 516 101	Adásztevel I.kút SP 17-11 szivattyú	406 304	210 157	196 147
12 516 103	Adásztevel I.kút Prominent vegyszeradagoló	170 320	50 816	119 504
12 517 016	Adásztevel GL -6 távadó	34 294	34 294	0
12 613 027	Adásztevel vízmérők 237 db 1996.	666 400	339 972	326 428
12 613 028	Adásztevel vízmérők 68 db 2001.	222 600	85 690	136 910
12 613 031	Adásztevel vízmérők 3 db 2005.	22 140	4 792	17 348
12 613 048	Adásztevel vízmérők 4 db 2006.	22 863	4 396	18 467
12 613 049	Adásztevel vízmérők 3 db 2007.	85 269	13 620	71 649
12 613 050	Adásztevel vízmérők 3 db 2008.év	24 433	3 098	21 335
12 613 051	Adásztevel vízmérők 1 db 2010.	11 397	950	10 447
12 613 052	Adásztevel vízmérők 1 db 2011.	5 142	265	4 877
12 613 053	Adásztevel vízmérők 2012.	6 210	47	6 163
12 713 029	Nagytevel vízmérők 183 db 1996.	512 400	261 408	250 992
12 713 030	Nagytevel vízmérők 37 db 2001.	142 100	48 137	93 963
12 713 038	Nagytevel vízmérők 4 db 2005.	37 540	8 673	28 867
12 713 057	Nagytevel vízmérők 3 db 2006.	17 556	3 401	14 155
12 713 058	Nagytevel vízmérők 1 db 2007.	28 002	4 789	23 213
12 713 059	Nagytevel vízmérők 2 db 2008.év	17 152	2 442	14 710
12 713 060	Nagytevel vízmérők 2 db 2009.	22 472	2 259	20 213
12 713 061	Nagytevel vízmérők 2 db 2010.	22 799	1 761	21 038
12 713 062	Nagytevel vízmérők 2012.	6 210	71	6 139
12 913 031	Homokbödöge vízmérők 274 db 1996.	959 000	481 583	477 417
12 913 032	Homokbödöge vízmérők 18 db 2001.	66 500	21 412	45 088
12 913 033	Homokbödöge vízmérők 1 db 2007.	26 281	4 245	22 036
12 913 034	Homokbödöge vízmérők 1 db 2010.	11 397	841	10 556
12 913 035	Homokbödöge vízmérők 2012.	12 420	86	12 334
13 013 033	Ugod vízmérők 535 db 1996.	1 526 037	752 870	773 167
13 013 034	Ugod vízmérők 22 db 2001.	91 700	29 501	62 199
13 013 044	Ugod vízmérők 3 db 2005.	22 140	4 881	17 259
13 013 051	Ugod vízmérők 1 db 2006.	5 724	1 137	4 587
13 013 052	Ugod vízmérők 5 db 2007.	117 065	18 873	98 192
13 013 053	Ugod vízmérők 1 db 2008.	8 576	1 213	7 363
13 013 054	Ugod vízmérők 1db 2010.	11 397	921	10 476
13 013 055	Ugod vízmérők 2012.	6 210	54	6 156
13 113 034	Béb vízmérők 1 db 2005.	7 380	1 685	5 695
13 113 035	Béb vízmérők 97 db 1996.	271 600	138 560	133 040
13 113 036	Béb vízmérők 15 db 2001.	67 200	20 859	46 341
13 113 052	Béb vízmérők 2 db 2006.	11 576	2 218	9 358
13 113 053	Béb vízmérők 1 db 2007.	26 281	4 304	21 977
13 113 054	Béb vízmérők 2 db 2008.	16 289	2 120	14 169
13 113 055	Béb vízmérők 1 db 2010.	5 681	365	5 316
13 113 056	Béb vízmérők 1 db 2011	3 847	179	3 668
13 216 097	Csót glóbusz URH 450 MHz	156 648	156 648	0
13 216 098	Csót gépház URH 450 MHz	156 648	156 648	0
13 236 064	Béb átadó akna Zagyszivattyú (Einhell TMP 25S)	8 900	8 900	0
13 313 035	Csót vízmérők 1 db 2005.	7 880	1 750	6 130

13 313 037 Csót vízmérők 333 db 1996.	855 538	432 131	423 407
13 313 038 Csót vízmérők 21 db 2001.	88 900	27 780	61 120
13 313 056 Csót vízmérők 4 db 2006.	23 388	4 457	18 931
13 313 057 Csót vízmérő 2 db 2007.	54 283	9 040	45 243
13 313 058 Csót vízmérő 1 db 2009.év	2 837	263	2 574
13 313 059 Csót vízmérők 2 db 2010.	22 794	1 752	21 042
13 313 060 Csót vízmérő 2 db 2011.	14 064	527	13 537
13 313 061 Csót vízmérők 2012.	6 429	148	6 281

Összesen

9 156 299 4 902 097 4 254 202

VÍZ-SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Csót Község Önkormányzata** (8558 Csót, Rákóczi u.38.) képviseli: Kékesi István polgármester mint megrendelő a továbbiakban: Önkormányzat
 másrészről a **Pápai Vízmű Rt.** (8500 Pápa, Vízmű utca 2.) képviseli: dr. Lukács Endre vezérigazgató, mint szolgáltató a továbbiakban: Vízmű között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

- 5.3. Az Önkormányzat az önkormányzatokról szóló 1990. évi 65. törvény 8. § 4) bekezdésében foglalt egészséges ivóvízellátási kötelezettségének ellátását jelen szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint biztosítja, melynek alapján a szolgáltatást megrendeli a Vízműnél, aki a feladatot elvállalja.
- 5.4. A Vízmű a közüzemi ivóvízellátáshoz előírt jogosultsággal és szakmai felkészültséggel rendelkezik, tevékenységét a hatályos jogi szabályozás, valamint a vízjogi üzemeltetési engedélyek előírása szerint végzi. Az üzemeltetéshez szükséges tárgyi eszközök részben a tulajdonában vannak.
- 5.5. A felek kinyilvánítják hosszú távú együttműködési szándékukat a víziközmű rendszer üzemeltetésére.

6. A Vízmű feladatai

- 6.1. A szolgáltatás során a vonatkozó előírásoknak megfelelő minőségű vizet biztosít a fogyasztóknak a szolgáltatási ponton és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően a víziközmű teljesítő képességének mértékéig köteles szolgáltatni.
- 2.2. A szolgáltatás folyamatossága érdekében:
- a víztermelő telepeit jól karbantartja, a műszaki színvonal folyamatos emelésével növeli az üzembiztonságot
 - az elosztó hálózatokon az indokolt mértékig rekonstrukciót végez
 - a vízminőség javítás érdekében hálózat öblítéseket és mechanikai tisztítást végez
 - a víztároló kapacitásainak ütemezett karbantartásával biztosítja a jó ivóvíz minőséget
 - a nap 24 órájában folyamatos diszpécser és hibaelhárító szolgálatot tart fenn
 - az ivóvíz készletek védelmét kiemelten kezeli
- 2.3. Felelősséggel tartozik a szolgáltatott víz minősége és a szolgáltatott víz nyomása tekintetében.
- A szolgáltatási pontokon a jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet ad át.
- 2.4. Az üzemeltetett ivóvíz rendszeren a termeléstől a szolgáltatási pontokig végzi a vezetékek, berendezések karbantartását, valamint a jelentkező hibák kijavítását. Hibaelhárítást csak a szolgáltatási pontig végezhet, ezen túl (belső hiba esetén) csak kivételes esetben a fogyasztó költségvállalása mellett végez.
- 2.5. A szolgáltatási területen – gazdálkodóknál – új igény, illetve meglévő fogyasztás növekedése esetén a közműfejlesztési hozzájárulást beszedi. A közműfejlesztés mértékét, szabályait a vonatkozó igazgatósági határozat tartalmazza.
- 2.6. A közműves ivóvízellátás közüzemi szolgáltatásnak minősül és a Vízmű szolgáltatási szerződés kötésére kötelezett a fogyasztóval.
- 2.7. A mérésügyi törvény értelmében a díjfizetés alapját képező vízmérőket akkreditált hitelesítő laboratóriumban hitelesítetteti.
- A szolgáltatás igénybevételével egyidőben a bekötési vízmérők a Vízmű tulajdonába kerülnek, melyek időszakos hitelesítéséről, cseréjéről, javításáról gondoskodik.
- 2.8. A bekötési vízmérőket ütemezetten leolvassa. A kis fogyasztóknál (havi 50 m³ alatt) évente egyszer, a többi fogyasztónál havi rendszerességgel történik a leolvasás.
- 2.9. A vízszolgáltatás díjairól havonta, illetve a kis fogyasztóknál kéthavonta készít számlát. Tényszámla készült a leolvasott értékekre, átlagszámla pedig két leolvasás között.

7. Díjképzés

7.1. A vízszolgáltatás elszámolásának alapját a fogyasztott víz és az egységdíj tételeinek szorzata képezi.

- A fogyasztott víz mennyiségének megállapítása általában méréssel, ennek hiányában a jogszabályokban meghatározott módon történik.
- Az egységdíjat az árak megállapításáról szóló törvény értelmében az Önkormányzat Képviselőtestülete fogadja el.

7.2. A hatósági ár megállapítása a Vízmű kérelmére történik. Az igazgatóság a következő évre vonatkozó díj-javaslatát november 30-ig megküldi az Önkormányzatnak.

7.3. A díjjavaslat a tételes költség tervezésen és az előzetes üzleti terven alapul.

A tervezett költségek és ráfordítások figyelembe veszik – a tervezési időszakban ismeretes – belföldi értékesítés várható termelői árindexeit a tervévre vonatkozóan, továbbá a gazdasági szabályozókat.

A díjváltozás meghatározó tényezői: - a szolgáltatás terjedelmében bekövetkező változások, - infláció alakulása, - fogyasztás változása, - az amortizáció fedezetének változása, - adójellegű befizetések változása. Az önköltség típusú ár felépítése a Vízmű önköltség számítási szabályzatában leírtak és a számviteli politika előírásainak figyelembevételével történik mind a közvetlen költségek, mind a felosztásra kerülő általános költségek és ráfordítások vonatkozásában.

7.4. A Vízmű a hatósági ár évközbéli módosítását is kezdeményezheti, ha a gazdálkodás körülményei ezt indokolják.

8. A Önkormányzat feladatai

8.1. Az Önkormányzat a vízdíjjavaslat, illetve a kért adatok kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles az ármegállapítást közzétenni, vagy a kérelem elutasításáról értesíteni a Vízművet.

8.2. A tervezett költségek és ráfordítások alapján elfogadott ivóvízdíjnak fedeznie kell a biztonságos szolgáltatás költségeit és az amortizációs költségeket.

4.3. Azonos műszaki és szolgáltatási feltételek mellett az érintett önkormányzatok egységes vízdíjakat alkalmaznak.

4.4. Az Önkormányzat a javaslatnál kisebb mértékű díj megállapítása esetén köteles a különbözetet a Vízmű részére megtéríteni.

9. A szolgáltatás során használt tárgyi eszközök vagyoni kérdései

9.1. Az ivóvízellátáshoz szükséges tárgyi eszközök a szolgáltató tulajdonában vannak.

9.2. Az Önkormányzat közigazgatási területén az **ivóvíz ellátást közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökről** (1. sz. melléklet) a Részvénytársaság Szindikátusi Szerződése rendelkezik.

- eladásuk, pótlás nélküli selejtezésük csak az Önkormányzat(ok) engedélyével történhet
- a társaság átalakulásakor ezeket az eszközöket természetben kell átadni az Önkormányzat(ok)nak

5.3. Az Önkormányzat területén az ivóvízellátást közvetlenül szolgáló eszközök ellenértékét részvények testesítik meg.

5.4. A társaság üzemeltetői vagyon körébe elsősorban a járművek, gépek, berendezések, irodai eszközök tartoznak. Az osztatlan közös vagyonból való részesedést az Önkormányzat részvénytársaságából a közvetlen eszközök ellenértékén felüli részvények képezik.

5.5. A Vízmű a tárgyi eszközök után – a jogszabályokban foglalt mértékig – értékcsökkenést számol el. Az Önkormányzat területén alkalmazott ivóvízdíjnak fedezetet kell nyújtani:

- az ivóvízellátást közvetlenül szolgáló eszközök értékcsökkentésére
- az üzemeltetői vagyon értékcsökkenésére a megbízó által birtokolt részvények (5.4.) arányában

6. A szerződés hatálya, felmondás

6.1. A felek a Víz-szolgáltatási Szerződést 2006. január 01. kezdő nappal határozatlan időtartamra kötik.


6.2. Az Önkormányzat a szerződést – képviselőtestületi határozattal – 6 hónapos felmondási idővel a határidő letelte után a gazdasági év végére felmondhatja.

A kiválásra, a vagyon kiadására ez a felmondás nem vonatkozik, ebben az esetben a követelések és a kötelezettségek mérlegszerű elszámolásával, a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, a Számviteli törvény, a Vagyonkezelési rendelkezések, az Alapító Okirat és a Szindikátusi Szerződés szerint kell eljárni.


6.3. A Vízmű a szerződést csak rendkívüli esetben – a Részvénytársaság közgyűlésének hozzájáruló határozatával – mondhatja fel. Rendkívüli esetnek minősül különösen ha a Vízmű részéről ajánlott vízdíjat az Önkormányzat nem fogadja el.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Pápa, 2005.december



Önkormányzat



Vízmű

IVÓVÍZSZOLGÁLTATÁS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS
I.sz. MÓDOSÍTÁSA
(Csót)

A Felek között a tárgyban 2005. december hóban létrejött szerződést a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint az alábbiaknak megfelelően módosítják, illetve kiegészítik:

1. A szerződés tárgya

kiegészül:

1.4. Az önkormányzat a tulajdonában lévő ivóvíz ellátást szolgáló eszközöket a Vízmű vagyonkezelésébe adja.

2.A Vízmű feladatai

kiegészül:

2.10. A vagyonkezelésbe vett eszközök után elszámolt amortizáció felhasználásáról 3 évenként részletes tájékoztatást ad.

3. Díjképzés:

3.1, 3.2, 3.3, 3.4-es alpontokkal együtt törölve.

4. Az Önkormányzat feladatai

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 alpontokkal együtt törölve.

5. A szolgáltatás során használt tárgyi eszközök vagyoni jogi kérdései:

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 törölve. Kiegészül az 5.6 ponttal.


5.6. Az 1. sz. melléklet A víziközmű-rendszer műszaki jellemzőit tartalmazza. A 2. sz. melléklet a Víziközmű-rendszer eszközeinek összesítését, a 2.a sz. melléklet az Önkormányzat tulajdonában lévő Víziközmű rendszerfüggő eszközöket sorolja fel, amelyeket a Vízmű vagyonkezelésébe ad. A 2.b. sz. melléklet a Vízmű tulajdonában lévő Rendszerfüggetlen eszközök felsorolása.

6. A szerződés hatálya, felmondás

6.3. pont 2. mondata törölve.

A jelen szerződésmódosítás 2013. január 1-től lép hatályba.

Pápa, 2012. december 28.


.....
Önkormányzat


PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.

8500 Pápa, Vízmű u. 2.

OTP Pápa: 11748045-20035602

Adószám: 11338110-2-19

1.


.....
Pápai Vízmű Zrt.

A víziközmű-rendszer műszaki jellemzői

1./ A víziközmű-rendszer megnevezése: Adásztevel kistérség közműves ivóvízellátás
- Adásztevel, Nagytevel, Homokbödöge, Ugod, Csót, Béb

2./ A víziközmű-rendszer a Vksztv. 2. § 23. pontja alapján:

b) önállóan, több település ellátását is szolgálja, és rajta a tulajdoni viszonyok azonosak

3./ A víziközmű-rendszer lehatárolása, leírása, átadási pont.

Víziközmű-rendszer üzembe helyezése: 1968-1981-1988.

Víziközmű-rendszer elhelyezkedése: Adásztevel, Nagytevel, Homokbödöge, Ugod,
Csót, Béb községek kül- és belterülete

Jelenlegi kistérségi vízműrendszer több lépcsőben nyerte el jelenlegi formáját.

1. Ugod-Homokbödöge községi vízmű
2. Csót-Béb községi vízmű
3. Adásztevel-Nagytevel községi vízmű

Ugod-Homokbödöge vízellátását biztosító kút elapadt, Csót-Béb községek vízbázisa elnitrátosodott, vízhozama csökkent. A térségben egyedül Adásztevel külterületén volt található olyan hidrogeológiai alkalmas terület, ahol megfelelő minőségű és mennyiségű víz volt nyerhető. Így 1981.évben Ugod-Homokbödöge községek vízellátására megépült a 2.sz.kút, amely jelenleg a kistérségi vízműrendszer fővízadója. 1983.évben Csót-Béb községek is csatlakoztak a kistérségi rendszerhez. 1988.évben Adásztevel-Nagytevel községek is csatlakoztak a rendszerhez, kiépítették belső ivóvízhálózatukat is. Napjainkban a települések vízellátását Adásztevel külterületén kialakított vízműtelep látja el, melynek részei: 2 db mélyfúrású kút, 100 m³ térszíni medence, 25 m³ medence, 4 db + 2 db átemelő. Homokbödöge külterületén kialakított 200 m³ + 100 m³-es térszíni medence, Adásztevel 100 m³ glóbusz, Csót 100 m³ glóbusz alkotja. A településeket „ún.” összekötő vezetékek kötik össze. Vízműrendszer működése:

A kistérség közműves vízellátása két külön nyomásvonalon működik:

1. Adásztevel község vízellátása. 1. sz. kútból kijövő vezeték összekötésre került a 2. sz. kút vezetékével erről ágazik le az adászteveli ág és töltőszepel segítségével tölti az adászteveli glóbuszt illetve az adászteveli hálózatot.
2. Nagytevel Ugod-Homokbödöge-Csót-Béb községek vízellátását a Homokbödögei 200 + 100 m³-es medencékbe juttatott víz biztosítja, amely történhet közvetlenül a 2.sz.kútból, illetve az 1-2.sz.kút vízműtelepen elhelyezkedő térszíni medencébe való termeléséből. Ebben az esetben a csótartályokba elhelyezett szivattyúk emelik fel a kitermelt vizet a homokbödögei tározókba. Csót községi víztorony biztosítja Csót községben szükséges nyomásviszonyokat, innen vízátadás történik Vanyola község számára. Vízkezelés: a kutakból kitermelt vizet UV fertőtlenítő berendezéssel fertőtlenítjük. Biztonsági fertőtlenítés történik a kút nyomásvonalára külön – külön telepített vegyszeradagolóval. A vízmű működése teljesen automatikus. Az adatátvitel a pápai központi számítógéppel URH rádiók segítségével történik, az adatforgalmat a központi számítógép vezérli. Energiaellátást transzformátor állomás biztosítja.

Víziközmű-rendszer eszközeit a 2., 2a., és 2 b. számú melléklet tartalmazza.

4./ Főművek meghatározása (közös tulajdon):

a) Adásztevel vízbázis:

- 2 db mélyfúrású kút
- 6 db átemelő csőtartály szivattyúval
- Irányítástechnika
- Energia ellátás
- 100 m3 vasbeton medence Adásztevel

b) 200 m3 + 100 m3 –es medence Homokbödöge

c) Csót 100 m3 glóbusz

Összekötővezetékek: (községek külterülete)

- Adásztevel-Nagytevel
- Nagytevel-Homokbödöge
- Homokbödöge-Ugod
- Ugod-Béb akna
- Béb akna-Csót

5./ Átnézetes helyszínrajz

Pápa, 2012. december 28.

Adásztevel Önkormányzat
Ellátásért felelős

Nagytevel Önkormányzat
Ellátásért felelős

Homokbödöge Önkormányzat
Ellátásért felelős

Ugod Önkormányzat
Ellátásért felelős

Csót Önkormányzat
Ellátásért felelős

Béb Önkormányzat
Ellátásért felelős

PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.

8500 Pápa, Vízmű u. 2.

OTP Pápa: 11748045-20035602

Adószám: 11338110-2-19

Pápai Vízmű Zrt.

Vízközmű-szolgáltató

**A víziközmű vagyon eszközeinek
értéke, összetétele 2013.január 1.**

Víziközmű rendszer megnevezése: Adásztevel kistérség közműves ivóvízellátás				
Ellátásért felelős(ök) megnevezése: Adásztevel Község Önkormányzata Nagytevel Község Önkormányzata Ugod Község Önkormányzata Homokbödöge Község Önkormányzata Csót Község Önkormányzata Béb Község Önkormányzata				
A víziközmű rendszer eszközei				
sorszám	megnevezés	bruttó (Ft)	écs (Ft)	nettó (Ft)
1.	Víziközmű rendszerfüggő eszközök	144 217 589	54 143 738	90 073 851
2.	Rendszerfüggetlen eszközök	9 156 299	4 902 097	4 254 202
Mindösszesen:		153 373 888	59 045 835	94 328 053

eszkazon	nev	szambrutto	szamecs	eszknetto
12 512 084	Adásztevel trafoállomás	438 966	438 966	0
12 512 085	Adásztevel térvilágítás medencénél	70 546	70 546	0
12 512 086	Adásztevel-Nagytevel jelzőkábel	1 287 504	1 287 504	0
12 512 180	Adásztevel megfigyelőkut 2 db	2 831 400	962 979	1 868 421
12 516 092	Adásztevel elektromos gépészet	572 780	572 780	0
12 521 063	Adásztevel vízműtelep védterület 046 hrsz.	279 000	0	279 000
12 522 079	Adásztevel betonút medencénél	329 642	112 129	217 513
12 522 080	Adásztevel kút védkerítés	134 628	45 793	88 835
12 522 081	Adásztevel I. kút polidom k-045-1,4 hrsz.	4 751 608	1 616 064	3 135 544
12 522 082	Adásztevel II. kút polidommal k-045-1,4 hrsz.	9 970 542	2 042 610	7 927 932
12 522 083	Adásztevel 100 m3 víztároló medence k-045-1 hrsz.	2 672 780	909 044	1 763 736
12 522 087	Adásztevel murvázott út glóbusznál	988	340	648
12 522 088	Adásztevel glóbusz védkerítés	44 548	15 167	29 381
12 522 089	Adásztevel víztorony AK100-30 04-2 hrsz.	3 029 148	1 030 231	1 998 917
12 621 064	Adásztevel glóbusz védterület 03 hrsz.	49 000	0	49 000
12 623 027	Adásztevel bekötővezetékek 1996.	381 294	194 522	186 772
12 623 028	Adásztevel bekötővezetékek 2001.	1 136 742	446 413	690 329
12 623 029	Adásztevel bekötővezetékek 2011.	119 858	6 208	113 650
12 623 251	Adásztevel 80 KMPVC nyomócső (5284 fm)	6 387 634	3 258 741	3 128 893
12 623 252	Adásztevel 150 KMPVC nyomócső(1316 fm)	3 181 880	1 623 280	1 558 600
12 623 253	Adásztevel 200 KMPVC nyomócső (661 fm)	1 864 552	951 237	913 315
12 623 428	Adásztevel bekötővezetékek 2005.	175 254	38 369	136 885
12 623 474	Adásztevel bekötővezetékek 2006.	165 344	31 985	133 359
12 623 475	Adásztevel bekötővezetékek 2007.	112 861	18 058	94 803
12 623 476	Adásztevel bekötővezetékek 2008.	376 207	47 318	328 889
12 623 477	Adásztevel bekötővezetékek 2010.	133 791	11 177	122 614
12 623 478	Adásztevel bekötővezetékek 2012.	33 790	255	33 535
12 723 029	Nagytevel bekötővezetékek 1996.	274 612	140 100	134 512
12 723 030	Nagytevel bekötővezetékek 2001.	756 302	263 733	492 569
12 723 031	Nagytevel bekötővezetékek 2008.	160 632	22 860	137 772
12 723 032	Nagytevel bekötővezetékek 2009.	297 996	30 776	267 220
12 723 033	Nagytevel bekötővezetékek 2010.	145 124	11 206	133 918
12 723 274	Nagytevel vegyes horg. bekötővezeték	294 510	150 259	144 251
12 723 276	Nagytevel 80 KMPVC nyomócső (679 fm)	789 998	403 044	386 954
12 723 277	Nagytevel 100 KMPVC nyomócső (1063 fm)	1 633 720	833 472	800 248
12 723 278	Nagytevel 150 KMPVC nyomócső (1757 fm)	4 090 274	2 086 708	2 003 566
12 723 435	Nagytevel bekötővezetékek 2005.	293 860	67 637	226 223
12 723 484	Nagytevel bekötővezetékek 2006.	172 444	33 419	139 025
12 723 485	Nagytevel bekötővezetékek 2007.	109 718	18 771	90 947
12 723 486	Nagytevel bekötővezetékek 2012.	151 790	1 717	150 073
12 821 065	Homokbödöge medence 044/2 hrsz.	109 000	0	109 000
12 822 090	Homokbödöge 200 m3 víztároló, védkerítés	118 790	40 404	78 386
12 822 091	Homokbödöge 100 m3 vízt. medence k-044-2 hrsz.	1 692 758	575 723	1 117 035
12 822 092	Homokbödöge 200 m3 víztároló k-044-2 hrsz.	1 113 658	378 765	734 893
12 823 254	Adásztevel-H.bödöge KPE 160 nyomócső (446 fm)	2 358 052	1 203 002	1 155 050
12 823 275	Adásztevel-Nagytevel 1"KP PEMÜ bekötővezeték	337 290	172 063	165 227
12 823 279	Nagytevel-Homokbödöge KPE 200 cső(1632 fm)	4 546 964	2 319 716	2 227 248
12 823 280	Adásztevel-Nagytevel KPE 160 távvezeték(1236 fm)	3 542 052	1 807 038	1 735 014
12 823 291	Ugod-H.bödöge 150 ac. nyomócső(3088 fm)	2 875 430	1 466 947	1 408 483
12 823 307	Ugod-Adásztevel 150 acél nyomócső (1757 fm)	3 053 528	1 557 817	1 495 711
12 823 308	Ugod-Homokbödöge 159 acél nyomócső (63 fm)	66 662	34 012	32 650
12 823 316	Ugod-Adásztevel 150 KMPVC cső (1152 fm)	2 195 876	1 120 240	1 075 636
12 823 325	Béb-Csót 100 ac.nyomócső (1326 fm)	892 478	455 318	437 160
12 823 328	Béb-Csót 125 Ac.összekötővezeték (1805 fm)	1 325 286	676 092	649 194
12 823 330	Béb-Csót 160 KPE vezeték(337 fm)	2 483 964	671 292	1 812 672
12 823 331	Béb -Csót 300 KMPVC nyomócső(1230 fm)	7 367 672	3 758 733	3 608 939
12 823 345	Csót-Béb 160 KPE távvezeték(322 fm)	2 360 931	584 816	1 776 115
12 923 031	Homokbödöge bekötővezetékek 1996.	1 892 968	951 544	941 424
12 923 032	Homokbödöge bekötővezetékek 2001.	329 353	110 009	219 344

12 923 033 Homokbödöge bekötővezetékek 2007.	111 439	17 988	93 451
12 923 034 Homokbödöge bekötővezetékek 2009. (Szabadság u.)	52 990	5 310	47 680
12 923 035 Homokbödöge bekötővezetékek 2010.	140 103	10 353	129 750
12 923 036 Homokbödöge bekötővezetékek 2012.	221 948	1 428	220 520
12 923 288 Homokbödöge vegyes acél bekötővezeték	91 066	44 306	46 760
12 923 289 Homokbödöge 80 ac. nyomócső(526 fm)	340 336	173 628	166 708
12 923 290 Homokbödöge 100 ac. nyomócső(3454 fm)	2 956 230	1 507 989	1 448 241
12 923 292 Homokbödöge 150 ac. nyomócső(462 fm)	429 822	219 283	210 539
12 923 293 Homokbödöge 200 ac. nyomócső (893 fm)	924 316	471 529	452 787
12 923 294 Homokbödöge 80 KMPVC nyomócső (212fm)	249 736	127 392	122 344
12 923 295 Homokbödöge KPE 110 gerincvezeték (Rákóczi u 69 fm)	299 296	92 102	207 194
12 923 296 Homokbödöge 110 KPE gerincvezeték (Szabadság u.146)	2 114 780	131 057	1 983 723
13 021 066 Ugod vízműtelep 056 hrsz.	0	0	0
13 022 094 Ugod fűt kút k-056 hrsz.	512 000	174 135	337 865
13 023 033 Ugod bekötővezetékek 1996.	1 467 439	723 964	743 475
13 023 034 Ugod bekötővezetékek 2001.	487 851	156 335	331 516
13 023 304 Ugod 89 acél nyomócső(98 fm)	69 648	35 540	34 108
13 023 305 Ugod 108 acél nyomócső(391 fm)	169 969	86 703	83 266
13 023 306 Ugod 159 acél nyomócső(23 fm)	23 880	12 204	11 676
13 023 309 Ugod 80 ac. nyomócső (4303 fm)	2 952 505	1 497 090	1 455 415
13 023 310 Ugod 100 ac. nyomócső(2328 fm)	2 134 537	1 088 963	1 045 574
13 023 311 Ugod 150 ac. nyomócső (3567 fm)	3 421 662	1 745 598	1 676 064
13 023 312 Ugod 63 KPE bekötővezeték (Árpád köz)	403 238	124 086	279 152
13 023 313 Ugod 80 KMPVC nyomócső(1114 fm)	1 483 511	728 650	754 861
13 023 314 Ugod 110 KPE nyomócső(240 fm)	475 876	207 571	268 305
13 023 315 Ugod 110 KPE gerincvezeték (Kossuth utca,53 fm)	423 260	130 259	293 001
13 023 316 Ugod 110 KPE gerincvezeték (Jókai u.476 fm)	6 542 500	639 372	5 903 128
13 023 317 Ugod 110 KPE gerincvezeték (Névtelen u.,414 fm)	3 937 494	118 772	3 818 722
13 023 441 Ugod bekötővezetékek 2005.	107 732	23 434	84 298
13 023 478 Ugod bekötővezetékek 2006.	4 206	836	3 370
13 023 479 Ugod bekötővezetékek 2007.	434 816	69 695	365 121
13 023 480 Ugod bekötővezetékek 2008.	80 316	11 362	68 954
13 023 481 Ugod bekötővezetékek 2010.	68 856	5 573	63 283
13 023 482 Ugod bekötővezetékek 2012.	33 790	294	33 496
13 123 035 Béb bekötővezetékek 1996.	180 354	82 208	98 146
13 123 036 Béb bekötővezetékek 2001.	280 330	87 438	192 892
13 123 037 Béb bekötővezetékek 2008.	281 687	36 703	244 984
13 123 038 Béb bekötővezetékek 2010.	145 819	9 407	136 412
13 123 039 Béb bekötővezetékek 2011.	121 153	5 650	115 503
13 123 326 Béb 80 ac.nyomócső(472 fm)	240 793	122 850	117 943
13 123 327 Béb 125 ac.nyomócső (1280 fm)	940 234	479 671	460 563
13 123 328 Béb KPE 110 gerincvezeték (Kossuth u 156 fm)	2 791 208	3 900	2 787 308
13 123 329 Béb 90 KPE elosztóvezeték(600 fm)	508 462	236 835	271 627
13 123 431 Béb bekötővezetékek 2005.	32 468	7 408	25 060
13 123 479 Béb bekötővezetékek 2006.	118 424	22 260	96 164
13 123 480 Béb bekötővezetékek 2007.	56 351	9 217	47 134
13 221 067 Csót glóbusz 0107/2 hrsz.	0	0	0
13 221 068 Csót vízműtelep 0137/2 hrsz.	0	0	0
13 222 098 Csót glóbusz védkerítés	74 246	25 237	49 009
13 222 101 Csót hidroglobusz 100 m3 k-0107-2 hrsz.	1 385 886	471 342	914 544
13 322 099 Csót gépház védkerítés	256 388	87 177	169 211
13 322 100 Csót fűt kút kezelőépülettel k-0137-2 hrsz.	3 084 308	1 048 986	2 035 322
13 323 037 Csót bekötővezetékek 1996.	832 416	420 453	411 963
13 323 038 Csót bekötővezetékek 2001.	632 895	196 952	435 943
13 323 039 Csót bekötővezetékek 2007. (Dózs Gy. u)	72 659	11 242	61 417
13 323 040 Csót bekötővezetékek 2011. (2 db)	226 055	8 017	218 038
13 323 041 Csót bekötővezetékek 2012.	66 571	1 527	65 044
13 323 341 Csót 80 ac. nyomócső(538 fm)	274 610	140 106	134 504
13 323 342 Csót 100 ac. nyomócső (2504 fm)	1 685 460	859 863	825 597
13 323 343 Csót 125 ac. nyomócső (2261 fm)	1 660 008	846 881	813 127

13 323 344 Csót 100 KMPVC nyomócső (773fm)	1 279 518	652 758	626 760
13 323 345 Csót, 110 KPE gerincvezeték(Rákóczi u, 200fm)	4 600 038	12 099	4 587 939
13 323 346 Csót 300 KMPVC nyomócső(112 fm)	229 836	117 251	112 585
13 323 347 Csót Temető 2 db közkút	174 755	11 833	162 922
13 323 432 Csót bekötővezetékek 2005.	46 224	10 439	35 785
13 323 483 Csót bekötővezetékek 2006.	131 612	25 092	106 520
13 323 484 Csót bekötővezetékek 2007.	112 333	18 690	93 643
13 323 485 Csót bekötővezetékek 2009.	1 895	175	1 720
13 323 486 Csót bekötővezetékek 2010.	159 466	12 321	147 145

Összesen

144 217 589 54 143 738 90 073 851

eszkazon	nev	szambrutto	szamecs	eszknetto
12 516 083	Adásztevel 25 m3 acél tároló	274 936	274 936	0
12 516 084	Adásztevel gépház URH 450 MHz	156 648	156 648	0
12 516 085	Adásztevel NA 160/20 trafó	21 556	21 556	0
12 516 088	Adásztevel II.átemelő K 64-12 szivattyú	115 510	115 510	0
12 516 091	Adásztevel LMI vegyszeradagoló	130 700	130 700	0
12 516 093	Adásztevel V.átemelő SP 25-7 szivattyú	80 190	80 190	0
12 516 097	Adásztevel II.kút LMI vegyszeradagoló	148 400	148 400	0
12 516 098	Adásztevel II.kút frekvenciaváltó FC 202/30kW/61	323 187	116 086	207 101
12 516 099	Adásztevel II.kút SP 46-16 szivattyú	748 959	489 082	259 877
12 516 101	Adásztevel I.kút SP 17-11 szivattyú	406 304	210 157	196 147
12 516 103	Adásztevel I.kút Prominent vegyszeradagoló	170 320	50 816	119 504
12 517 016	Adásztevel GL -6 távadó	34 294	34 294	0
12 613 027	Adásztevel vízmérők 237 db 1996.	666 400	339 972	326 428
12 613 028	Adásztevel vízmérők 68 db 2001.	222 600	85 690	136 910
12 613 031	Adásztevel vízmérők 3 db 2005.	22 140	4 792	17 348
12 613 048	Adásztevel vízmérők 4 db 2006.	22 863	4 396	18 467
12 613 049	Adásztevel vízmérők 3 db 2007.	85 269	13 620	71 649
12 613 050	Adásztevel vízmérők 3 db 2008.év	24 433	3 098	21 335
12 613 051	Adásztevel vízmérők 1 db 2010.	11 397	950	10 447
12 613 052	Adásztevel vízmérők 1 db 2011.	5 142	265	4 877
12 613 053	Adásztevel vízmérők 2012.	6 210	47	6 163
12 713 029	Nagytevel vízmérők 183 db 1996.	512 400	261 408	250 992
12 713 030	Nagytevel vízmérők 37 db 2001.	142 100	48 137	93 963
12 713 038	Nagytevel vízmérők 4 db 2005.	37 540	8 673	28 867
12 713 057	Nagytevel vízmérők 3 db 2006.	17 556	3 401	14 155
12 713 058	Nagytevel vízmérők 1 db 2007.	28 002	4 789	23 213
12 713 059	Nagytevel vízmérők 2 db 2008.év	17 152	2 442	14 710
12 713 060	Nagytevel vízmérők 2 db 2009.	22 472	2 259	20 213
12 713 061	Nagytevel vízmérők 2 db 2010.	22 799	1 761	21 038
12 713 062	Nagytevel vízmérők 2012.	6 210	71	6 139
12 913 031	Homokbődöge vízmérők 274 db 1996.	959 000	481 583	477 417
12 913 032	Homokbődöge vízmérők 18 db 2001.	66 500	21 412	45 088
12 913 033	Homokbődöge vízmérők 1 db 2007.	26 281	4 245	22 036
12 913 034	Homokbődöge vízmérők 1 db 2010.	11 397	841	10 556
12 913 035	Homokbődöge vízmérők 2012.	12 420	86	12 334
13 013 033	Ugod vízmérők 535 db 1996.	1 526 037	752 870	773 167
13 013 034	Ugod vízmérők 22 db 2001.	91 700	29 501	62 199
13 013 044	Ugod vízmérők 3 db 2005.	22 140	4 881	17 259
13 013 051	Ugod vízmérők 1 db 2006.	5 724	1 137	4 587
13 013 052	Ugod vízmérők 5 db 2007.	117 065	18 873	98 192
13 013 053	Ugod vízmérők 1 db 2008.	8 576	1 213	7 363
13 013 054	Ugod vízmérők 1db 2010.	11 397	921	10 476
13 013 055	Ugod vízmérők 2012.	6 210	54	6 156
13 113 034	Béb vízmérők 1 db 2005.	7 380	1 685	5 695
13 113 035	Béb vízmérők 97 db 1996.	271 600	138 560	133 040
13 113 036	Béb vízmérők 15 db 2001.	67 200	20 859	46 341
13 113 052	Béb vízmérők 2 db 2006.	11 576	2 218	9 358
13 113 053	Béb vízmérők 1 db 2007.	26 281	4 304	21 977
13 113 054	Béb vízmérők 2 db 2008.	16 289	2 120	14 169
13 113 055	Béb vízmérők 1 db 2010.	5 681	365	5 316
13 113 056	Béb vízmérők 1 db 2011	3 847	179	3 668
13 216 097	Csót glóbusz URH 450 MHz	156 648	156 648	0
13 216 098	Csót gépház URH 450 MHz	156 648	156 648	0
13 236 064	Béb átadó akna Zagyszivattyú (Einhell TMP 25S)	8 900	8 900	0
13 313 035	Csót vízmérők 1 db 2005.	7 880	1 750	6 130

Rendszerfüggetlen eszközök

2/b. számú melléklet

13 313 037 Csót vízmérők 333 db 1996.	855 538	432 131	423 407
13 313 038 Csót vízmérők 21 db 2001.	88 900	27 780	61 120
13 313 056 Csót vízmérők 4 db 2006.	23 388	4 457	18 931
13 313 057 Csót vízmérő 2 db 2007.	54 283	9 040	45 243
13 313 058 Csót vízmérő 1 db 2009.év	2 837	263	2 574
13 313 059 Csót vízmérők 2 db 2010.	22 794	1 752	21 042
13 313 060 Csót vízmérő 2 db 2011.	14 064	527	13 537
13 313 061 Csót vízmérők 2012.	6 429	148	6 281

Összesen

9 156 299 4 902 097 4 254 202

VÍZ-SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

(V A A - 6)

amely létrejött egyrészről **Béb Község Önkormányzata** (8565 Béb, Kossuth u.14.) képviseli: Hauber János polgármester mint megrendelő a továbbiakban: Önkormányzat
 másrészről a **Pápai Vízmű Rt.** (8500 Pápa, Vízmű utca 2.) képviseli: dr. Lukács Endre vezérigazgató, mint szolgáltató a továbbiakban: Vízmű között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

- 1.1. Az Önkormányzat az önkormányzatokról szóló 1990. évi 65. törvény 8. § 4) bekezdésében foglalt egészséges ivóvízellátási kötelezettségének ellátását jelen szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint biztosítja, melynek alapján a szolgáltatást megrendeli a Vízműnél, aki a feladatot elvállalja.
- 1.2. A Vízmű a közüzemi ivóvízellátáshoz előírt jogosultsággal és szakmai felkészültséggel rendelkezik, tevékenységét a hatályos jogi szabályozás, valamint a vízjogi üzemeltetési engedélyek előírása szerint végzi. Az üzemeltetéshez szükséges tárgyi eszközök részben a tulajdonában vannak.
- 1.3. A felek kinyilvánítják hosszú távú együttműködési szándékukat a víziközmű rendszer üzemeltetésére.

2. A Vízmű feladatai

- 2.1. A szolgáltatás során a vonatkozó előírásoknak megfelelő minőségű vizet biztosít a fogyasztóknak a szolgáltatási ponton és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően a víziközmű teljesítő képességének mértékéig köteles szolgáltatni.
- 2.2. A szolgáltatás folyamatossága érdekében:
 - a víztermelő telepeit jól karbantartja, a műszaki színvonal folyamatos emelésével növeli az üzembiztonságot
 - az elosztó hálózatokon az indokolt mértékig rekonstrukciót végez
 - a vízminőség javítás érdekében hálózat öblítéseket és mechanikai tisztítást végez
 - a víztároló kapacitásainak ütemezett karbantartásával biztosítja a jó ivóvíz minőséget
 - a nap 24 órájában folyamatos diszpécser és hibaelhárító szolgálatot tart fenn
 - az ivóvíz készletek védelmét kiemelten kezeli
- 2.3. Felelősséggel tartozik a szolgáltatott víz minősége és a szolgáltatott víz nyomása tekintetében.
 A szolgáltatási pontokon a jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet ad át.
- 2.4. Az üzemeltetett ivóvíz rendszeren a termeléstől a szolgáltatási pontokig végzi a vezetékek, berendezések karbantartását, valamint a jelentkező hibák kijavítását. Hibaelhárítást csak a szolgáltatási pontig végezhet, ezen túl (belső hiba esetén) csak kivételes esetben a fogyasztó költségvállalása mellett végez.
- 2.5. A szolgáltatási területen – gazdálkodóknál – új igény, illetve meglévő fogyasztás növekedése esetén a közműfejlesztési hozzájárulást beszedi. A közműfejlesztés mértékét, szabályait a vonatkozó igazgatósági határozat tartalmazza.
- 2.6. A közműves ivóvízellátás közüzemi szolgáltatásnak minősül és a Vízmű szolgáltatási szerződés kötésére kötelezett a fogyasztóval.
- 2.7. A mérésügyi törvény értelmében a díjfizetés alapját képező vízmérőket akkreditált hitelesítő laboratóriumban hitelesítetteti.
 A szolgáltatás igénybevételével egyidőben a bekötési vízmérők a Vízmű tulajdonába kerülnek, melyek időszakos hitelesítéséről, cseréjéről, javításáról gondoskodik.
- 2.8. A bekötési vízmérőket ütemezetten leolvassa. A kis fogyasztóknál (havi 50 m³ alatt) évente egyszer, a többi fogyasztónál havi rendszerességgel történik a leolvasás.
- 2.9. A vízszolgáltatás díjairól havonta, illetve a kis fogyasztóknál kéthavonta készít számlát. Tényszámla készült a leolvasott értékekre, átlagszámla pedig két leolvasás között.

3. Díjképzés

3.1.A vízszolgáltatás elszámolásának alapját a fogyasztott víz és az egységdíj tételeinek szorzata képezi.

- A fogyasztott víz mennyiségének megállapítása általában méréssel, ennek hiányában a jogszabályokban meghatározott módon történik.
- Az egységdíjat az árak megállapításáról szóló törvény értelmében az Önkormányzat Képviselőtestülete fogadja el.

3.2.A hatósági ár megállapítása a Vízmű kérelmére történik. Az igazgatóság a következő évre vonatkozó díj-javaslatát november 30-ig megküldi az Önkormányzatnak.

3.3.A díjjavaslat a tételes költség tervezésen és az előzetes üzleti terven alapul.

A tervezett költségek és ráfordítások figyelembe veszik – a tervezési időszakban ismeretes – belföldi értékesítés várható termelői árindexeit a tervévre vonatkozóan, továbbá a gazdasági szabályozókat.

A díjváltozás meghatározó tényezői: - a szolgáltatás terjedelmében bekövetkező változások, - infláció alakulása, - fogyasztás változása, - az amortizáció fedezetének változása, - adójellegű befizetések változása. Az önköltség típusú ár felépítése a Vízmű önköltség számítási szabályzatában leírtak és a számviteli politika előírásainak figyelembevételével történik mind a közvetlen költségek, mind a felosztásra kerülő általános költségek és ráfordítások vonatkozásában.

3.4.A Vízmű a hatósági ár évközbeni módosítását is kezdeményezheti, ha a gazdálkodás körülményei ezt indokolják.

4. A Önkormányzat feladatai

4.1.Az Önkormányzat a vízdíjjavaslat, illetve a kért adatok kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles az ármegállapítást közzétenni, vagy a kérelem elutasításáról értesíteni a Vízművet.

4.2.A tervezett költségek és ráfordítások alapján elfogadott ivóvízdíjnak fedeznie kell a biztonságos szolgáltatás költségeit és az amortizációs költségeket.

4.3.Azonos műszaki és szolgáltatási feltételek mellett az érintett önkormányzatok egységes vízdíjakat alkalmaznak.

4.4. Az Önkormányzat a javaslatnál kisebb mértékű díj megállapítása esetén köteles a különbséget a Vízmű részére megtéríteni.

5. A szolgáltatás során használt tárgyi eszközök vagyoni jogi kérdései

5.1.Az ivóvízellátáshoz szükséges tárgyi eszközök a szolgáltató tulajdonában vannak.

5.2.Az Önkormányzat közigazgatási területén az **ivóvíz ellátást közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökről** (1. sz. melléklet) a Részvénytársaság Szindikátusi Szerződése rendelkezik.

- eladásuk, pótlás nélküli selejtezésük csak az Önkormányzat(ok) engedélyével történhet
- a társaság átalakulásakor ezeket az eszközöket természetben kell átadni az Önkormányzat(ok)nak

5.3. Az Önkormányzat területén az ivóvízellátást közvetlenül szolgáló eszközök ellenértékét részvények testesítik meg.

5.4. A társaság üzemeltetői vagyon körébe elsősorban a járművek, gépek, berendezések, irodai eszközök tartoznak. Az osztatlan közös vagyonból való részesedést az Önkormányzat részvénytársaságjából a közvetlen eszközök ellenértékén felüli részvények képezik.

5.5. A Vízmű a tárgyi eszközök után – a jogszabályokban foglalt mértékig – értékcsökkenést számol el. Az Önkormányzat területén alkalmazott ivóvízdíjnak fedezetet kell nyújtani:

- az ivóvízellátást közvetlenül szolgáló eszközök értékcsökkentésére
- az üzemeltetői vagyon értékcsökkenésére a megbízó által birtokolt részvények (5.4.) arányában

6. A szerződés hatálya, felmondás

6.1. A felek a Víz-szolgáltatási Szerződést 2006. január 01. kezdő nappal határozatlan időtartamra kötik.


6.2. Az Önkormányzat a szerződést – képviselőtestületi határozattal – 6 hónapos felmondási idővel a határidő letelte után a gazdasági év végére felmondhatja.

A kiválásra, a vagyon kiadására ez a felmondás nem vonatkozik, ebben az esetben a követelések és a kötelezettségek mérlegszerű elszámolásával, a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, a Számviteli törvény, a Vagyonkezelési rendelkezések, az Alapító Okirat és a Szindikátusi Szerződés szerint kell eljárni.

6.3. A Vízmű a szerződést csak rendkívüli esetben – a Részvénytársaság közgyűlésének hozzájáruló határozatával – mondhatja fel. Rendkívüli esetnek minősül különösen ha a Vízmű részéről ajánlott vízdíjat az Önkormányzat nem fogadja el.


A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Pápa, 2005.december



Önkormányzat

PÁPAI VÍZMŰ
Részvénytársaság



Vízmű

IVÓVÍZSZOLGÁLTATÁS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS
I.sz. MÓDOSÍTÁSA
(Béb)

A Felek között a tárgyban 2005. december hóban létrejött szerződést a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint az alábbiaknak megfelelően módosítják, illetve kiegészítik:

1. A szerződés tárgya

kiegészül:

1.4. Az önkormányzat a tulajdonában lévő ivóvíz ellátást szolgáló eszközöket a Vízmű vagyonkezelésébe adja.

2.A Vízmű feladatai

kiegészül:

2.10. A vagyonkezelésbe vett eszközök után elszámolt amortizáció felhasználásáról 3 évenként részletes tájékoztatást ad.

3. Díjképzés:

3.1, 3.2, 3.3, 3.4-es alpontokkal együtt törölve.

4. Az Önkormányzat feladatai

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 alpontokkal együtt törölve.

5. A szolgáltatás során használt tárgyi eszközök vagyoni jogi kérdései:

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 törölve. Kiegészül az 5.6 ponttal.

5.6. Az 1. sz. melléklet A víziközmű-rendszer műszaki jellemzőit tartalmazza. A 2. sz. melléklet a Víziközmű-rendszer eszközeinek összesítését, a 2.a sz. melléklet az Önkormányzat tulajdonában lévő Víziközmű rendszerfüggő eszközöket sorolja fel, amelyeket a Vízmű vagyonkezelésébe ad. A 2.b. sz. melléklet a Vízmű tulajdonában lévő Rendszerfüggetlen eszközök felsorolása.


6. A szerződés hatálya, felmondás

6.3. pont 2. mondata törölve. —

A jelen szerződésmódosítás 2013. január 1-től lép hatályba.

Pápa, 2012. december 28.

Önkormányzat



PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.

8500 Pápa, Vízmű u. 2.

OTP Pápa: 11748045-20035602

Adószám: 11338110-2-19

1.

Pápai Vízmű Zrt.

A víziközmű-rendszer műszaki jellemzői

1./ A víziközmű-rendszer megnevezése: Adásztevel kistérség közműves ivóvízellátás
- Adásztevel, Nagytevel, Homokbödöge, Ugod, Csót, Béb

2./ A víziközmű-rendszer a Vksztv. 2. § 23. pontja alapján:

b) önállóan, több település ellátását is szolgálja, és rajta a tulajdoni viszonyok azonosak

3./ A víziközmű-rendszer lehatárolása, leírása, átadási pont.

Víziközmű-rendszer üzembe helyezése: 1968-1981-1988.

Víziközmű-rendszer elhelyezkedése: Adásztevel, Nagytevel, Homokbödöge, Ugod,
Csót, Béb községek kül- és belterülete

Jelenlegi kistérségi vízműrendszer több lépcsőben nyerte el jelenlegi formáját.

1. Ugod-Homokbödöge községi vízmű

2. Csót-Béb községi vízmű

3. Adásztevel-Nagytevel községi vízmű

Ugod-Homokbödöge vízellátását biztosító kút elapadt, Csót-Béb községek vízbázisa elnitratosodott, vízhozama csökkent. A térségben egyedül Adásztevel külterületén volt található olyan hidrogeológiai alkalmas terület, ahol megfelelő minőségű és mennyiségű víz volt nyerhető. Így 1981.évben Ugod-Homokbödöge községek vízellátására megépült a 2.sz.kút, amely jelenleg a kistérségi vízműrendszer fővízadója. 1983.évben Csót-Béb községek is csatlakoztak a kistérségi rendszerhez. 1988.évben Adásztevel-Nagytevel községek is csatlakoztak a rendszerhez, kiépítették belső ivóvízhálózatukat is. Napjainkban a települések vízellátását Adásztevel külterületén kialakított vízműtelep látja el, melynek részei: 2 db mélyfúrású kút, 100 m³ térszíni medence, 25 m³ medence, 4 db + 2 db átemelő. Homokbödöge külterületén kialakított 200 m³ + 100 m³-es térszíni medence, Adásztevel 100 m³ glóbusz, Csót 100 m³ glóbusz alkotja. A településeket „ún.” összekötő vezetékek kötik össze. Vízműrendszer működése:

A kistérség közműves vízellátása két külön nyomásvonalon működik:

1. Adásztevel község vízellátása. 1. sz. kútból kijövő vezeték összekötésre került a 2. sz. kút vezetékeivel erről ágazik le az adászteveli ág és töltőszepel segítségével tölti az adászteveli glóbuszt illetve az adászteveli hálózatot.
2. Nagytevel Ugod-Homokbödöge-Csót-Béb községek vízellátását a Homokbödögei 200 + 100 m³-es medencékbe juttatott víz biztosítja, amely történhet közvetlenül a 2.sz.kútból, illetve az 1-2.sz.kút vízműtelepen elhelyezkedő térszíni medencébe való termeléséből. Ebben az esetben a csőtartályokba elhelyezett szivattyúk emelik fel a kitermelt vizet a homokbödögei tározókba. Csót községi víztorony biztosítja Csót községben szükséges nyomásviszonyokat, innen vízáadás történik Vanyola község számára. Vízelvezetés: a kutakból kitermelt vizet UV fertőtlenítő berendezéssel fertőtlenítjük. Biztonsági fertőtlenítés történik a kút nyomásvonalára külön – külön telepített vegyszeradagolóval. A vízmű működése teljesen automatikus. Az adatátvitel a pápai központi számítógéppel URH rádiók segítségével történik, az adatforgalmat a központi számítógép vezérli. Energiaellátást transzformátor állomás biztosítja.

Víziközmű-rendszer eszközeit a 2., 2a., és 2 b. számú melléklet tartalmazza.

4./ Főművek meghatározása (közös tulajdon):

a) Adásztevel vízbázis:

- 2 db mélyfúrású kút
- 6 db átemelő csőtartály szivattyúval
- Irányítástechnika
- Energia ellátás
- 100 m³ vasbeton medence Adásztevel

b) 200 m³ + 100 m³ –es medence Homokbödöge

c) Csót 100 m³ glóbusz

Összekötővezetékek: (községek külterülete)

- Adásztevel-Nagytevel
- Nagytevel-Homokbödöge
- Homokbödöge-Ugod
- Ugod-Béb akna
- Béb akna-Csót

5./ Átnézetes helyszínrajz

Pápa, 2012. december 28.

Adásztevel Önkormányzat
Ellátásért felelős

Nagytevel Önkormányzat
Ellátásért felelős

Homokbödöge Önkormányzat
Ellátásért felelős

Ugod Önkormányzat
Ellátásért felelős

Csót Önkormányzat
Ellátásért felelős

Béb Önkormányzat
Ellátásért felelős

PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
8500 Pápa, Vízmű u. 2.
OTP Pápa: 11748045-20035602
Adószám: 1338110-2-19

Pápai Vízmű Zrt.
Vízközmű-szolgáltató

**A víziközmű vagyoni eszközeinek
értéke, összetétele 2013.január 1.**

Víziközmű rendszer megnevezése: Adásztevel kistérség közműves ivóvízellátás				
Ellátásért felelős(ök) megnevezése: Adásztevel Község Önkormányzata Nagytevel Község Önkormányzata Ugod Község Önkormányzata Homokbödöge Község Önkormányzata Csót Község Önkormányzata Béb Község Önkormányzata				
A víziközmű rendszer eszközei				
sorszám	megnevezés	bruttó (Ft)	écs (Ft)	nettó (Ft)
1.	Víziközmű rendszerfüggő eszközök	144 217 589	54 143 738	90 073 851
2.	Rendszerfüggetlen eszközök	9 156 299	4 902 097	4 254 202
Mindösszesen:		153 373 888	59 045 835	94 328 053

eszkazon	nev	szambrutto	szamecs	eszknetto
12 512 084	Adásztevel trafoállomás	438 966	438 966	0
12 512 085	Adásztevel térvilágítás medencénél	70 546	70 546	0
12 512 086	Adásztevel-Nagytevel jelzőkábel	1 287 504	1 287 504	0
12 512 180	Adásztevel megfigyelőkut 2 db	2 831 400	962 979	1 868 421
12 516 092	Adásztevel elektromos gépészet	572 780	572 780	0
12 521 063	Adásztevel vízműtelep védterület 046 hrsz.	279 000	0	279 000
12 522 079	Adásztevel betonút medencénél	329 642	112 129	217 513
12 522 080	Adásztevel kút védkerítés	134 628	45 793	88 835
12 522 081	Adásztevel I. kút polidom k-045-1,4 hrsz.	4 751 608	1 616 064	3 135 544
12 522 082	Adásztevel II. kút polidommal k-045-1,4 hrsz.	9 970 542	2 042 610	7 927 932
12 522 083	Adásztevel 100 m3 víztároló medence k-045-1 hrsz.	2 672 780	909 044	1 763 736
12 522 087	Adásztevel murvázott út glóbusznál	988	340	648
12 522 088	Adásztevel glóbusz védkerítés	44 548	15 167	29 381
12 522 089	Adásztevel víztorony AK100-30 04-2 hrsz.	3 029 148	1 030 231	1 998 917
12 621 064	Adásztevel glóbusz védterület 03 hrsz.	49 000	0	49 000
12 623 027	Adásztevel bekötővezetékek 1996.	381 294	194 522	186 772
12 623 028	Adásztevel bekötővezetékek 2001.	1 136 742	446 413	690 329
12 623 029	Adásztevel bekötővezetékek 2011.	119 858	6 208	113 650
12 623 251	Adásztevel 80 KMPVC nyomócső (5284 fm)	6 387 634	3 258 741	3 128 893
12 623 252	Adásztevel 150 KMPVC nyomócső(1316 fm)	3 181 880	1 623 280	1 558 600
12 623 253	Adásztevel 200 KMPVC nyomócső (661 fm)	1 864 552	951 237	913 315
12 623 428	Adásztevel bekötővezetékek 2005.	175 254	38 369	136 885
12 623 474	Adásztevel bekötővezetékek 2006.	165 344	31 985	133 359
12 623 475	Adásztevel bekötővezetékek 2007.	112 861	18 058	94 803
12 623 476	Adásztevel bekötővezetékek 2008.	376 207	47 318	328 889
12 623 477	Adásztevel bekötővezetékek 2010.	133 791	11 177	122 614
12 623 478	Adásztevel bekötővezetékek 2012.	33 790	255	33 535
12 723 029	Nagytevel bekötővezetékek 1996.	274 612	140 100	134 512
12 723 030	Nagytevel bekötővezetékek 2001.	756 302	263 733	492 569
12 723 031	Nagytevel bekötővezetékek 2008.	160 632	22 860	137 772
12 723 032	Nagytevel bekötővezetékek 2009.	297 996	30 776	267 220
12 723 033	Nagytevel bekötővezetékek 2010.	145 124	11 206	133 918
12 723 274	Nagytevel vegyes horg. bekötővezeték	294 510	150 259	144 251
12 723 276	Nagytevel 80 KMPVC nyomócső (679 fm)	789 998	403 044	386 954
12 723 277	Nagytevel 100 KMPVC nyomócső (1063 fm)	1 633 720	833 472	800 248
12 723 278	Nagytevel 150 KMPVC nyomócső (1757 fm)	4 090 274	2 086 708	2 003 566
12 723 435	Nagytevel bekötővezetékek 2005.	293 860	67 637	226 223
12 723 484	Nagytevel bekötővezetékek 2006.	172 444	33 419	139 025
12 723 485	Nagytevel bekötővezetékek 2007.	109 718	18 771	90 947
12 723 486	Nagytevel bekötővezetékek 2012.	151 790	1 717	150 073
12 821 065	Homokbödöge medence 044/2 hrsz.	109 000	0	109 000
12 822 090	Homokbödöge 200 m3 víztároló, védkerítés	118 790	40 404	78 386
12 822 091	Homokbödöge 100 m3 vízt. medence k-044-2 hrsz.	1 692 758	575 723	1 117 035
12 822 092	Homokbödöge 200 m3 víztároló k-044-2 hrsz.	1 113 658	378 765	734 893
12 823 254	Adásztevel-H.bödöge KPE 160 nyomócső (446 fm)	2 358 052	1 203 002	1 155 050
12 823 275	Adásztevel-Nagytevel 1"KP PEMÜ bekötővezeték	337 290	172 063	165 227
12 823 279	Nagytevel-Homokbödöge KPE 200 cső(1632 fm)	4 546 964	2 319 716	2 227 248
12 823 280	Adásztevel-Nagytevel KPE 160 távvezeték(1236 fm)	3 542 052	1 807 038	1 735 014
12 823 291	Ugod-H.bödöge 150 ac. nyomócső(3088 fm)	2 875 430	1 466 947	1 408 483
12 823 307	Ugod-Adásztevel 150 acél nyomócső (1757 fm)	3 053 528	1 557 817	1 495 711
12 823 308	Ugod-Homokbödöge 159 acél nyomócső (63 fm)	66 662	34 012	32 650
12 823 316	Ugod-Adásztevel 150 KMPVC cső (1152 fm)	2 195 876	1 120 240	1 075 636
12 823 325	Béb-Csót 100 ac.nyomócső (1326 fm)	892 478	455 318	437 160
12 823 328	Béb-Csót 125 Ac.összekötővezeték (1805 fm)	1 325 286	676 092	649 194
12 823 330	Béb-Csót 160 KPE vezeték(337 fm)	2 483 964	671 292	1 812 672
12 823 331	Béb -Csót 300 KMPVC nyomócső(1230 fm)	7 367 672	3 758 733	3 608 939
12 823 345	Csót-Béb 160 KPE távvezeték(322 fm)	2 360 931	584 816	1 776 115
12 923 031	Homokbödöge bekötővezetékek 1996.	1 892 968	951 544	941 424
12 923 032	Homokbödöge bekötővezetékek 2001.	329 353	110 009	219 344

12 923 033 Homokbödöge bekötővezetékek 2007.	111 439	17 988	93 451
12 923 034 Homokbödöge bekötővezetékek 2009. (Szabadság u.)	52 990	5 310	47 680
12 923 035 Homokbödöge bekötővezetékek 2010.	140 103	10 353	129 750
12 923 036 Homokbödöge bekötővezetékek 2012.	221 948	1 428	220 520
12 923 288 Homokbödöge vegyes acél bekötővezeték	91 066	44 306	46 760
12 923 289 Homokbödöge 80 ac. nyomócső(526 fm)	340 336	173 628	166 708
12 923 290 Homokbödöge 100 ac. nyomócső(3454 fm)	2 956 230	1 507 989	1 448 241
12 923 292 Homokbödöge 150 ac. nyomócső(462 fm)	429 822	219 283	210 539
12 923 293 Homokbödöge 200 ac. nyomócső (893 fm)	924 316	471 529	452 787
12 923 294 Homokbödöge 80 KMPVC nyomócső (212fm)	249 736	127 392	122 344
12 923 295 Homokbödöge KPE 110 gerincvezeték (Rákóczi u 69 fm)	299 296	92 102	207 194
12 923 296 Homokbödöge 110 KPE gerincvezeték (Szabadság u.146	2 114 780	131 057	1 983 723
13 021 066 Ugod vízműtelep 056 hrsz.	0	0	0
13 022 094 Ugod fűt kút k-056 hrsz.	512 000	174 135	337 865
13 023 033 Ugod bekötővezetékek 1996.	1 467 439	723 964	743 475
13 023 034 Ugod bekötővezetékek 2001.	487 851	156 335	331 516
13 023 304 Ugod 89 acél nyomócső(98 fm)	69 648	35 540	34 108
13 023 305 Ugod 108 acél nyomócső(391 fm)	169 969	86 703	83 266
13 023 306 Ugod 159 acél nyomócső(23 fm)	23 880	12 204	11 676
13 023 309 Ugod 80 ac. nyomócső (4303 fm)	2 952 505	1 497 090	1 455 415
13 023 310 Ugod 100 ac. nyomócső(2328 fm)	2 134 537	1 088 963	1 045 574
13 023 311 Ugod 150 ac. nyomócső (3567 fm)	3 421 662	1 745 598	1 676 064
13 023 312 Ugod 63 KPE bekötővezeték (Árpád köz)	403 238	124 086	279 152
13 023 313 Ugod 80 KMPVC nyomócső(1114 fm)	1 483 511	728 650	754 861
13 023 314 Ugod 110 KPE nyomócső(240 fm)	475 876	207 571	268 305
13 023 315 Ugod 110 KPE gerincvezeték (Kossuth utca,53 fm)	423 260	130 259	293 001
13 023 316 Ugod 110 KPE gerincvezeték (Jókai u.476 fm)	6 542 500	639 372	5 903 128
13 023 317 Ugod 110 KPE gerincvezeték (Névtelen u.,414 fm)	3 937 494	118 772	3 818 722
13 023 441 Ugod bekötővezetékek 2005.	107 732	23 434	84 298
13 023 478 Ugod bekötővezetékek 2006.	4 206	836	3 370
13 023 479 Ugod bekötővezetékek 2007.	434 816	69 695	365 121
13 023 480 Ugod bekötővezetékek 2008.	80 316	11 362	68 954
13 023 481 Ugod bekötővezetékek 2010.	68 856	5 573	63 283
13 023 482 Ugod bekötővezetékek 2012.	33 790	294	33 496
13 123 035 Béb bekötővezetékek 1996.	180 354	82 208	98 146
13 123 036 Béb bekötővezetékek 2001.	280 330	87 438	192 892
13 123 037 Béb bekötővezetékek 2008.	281 687	36 703	244 984
13 123 038 Béb bekötővezetékek 2010.	145 819	9 407	136 412
13 123 039 Béb bekötővezetékek 2011.	121 153	5 650	115 503
13 123 326 Béb 80 ac.nyomócső(472 fm)	240 793	122 850	117 943
13 123 327 Béb 125 ac.nyomócső (1280 fm)	940 234	479 671	460 563
13 123 328 Béb KPE 110 gerincvezeték (Kossuth u 156 fm)	2 791 208	3 900	2 787 308
13 123 329 Béb 90 KPE elosztóvezeték(600 fm)	508 462	236 835	271 627
13 123 431 Béb bekötővezetékek 2005.	32 468	7 408	25 060
13 123 479 Béb bekötővezetékek 2006.	118 424	22 260	96 164
13 123 480 Béb bekötővezetékek 2007.	56 351	9 217	47 134
13 221 067 Csót glóbusz 0107/2 hrsz.	0	0	0
13 221 068 Csót vízműtelep 0137/2 hrsz.	0	0	0
13 222 098 Csót glóbusz védkerítés	74 246	25 237	49 009
13 222 101 Csót hidroglóbusz 100 m3 k-0107-2 hrsz.	1 385 886	471 342	914 544
13 322 099 Csót gépház védkerítés	256 388	87 177	169 211
13 322 100 Csót fűt kút kezelőépülettel k-0137-2 hrsz.	3 084 308	1 048 986	2 035 322
13 323 037 Csót bekötővezetékek 1996.	832 416	420 453	411 963
13 323 038 Csót bekötővezetékek 2001.	632 895	196 952	435 943
13 323 039 Csót bekötővezetékek 2007. (Dózs Gy. u)	72 659	11 242	61 417
13 323 040 Csót bekötővezetékek 2011. (2 db)	226 055	8 017	218 038
13 323 041 Csót bekötővezetékek 2012.	66 571	1 527	65 044
13 323 341 Csót 80 ac. nyomócső(538 fm)	274 610	140 106	134 504
13 323 342 Csót 100 ac. nyomócső (2504 fm)	1 685 460	859 863	825 597
13 323 343 Csót 125 ac. nyomócső (2261 fm)	1 660 008	846 881	813 127

13 323 344 Csót 100 KMPVC nyomócső (773fm)	1 279 518	652 758	626 760
13 323 345 Csót,110 KPE gerinczvezeték(Rákóczi u,200fm)	4 600 038	12 099	4 587 939
13 323 346 Csót 300 KMPVC nyomócső(112 fm)	229 836	117 251	112 585
13 323 347 Csót Temető 2 db közkút	174 755	11 833	162 922
13 323 432 Csót bekötővezetékek 2005.	46 224	10 439	35 785
13 323 483 Csót bekötővezetékek 2006.	131 612	25 092	106 520
13 323 484 Csót bekötővezetékek 2007.	112 333	18 690	93 643
13 323 485 Csót bekötővezetékek 2009.	1 895	175	1 720
13 323 486 Csót bekötővezetékek 2010.	159 466	12 321	147 145

Összesen

144 217 589 54 143 738 90 073 851

eszkazon	nev	szambrutto	szamecs	eszknetto
12 516 083	Adásztevel 25 m3 acél tároló	274 936	274 936	0
12 516 084	Adásztevel gépház URH 450 MHz	156 648	156 648	0
12 516 085	Adásztevel NA 160/20 trafó	21 556	21 556	0
12 516 088	Adásztevel II.átemelő K 64-12 szivattyú	115 510	115 510	0
12 516 091	Adásztevel LMI vegyszeradagoló	130 700	130 700	0
12 516 093	Adásztevel V.átemelő SP 25-7 szivattyú	80 190	80 190	0
12 516 097	Adásztevel II.kut LMI vegyszeradagoló	148 400	148 400	0
12 516 098	Adásztevel II.kut frekvenciaváltó FC 202/30kW/61	323 187	116 086	207 101
12 516 099	Adásztevel II.kut SP 46-16 szivattyú	748 959	489 082	259 877
12 516 101	Adásztevel I.kut SP 17-11 szivattyú	406 304	210 157	196 147
12 516 103	Adásztevel I.kut Prominent vegyszeradagoló	170 320	50 816	119 504
12 517 016	Adásztevel GL -6 távadó	34 294	34 294	0
12 613 027	Adásztevel vízmérők 237 db 1996.	666 400	339 972	326 428
12 613 028	Adásztevel vízmérők 68 db 2001.	222 600	85 690	136 910
12 613 031	Adásztevel vízmérők 3 db 2005.	22 140	4 792	17 348
12 613 048	Adásztevel vízmérők 4 db 2006.	22 863	4 396	18 467
12 613 049	Adásztevel vízmérők 3 db 2007.	85 269	13 620	71 649
12 613 050	Adásztevel vízmérők 3 db 2008.év	24 433	3 098	21 335
12 613 051	Adásztevel vízmérők 1 db 2010.	11 397	950	10 447
12 613 052	Adásztevel vízmérők 1 db 2011.	5 142	265	4 877
12 613 053	Adásztevel vízmérők 2012.	6 210	47	6 163
12 713 029	Nagytevel vízmérők 183 db 1996.	512 400	261 408	250 992
12 713 030	Nagytevel vízmérők 37 db 2001.	142 100	48 137	93 963
12 713 038	Nagytevel vízmérők 4 db 2005.	37 540	8 673	28 867
12 713 057	Nagytevel vízmérők 3 db 2006.	17 556	3 401	14 155
12 713 058	Nagytevel vízmérők 1 db 2007.	28 002	4 789	23 213
12 713 059	Nagytevel vízmérők 2 db 2008.év	17 152	2 442	14 710
12 713 060	Nagytevel vízmérők 2 db 2009.	22 472	2 259	20 213
12 713 061	Nagytevel vízmérők 2 db 2010.	22 799	1 761	21 038
12 713 062	Nagytevel vízmérők 2012.	6 210	71	6 139
12 913 031	Homokbödöge vízmérők 274 db 1996.	959 000	481 583	477 417
12 913 032	Homokbödöge vízmérők 18 db 2001.	66 500	21 412	45 088
12 913 033	Homokbödöge vízmérők 1 db 2007.	26 281	4 245	22 036
12 913 034	Homokbödöge vízmérők 1 db 2010.	11 397	841	10 556
12 913 035	Homokbödöge vízmérők 2012.	12 420	86	12 334
13 013 033	Ugod vízmérők 535 db 1996.	1 526 037	752 870	773 167
13 013 034	Ugod vízmérők 22 db 2001.	91 700	29 501	62 199
13 013 044	Ugod vízmérők 3 db 2005.	22 140	4 881	17 259
13 013 051	Ugod vízmérők 1 db 2006.	5 724	1 137	4 587
13 013 052	Ugod vízmérők 5 db 2007.	117 065	18 873	98 192
13 013 053	Ugod vízmérők 1 db 2008.	8 576	1 213	7 363
13 013 054	Ugod vízmérők 1db 2010.	11 397	921	10 476
13 013 055	Ugod vízmérők 2012.	6 210	54	6 156
13 113 034	Béb vízmérők 1 db 2005.	7 380	1 685	5 695
13 113 035	Béb vízmérők 97 db 1996.	271 600	138 560	133 040
13 113 036	Béb vízmérők 15 db 2001.	67 200	20 859	46 341
13 113 052	Béb vízmérők 2 db 2006.	11 576	2 218	9 358
13 113 053	Béb vízmérők 1 db 2007.	26 281	4 304	21 977
13 113 054	Béb vízmérők 2 db 2008.	16 289	2 120	14 169
13 113 055	Béb vízmérők 1 db 2010.	5 681	365	5 316
13 113 056	Béb vízmérők 1 db 2011	3 847	179	3 668
13 216 097	Csót glóbusz URH 450 MHz	156 648	156 648	0
13 216 098	Csót gépház URH 450 MHz	156 648	156 648	0
13 236 064	Béb átadó akna Zagyszivattyú (Einhell TMP 25S)	8 900	8 900	0
13 313 035	Csót vízmérők 1 db 2005.	7 880	1 750	6 130

13 313 037 Csót vízmérők 333 db 1996.	855 538	432 131	423 407
13 313 038 Csót vízmérők 21 db 2001.	88 900	27 780	61 120
13 313 056 Csót vízmérők 4 db 2006.	23 388	4 457	18 931
13 313 057 Csót vízmérő 2 db 2007.	54 283	9 040	45 243
13 313 058 Csót vízmérő 1 db 2009.év	2 837	263	2 574
13 313 059 Csót vízmérők 2 db 2010.	22 794	1 752	21 042
13 313 060 Csót vízmérő 2 db 2011.	14 064	527	13 537
13 313 061 Csót vízmérők 2012.	6 429	148	6 281

Összesen

9 156 299 4 902 097 4 254 202